


Al sig. PRESIDENTE
del Consiglio Comunale
di CUNEO



OGGETTO : **ROTONDA A SAN BENIGNO**

Il sottoscritto BONGIOVANNI VALTER consigliere comunale del gruppo LEGA SALVINI PREMIER sezione di Cuneo,

PREMESSO :

- che stanno proseguendo i lavori di costruzione della nuova rotonda in località frazione SAN BENIGNO incrocio tra la provinciale CUNEO-SALUZZO e le strade comunali;
- che i lavori di cui al progetto presentato dalla Provincia di Cuneo ed approvato dal Settore Urbanistica con Permesso di Costruire n. 49 del 11/05/2017 , sulla base di quanto finora realizzato , sembrano destare alcune perplessità e preoccupazioni in particolare per la striscia di area da destinare a verde pubblico indicata nel vigente PRG a levante della rotonda in progetto, ossia la prevista **striscia di area da destinare a verde pubblico o camminamento pedonale o ciclabile prevista nel PRG vigente** che costeggia in adiacenza alla rotonda l'area artigianale TC6 a destra della rotonda per proseguire lungo la via che porta al cimitero, la quale è stata studiata per formare una zona cuscinetto tra la rotonda e l'area artigianale TC6 onde consentire l'accesso pedonale o ciclabile alla strada che porta al cimitero.
- che dai lavori in corso, il muretto di confine realizzato tra la proprietà dell'area TC6 e la nuova rotonda sembra non consentire la realizzazione di una fascia pubblica della larghezza di **3 metri** prevista dal vigente PRG prima della carreggiata in costruzione della nuova rotonda.

CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

il sottoscritto interpella il Sindaco e l'Assessore competente per conoscere quanto segue:

- 1) Come mai è stato realizzato un tratto di muro che non consente di realizzare la prevista striscia della larghezza di 3 metri a lato della rotonda per consentire il collegamento dell'area a verde pubblico lungo la provinciale con la via che conduce al cimitero, in contrasto con le previsioni del vigente PRG ?
- 2) Se è stata stipulata una Convenzione con la proprietà dell'area TC6 quali sono le condizioni per poter ancora realizzare quanto sopra richiamato? Sono state rispettate le previsioni di PRG a tutela della pubblica utilità ?

Con preghiera di risposta orale nel corso del prossimo Consiglio Comunale
CUNEO , 17/09/2018

Si allega estratto PRG vigente

Il Consigliere