


REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
1
CARTA DI CIRCOLAZIONE AE 0857082

Forma de circulaci6n. Oradben o registraci6n. Registraci6nspostov. Zulassungsbefugnis. Registraci6ntransportu. Aduela
 mactanopac. Cirtulacuti6n Pripisac. Registraci6n certificate. Certificat d'immatriculaci6n. Registraci6n aplicati6n.
 Registraci6n ladijimas. Fongalmi engedely. Certificat d'atraci6n. Registraci6n. Registraci6n. Registraci6n. Registraci6n.
 Registraci6n. Registraci6n. Registraci6n. Registraci6n. Registraci6n. Registraci6n. Registraci6n. Registraci6n.

N° A015919CN19

(A)

FV692JR

(B) 21.05.2019

(C.2.1) CUNEO COM.

(C.2.3) VIA ROMA 28
 CUNEO (CN)
 (00480530047)

N°

A015919CN19

(A)

FV692JR

2
(D.1) PIAGGIO

(D.2) S90 CGW SUP

(D.3) PORTER

(E) ZAPS90CGW00003533

(F.1)
(F.2) 1700 **(F.3)** 2100 **(G)**
(I) 21.05.2019

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
 COSE -USO PROPRIO

(J.2) RE (CASSONE RIBALTABILE
 TRILATERALE)

(K) OBZAP01EST60

e11*2007/46*0031*18

(L) 2 **(N.1)** **(N.2)**
(N.3) **(N.4)** **(N.5)**
(O.1) 400 **(O.2)**
(P.1) 1299,00 **(P.2)** 061,00 **(P.3)** BENZ

(P.5) DAM13R

(Q) **(S.1)** 2 **(S.2)**
(U.1) 84 **(U.2)** 3750

(V.1) **(V.2)**
(V.3) 0,0172 **(V.5)**
(V.6) **(V.7)** 152,0

(V.9) REG UE 2017/1347

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE
N° A015919CN19

(A)

FV692JR

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
 AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 21.05.2019
 COLLAUDO ART.75 VALIDO COME REVISIONE
 DATA 09.05.2019 (13TO025904)

COSTRUTTORE: PIAGGIO & C. SPA

LUNGHEZZA 3,855 M LARGHEZZA 1,470 M

RAPPORTO POTENZA/TARA = 58,654 KW/T

PORTATA 660 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

155 R13C 91/89N

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
 DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
 DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
 ALLESTIMENTO MATR.RT074/2019 TRASFOR
 M CAR DI VINOVO (TO).

LUNGHEZZA CASSONE:2300MM.

M.O. N. 13TO025904 DEL 09.05.2019

RISP REG UE 2017/1347 AD EURO 6C

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 00715

ASSE POST.KG. 01100

N° A015919CN19

(A)

FV692JR

4

Giordani

Mod. TT 811

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA

AJZ176

Imposta di bollo esente
mediante versamento in
una pecunia di euro dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 525.

N. CNO14488 UFFICIO PROVINCIALE DI CUNEO
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88
VISTO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI RILASCIATA IL
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA.

** PROPRIETARIO COMUNE DI CUNEO CDM
RES VIA ROMA 28

CUNEO (CN)

CATEGORIA - CARRELLO SEMOVENTE
FABBR/TIPO ANTONIO CARRARO SUPERPARK HSTI(*)
OMOLOGAZ LDPB034 TEL 32405210453
CUNEO 23/01/14 P. IL DIRETTORE

VIGLIONE S.

CODICE AGENZIA > 1282 <

9 017 110 2 9,7

Mod. TT 811

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA

AJZ176

Imposta di bollo esente
mediante versamento in
una pecunia di euro dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 525.

N. CNO14488 RICHIESTA 14/01/14 EMESSA 23/01/14

RISPONDE DIR ANTINQUINAM. 97/68-2004/26CE FASE IIIA
PER MASSE MASSIME DIMENSIONI, GANCI DI TRAINO AMMESSI,
MASSA RIMORCHIABILE, CARICHI VERTICALI AMMESSI,
ZAVORRE E PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA:
VEDERE ALLEGATO TECNICO CHE FA PARTE INTEGRANTE DELLA
CARTA DI CIRCOLAZIONE. MASSA MAX 2^{ASSE} 1300KG.
(*) SEGUE VARIANTE 324052 VERSIONE B
CARROZZERIA: MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE SNODATA
CON CASSONE PORTA ATTREZZ POSTERIORE.

1

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA
AJZ176

Impronta di tutti i dati
relativi al veicolo
7 anni dopo la data
di rilascio

* DUBBLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE
N. CNO14638 UFFICIO PROVINCIALE DI CUNEO
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88
VISTO CERTIFICATO DI APPROVAZIONE SI RILASCIATA IL
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA. COM
** PROPRIETARIO COMUNE DI CUNEO
RES VIA ROMA 28
CUNEO (CN)
CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAIO
ARTICOLATO
FABBR/TIPO ANTONIO CARRARO SUPERPARK HSTI (*)
OMOLOGAZ EU07025MUOPTU/14 TEL 32405210453
CUNEO P. IL DIRETTORE
16/04/14
ASS. VOCONTI
VIGLIONESE
CODICE AGENZIA > 1282 <

N° CNO14638
16/04/14 *TARGA* AJZ176
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 24/03/14
** ATTREZZATURE **
SGOMBRANEVE A SPINTA.
TOSAEERBA
CASSONE.
PALA CARICATRICE.
MOT YANMAR 3KMDA (3TNV88-BDCR)
N.CIL. 03 CILINDR 01642 POT.MAX KW 027,1 GIRI 3210
SILENZ APPR VEDI ALLEGATO DE.CONTR 086
LUNGH 03,120 LARGH 1,465 SBALZO ANT.0,760 POST 0,5
MASSE KG =TARA 01350 PORTATA 000900 COMPL 0022
RIMORC MASSA MAX 01200 ASSE 01 VEL MAX 28,
PNEUMATICI VEDERE ALLEGATO TECNICO PARTE INTEGRANT
ELLA CARTA DI CIRCOLAZ.
ERENI SERV IDRAULICO SOCC MECCANICO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA *
RUD. CIRCOLARE SENZA ATTREZZI DA LAVORO.
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCAT
DATA I IMM 14/01/14 MARCA DP 09CNO25696 DEL 24/03
IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA

1

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA
AJZ176

Impronta di tutti i dati
relativi al veicolo
7 anni dopo la data
di rilascio

N. CNO14638
16/04/14 *TARGA* AJZ176
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE
DATA RICHIESTA 24/03/14
** VISITA E PROVA **
COD 40 M-OP 14/TU/207025 DATA M-OP 13/03/14
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
PROIETTORI INCLINATI IN MODO CHE LA LUCE INCONTRI IL
TERRENO DAVANTI ALLA MACCHINA. NON ULTRE 10 METRI.
RISPONDE DIR ANTINQUINAM. 97/68-2004/26/CE FASE IIIA
PER MASSE MASSIME DIMENSIONI, GANCI DI TRAINO AMMESSI,
MASSA RIMORCHIELE, CARICHI VERTICALI AMMESSI,
ZAVORE E PRESCRIZIONE PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA:
VEDERE ALLEGATO TECNICO CHE FA PARTE INTEGRANTE DELLA
CARTA DI CIRCOLAZIONE. MASSA MAX 2 ASSE 1300KG.
(*) SEQUE VARIANTE 324052 VERSIONE B-MACCHINA OPERAT.
SEMOVENTE SMOATA-PER ALLESTIMENTI VEDI ALLEG. TECNICO
DERIVA DAL TIPO OM01-L0FB034 CARRELLO TRATTOREY-ABUS
UATO PER TIPOLOGIA MACCHINA OPERATRICE. MULTIFUNZIONI
A CARICHI VERTICALI AMMESSI IN VEICOLI ALLESTIMENTI COME

N° CNO14638
16/04/14 *TARGA* AJZ176
SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 24/03/14
** VISITA E PROVA **
COD 40 M-OP 14/TU/207025 DATA M-OP 13/03/14
ERENI SERV IDRAULICO SOCC MECCANICO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA *
RUD. CIRCOLARE SENZA ATTREZZI DA LAVORO.
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCAT
DATA I IMM 14/01/14 MARCA DP 09CNO25696 DEL 24/03
IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA

Euro 2

(V.9) 96/69 CE

**IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE**

3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 02/CN/795229
LUNGHEZZA 5,850 M LARGHEZZA 2,180 M
PORTATA 875 KG
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
195/75R16C(107/105N) S.D.
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
REGOLARE
DATA 14.04.2005 (CNAB30BGG7M)
ALLEST.CORDERO ZEC13502CX1001360
ALLARGATO CASSONE RIBALTABILE..
M.O. N. 02CN795229 DEL 17.10.2006
RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE -
96/69 CE
VELOCITA' MAX: OPP. 115,4, -98,5.
CARROZZ: CABINATO.
MASSE MAX: 1' 1800 KG - 2' 2600 KG.
RAPPORTO PONTE: 1/4,18 OPPURE 1/4,89.
MASSA RIMORCHIABILE 2000 SUBORDINATA
MENTE ALL'INSTALLAZIONE DELLA TRAVER
SA DI TRAINO CONFORMEMENTE ALLE PRES
CRIZIONI DELLA CASA COSTRUTTRICE.
CONFORME ALLA 96/1/CE.
L'AUTOVEICOLO RISPETTA LE NORME DI C
UI AL D.M. 16-6-83 E, PERTANTO E' IDON
EO PER ESSERE ALLESTITO ANCHE COME
AUTOCARAVAN.

4

OPP.POSTI:2/2.-IL VEICOLO CARROZZATO
DEVE RISPETTARE I LIMITI DI CARROZZA-
BILITA' E LE PRESCRIZ.INDICATE SUL
DGM 405 ED.2/4/96.
OPP.PNEUM:185/75R16C 104/102N;
SERVOSTERZO:R=46.8 MM/GIRO..



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BN 0111172

Permito de circulacion. Osvědčení o registraci. Registreerimisatelli Zulassungsberechtigung. Registreerimisatelli. Αδειά κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registracijn certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liidzinas. Forgaltni engedély. Certificat de Registrare. Kenekelési jogos. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osvědčení o evidenci. Promětní dovoljenje. Reģistrācijas apliecība. Registrationsbewijs

N° A005402VB09

(A)

DZ705HM

(B) 22.12.2009

(C.2.1) RAMPONI

(C.2.2) FRANCESCO

NATO IL 27.10.1941
A ARMENO (NO)

(C.2.3) VIA NAZIONALE 34/A
BAVENO (VB)

Vigili

N°

A005402VB09

(A)

DZ705HM

2

(D.1) FIAT AUTO SPA 188BXA1AG01AN

(D.2)

(D.3) FIAT PUNTO

(E) ZFA18800001154122

(F.1)

(F.2) 1385 (F.3) 2385 (G)

(I) 22.12.2009

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AB (DUE VOLUMI)

(K) OEZFA22EST01

e3*2001/116*0289*00

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1000 (O.2)

(P.1) 1242 (P.2) 044,00 (P.3) B/BPL

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 82 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7) 116,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A005402VB09

(A)

DZ705HM

3

LUNGHEZZA 3,865 M LARGHEZZA 1,660 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 46,316 KW/T
PNEUMATICI:

165/70 R14 81T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B
(EURO 4)

SEGUE PNEUMATICI:

185/55 R15 82V

185/60 R14 82H

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
APPROVAZIONE E11 00-4443; E11 00-4308
E13 00-1401. QUALUNQUE INSTALLAZIONE
SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 07,10;

EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,60.

MASSA A VUOTO = KG 0860.

CON ALIM. A GPL CONSUMI (L/100 KM):

URB. = 9,2 EXTRAUR. = 6,0 COMB. = 7,2

VEICOLO CON IMPIANTO GPL. DOTATO DI
SISTEMI DI SICUREZZA ECE/ONU 67.01

N°

A005402VB09

(A)

DZ705HM

4



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BP 0809214

Permito de circulaci6n. Osv6denie o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrerungsnummer. Afisaz
kuchop6p6t. Uchrovauniric6t. Typn6p6t. Registrac6n certificate. Certificat d'immatriculation. Registrac6n ap6c6t6t.
Registrac6n l6ndjinas. Forp6lm e6gt6d6t. Certificat6 Registrac6n. Kentekenbewijs. Omsch Registrac6n. Certificado de
matr6cula. Osv6denie o evidenci6. P6m6tun dov6lj6nje. Registrac6nitalist6t. Registrac6nialist6t.

N° M003711CN08

(A) DG31638

(B) 02.10.2008

(C.2.1) COMUNE DI CUNEO COM.

(C.2.3) VIA ROMA 28
CUNEO (CN)

Euro 3

n° 1

N° M003711CN08

(A) DG31638

2

(D.1) ZONGSHEN PIAGGIO FOSHAN
MOTORCYCLE CO.LT

(D.2)

(D.3)

(E) LBMM5310000009179

(F.1)

(F.2) 295 (F.3) (G)

(I) 02.10.2008

(J) L3e

(J.1) MOTOCICLO PER TRASPORTO
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) MO (MOTOCICLO)

(K) DALBM03B

e11*2002/24*0432

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 96 (P.2) 004.60 (P.3) BENZ

(P.5) M531M

(Q) 0.0155 (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 87 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) 2003/77/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° M003711CN08

(A) DG31638

3

LUNGHEZZA 1.880 M LARGHEZZA 0.735 M
TIPO CAMBIO: AUTOMATICO

PNEUMATICI:

A-120/70-12 58P: P=120/70-12 58P

RISPETTA DIRETTIVA 2003/77/CE

RIF. 2002/51/CE FASE B (EURO 3)

SEGUE FAB-TIPO: M53/1/00

RAPP.TOTALE TRASMISSIONE :

1/32.36./1/9.30

LUNGHEZZA CON ACCESSORI :2020MM

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA :A-P=

120/70-12 56J

N° M003711CN08

(A) DG31638

4



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BP 0809215

Permis de circulaci3n Osv6dlen3n3 registaci3 Registringsattest Zalasamghescheinigung Registreerimittanantus A3cua
κυκλοφορια, Ηποτονοητικο Εγγραφο, Registraci3n certificada Certificat d'immatriculaci3n Registraci3n ap3srib3
Registraci3n hodi3n3s F3gatal3 eged3ly: Certificat3e Registraczi3n3 Kennzeichen: Doci3nt3 Registraczi3ny Certificado de
matricula Osv6dlen3n3 o evidenci3 Permisso dov3jenz3 Rechtenmited3nt3 Registringsbevis3

N° M003710CN08

(A) DG31637

(B) 02.10.2008

(C.2.1) COMUNE DI CUNEO COM.

(C.2.3) VIA ROMA 28
CUNEO (CN)

Euro 3

n°2

N° M003710CN08

(A) DG31637

2

(D.1) ZONGSHEN PIAGGIO FOSHAN
MOTORCYCLE CO.LT

(D.2)

(D.3)

(E) LBMM5310000010126

(F.1)

(F.2) 295 (F.3) (G)

(I) 02.10.2008

(J) L3e

(J.1) MOTOCICLO PER TRASPORTO
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) MO (MOTOCICLO)

(K) DALBM03B

e11*2002/24*0432

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(D.1) (D.2)

(P.1) 96 (P.2) 004.60 (P.3) BENZ

(P.5) M531M

(Q) 0.0155 (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 87 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) 2003/77/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° M003710CN08

(A) DG31637

3

LUNGHEZZA 1.880 M LARGHEZZA 0.735 M

TIPO CAMBIO: AUTOMATICO

PNEUMATICI:

A=120/70-12 58P: P=120/70-12 58P

RISPETTA DIRETTIVA 2003/77/CE

RIF. 2002/51/CE FASE B (EURO 3)

SEGUE FAB-TIPO: M53/1/00

RAPP.TOTALE TRASMISSIONE :

1/32.36./1/9.30

LUNGHEZZA CON ACCESSORI :2020MM


PNEUMATICI IN ALTERNATIVA :A-P=

120/70-12 56J

N° M003710CN08

(A) DG31637

4

 COMUNITA EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA Ministero dei Trasporti e della Navigazione DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI		1
	CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I <small>Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Registrobevisattest, Del I; Certificate d'immatriculation, Parte I; Karskenbenijs, Del I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Afnis Kvalifikasjon; Mopos I.</small>		
N° A033358CN01		(A) BW643YP	
(B) 05.10.2001 (C.2.1) COMUNE DI CUNEO COM. (C.2.3) 29 ROMA CUNEO (CN) PORTER FURGONE F.M.I. Euro 3			

N° A033358CN01		(A) BW643YP	2
(D.1) PIAGGIO S85LV ZBRNE (D.2) (D.3) (E) ZAP585V0000550959 (F.1) (F.2) 1550 (F.3) 2150 (G) (I) 05.10.2001 (J) NI (J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE-USO PROPRIO (J.2) FO (FURGONE) (K) DM53479EST262C (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 600 (O.2) (P.1) 1296 (P.2) 48,00 (P.3) BENZ (P.5) DAIHATSU HC (Q) (S.1) 2 (S.2) (U.1) 87 (U.2) 2400 (U.3) (U.4) (U.5) (U.7) (U.9) 1999/102/CE			
			IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A033358CN01		(A) BW643YP	3
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL FRA ENTRO 60 GIORNI DAL 31.10.2001 LUNGHEZZA 3,370 M LARGHEZZA 1,395 M PORTATA 560 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 155 R120 88N. VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE RIF. 96/69/CE			

N° A033358CN01		(A) BW643YP	4



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BV 0864706

Permis de circulation. Ověřovací a registrační. Registrationsbescheinigung. Registrationsatt. Auktorizácia. Πιστοποιητικό. Bypaspijs. Registrations certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liubjimas. Forgalim engedély. Certifikat. Registrācijas. Kenkzerbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matriculació. Ověřování a evidencijs. Prometen dovoljenje. Reksisterinsbreviety. Registrationsbeviety.

N° A001431CN10

(A) EA021AS

(B) 18.01.2010

(C.2.1) COMUNE DI CUNEO COM.

(C.2.3) VIA ROMA 28
CUNEO (CN)

x leva freno di stazionamento

N° A001431CN10

(A) EA021AS

2

(D.1) PIAGGIO S90THWR - SG

(D.2)

(D.3) PORTER

(E) ZAPS90THW00000872

(F.1)

(F.2) 1500 (F.3) 2100 (G)

(I) 18.01.2010

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE -USO PROPRIO(J.2) RC (CASSONE RIBALTABILE
POSTERIORE)

(K) NAN9343EST009A

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

600

(O.2)

(P.1) 1296 (P.2) 048,00 (P.3) B/GPL

(P.5) DAIHATSU HC

(Q)

(S.1) 2

(S.2)

(U.1) 82

(U.2)

3600

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.6)

(V.7) 165,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A001431CN10

(A) EA021AS

3

LUNGHEZZA 3,565 M LARGHEZZA 1,460 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 51,337 KW/T
PORTATA 565 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

155R12C(88N)

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B
(EURO 4)

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 11,40;

EXTRAURBANO 07,00; COMBINATO 08,60.


CONSUMI CON ALIMENT. GPL(L/100 KM):

URB.=14,4-EXTRAUR.=8,3-COMB.=10,6

N° A001431CN10

(A) EA021AS

4

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		1
CARTA DI CIRCOLAZIONE CE 0641185 <small>Permit to circulate. Overleafs e registrati. Registrering-attest. Zulassungbescheinigung. Registrationsbescheinigung. Attestat d'admission. Theotomunquon Eryponoff. Registraton certificate. Certificat d'immatriculation. Registrakijn spisekta. Registracjos halapinas. Forgalni enguldy. Certifikat. Registrarejoni. Kanteletohoijis. Onnoll Registerazjoni. Certificado de matricula. Onvettense o evidenci. Prameau din d'opje. Rekonstruktioh-in. Registreringsskicket.</small>		
N° M005132FI12	(A) YA00971	
(B) 03.08.2012		
(C.2.1) COMUNE DI CUNEO COM.		
(C.2.3) VIA ROMA 28 CUNEO (CN)		

N° M005132FI12	(A) YA00971	2
(D.1) HONDA		
(D.2) RC63 5 1		
(D.3) NC700XA		
(E) JH2RC63E4CK004450		
(F.1)		
(F.2) 427	(F.3)	(G)
(I) 03.08.2012		
(J) L3E		
(J.1) MOTOVEICOLO USO ESCLUSIVO DI POLIZIA -USO PROPRIO		
(J.2) M0 (MOTOCICLO)		
(K) OAJH269EST17 E4*2002/24*2789*03		
(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1)	(O.2)	
(P.1) 670,00	(P.2) 035,00	(P.3) BENZ
(P.5) RC61E		
(Q) 0,0819	(S.1) 2	(S.2)
(U.1) 84	(U.2)	3125
(V.1)	(V.2)	
(V.3)	(V.5)	
(V.6)	(V.7)	
(V.9) 2009/108/CE		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N° M005132FI12	(A) YA00971	3
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 04.08.2012 COSTRUTTORE: HONDA MOTOR CO., LTD. LUNGHEZZA 2,210 M LARGHEZZA 0,830 M RAPPORTO POTENZA/TARA = 0,119 KW/KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: ANTERIORE 120/70 ZR17 M/C (58W) VEICOLO ADIBITO ESCLUSIVAMENTE A SER VIZI DI POLIZIA - PUO'UTILIZZARE I D ISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI CUI ALL' ART. 177 C.D.S. M.O. N. 01FI155099 DEL 03.08.2012 RISPETTA DIR. 2009/108/CE FASE C (EURO 3) SEGUE PNE : POSTERIORE 160/60 ZR17 M /C (69W)		



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE CS 0741855

Permisso de circulaci6n. Osvedeteni o registraci. Registrierungsbescheinigung. Registreerattest. Attestat
autovehiculor. (Attestato di circolazione). Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrovejos apibectas.
Registracijas liudzinas. Porgaiadi ogodely. Certifikat o' Registracziyu. Kvatitrahuvija. Dovidat. Rejestracziyey. Certificado de
matricula. (Osvedeteni o evidenci). Prometeno dovoljenje. Rekvizitshtodatus. Registreeringsbeviset. Prometeno dozvola.

N° A013792CN16

(A) YA298AH

(B) 30.05.2012

(C.2.1) COMUNE DI CUNEO (CN).

(C.2.3) VIA ROMA 28
CUNEO (CN)
(00480530047)

Vigili

N° A013792CN16

(A) YA298AH

2

(D.1) FIAT

(D.2) 199 BXT1A 38L

(D.3) FIAT PUNTO

(E) ZFA19900001877557

(F.1)

(F.2) 1665 (F.3) 2665 (G)

(I) 12.05.2016

(J) M1

(J.1) AUTOVEICOLO USO ESCLUSIVO DI
POLIZIA -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA12EST38L

E3*20Q1/116*0217*24

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1000 (O.2)

(P.1) 1248,00 (P.2) 055,00 (P.3) GASOL

(P.5) 199A9000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 79 (U.2) 3000

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,1654 (V.5) 0,000500

(V.6) 0,50 (V.7) 112,0

(V.9) 715/2007*692/2008

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N°

A013792CN16

(A)

YA298AH

3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 01/CN/445192
COSTRUTTORE: FIAT GROUP AUTOMOBILES
S.P.A.

LUNGHEZZA 4,065 M LARGHEZZA 1,687 M

RAPPORTO POTENZA/TARA = 46,610 KW/T

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

205/45R17 88V

VEICOLO ADIBITO ESCLUSIVAMENTE A SER-

VIZI DI POLIZIA STRADALE. PUO' UTILIZ-

ZARE DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI CU-

L'ALL'ART.177 CDS

M.O. N. 01FI155038 DEL 30.05.2012

RISP IL REG 715/2007*692/2008

(EURD 5B)

CON DISPOSITIVO ANTIPARTICOLATO

SEGUE PNEUMATICI:

175/65R15 84T

195/55R16 87H

185/65R15 88T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E11 00-7553; QUALUNQUE

INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA

VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 05,50;

N°

A013792CN16



(A)

YA298AH

4

EXTRAURBANO 03,50; COMBINATO 04,20.

MASSA A VUOTO = KG 1105.

 COMUNITA EUROPEA	 REPUBBLICA ITALIANA		1
	<i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE		
CARTA DI CIRCOLAZIONE		CA 0538093	
Permitto de circulación. Orvaddelési o regisztráció. Registreeringusenn. Zulassungsberechtigung. Registreeremissjon. Азвта-свдоування. Дипломатыко сыртнак. Registrovan certifikat. Certificat d'immatriculation. Registracijn aplinka. Registracija liudizmas. Faislali capodly. Certificate la Registreaziei. Skirtkizaboviti. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matricula. Orvaddelési o evidencijs. Provozno dovoljenje. Reģistrācijasatļaušana. Reģistracijasbeveitis.			
N° A008197CN10		(A) EF655DP	
(B) 25.11.2010			
(C.2.1) COMUNE DI CUNEO COM.			
(C.2.3) VIA ROMA 28 CUNEO (CN)			
Vigili			

N°	A008197CN10	(A)	EF655DP	2
----	-------------	-----	---------	---

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
199BXT1A 38D

(D.2)

(D.3) FIAT PUNTO

(E) ZFA19900000731673

(F.1)

(F.2) 1585 (F.3) 2585 (G)

(I) 25.11.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) DEZFA12EST38D
e3*2001/116*0217*16

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(D.1) 1000 (D.2)

(F.1) 1248,00 (F.2) 055,00 (F.3) GASOL

(P.5) 199A9000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) .79 (U.2) 3000

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,1700 (V.5) 0,0010

(V.6) 0,50 (V.7) 108,0

(V.9) 715/2007*692/2008

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MOD
VIRTUALE

N° A008197CN10	(A) EF655DP	3
----------------	-------------	---

LUNGHEZZA 4,030 M LARGHEZZA 1,687 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 46,610 KW/T
PNEUMATICI:
175/65 R15 84T
RISP IL REG 715/2007*692/2008
(EURO SA CON DISP ANTIPART)
SEGUE PNEUMATICI:
185/65 R15 88T
195/55 R16 87H
205/45 R17 88V
IL VEICOLO PUO'ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
APPROVAZIONE E11 00-5317;E13 00-1879
QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA
COMPORTA VISITA E PROVA.
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM
PERCORSO URBANO 05,20;
EXTRAURBANO 03,50; COMBINATO 04,10.
MASSA A VUOTO = KG 1105.
IL VEICOLO PUO'ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
APPROVAZIONE E11 00-7553; QUALUNQUE
INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA
VISITA E PROVA.

N° A008197CN10	(A) EF655DP	4
----------------	-------------	---

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI AEREA VI
CARTA DI CIRCOLAZIONE BE 0718610

N° M001130CN08 (A) DF05537

(B) 02.04.2008
(C.2.1) COMUNE DI CUNEO COM.
(C.2.3) VIA ROMA 28
CUNEO (CN)

Vigili

Euro 3

N° M001130CN08 (A) DF05537

(D.1) SUZUKI MOTOR CORPORATION WVB1
1-1
(D.2)
(D.3) DL650
(E) JS1B1111100138637
(F.1)
(F.2) 420 (F.3) (G)
(I) 02.04.2008
(J) L3e
(J.1) MOTOCICLO PER TRASPORTO
PERSONE -USO PROPRIO
(J.2) M0 (MOTOCICLO)
(K) OAJ5123EST04
e4*2002/24*0724
(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) (O.2)
(P.1) 645 (P.2) 049,00 (P.3) BENZ
(P.5) P509
(Q) 0,1186 (S.1) 2 (S.2)
(U.1) 88 (U.2) 4400
(V.1) (V.2)
(V.3) (V.5)
(V.6) (V.7)
(V.9) 2003/77/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MONDO
VIRTUALE

N° M001130CN08 (A) DF05537 3

LUNGHEZZA 2,290 M LARGHEZZA 0,840 M
PNEUMATICI: ANT.:110/80-R 19 M/C 59H
RISPETTA DIRETTIVA 2003/77/CE
RIF. 2002/51/CE FASE B (EURO 3)
*CEUR=E4*2002/24*0724*
SEGUE PNEUM.POST.:150/70 R17 M/C 69H

N° M001130CN08 (A) DF05537 4

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

CARTA DI CIRCOLAZIONE BE 0718611

N° M001129CN08 (A) DF05536

(B) 02.04.2008

(C.2.1) COMUNE DI CUNEO COM.

(C.2.3) VIA ROMA 28
CUNEO (CN)

Vigili

Euro 3

N° M001129CN08 (A) DF05536

(D.1) SUZUKI MOTOR CORPORATION WVB1
1-1

(D.2)

(D.3) DL650

(E) JS1B1111100138638

(F.1)

(F.2) 420 (F.3) (G)

(I) 02.04.2008

(J) L3e

(J.1) MOTOCICLO PER TRASPORTO
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) M0 (MOTOCICLO)

(K) OAJ5123EST04
e4*2002/24*0724

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(D.1)

(P.1) 645 (P.2) 049,00 (P.3) BENZ

(P.5) P509

(Q) 0,1166 (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 88 (U.2) 4400

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.6)

(V.7)

(V.9) 2003/77/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° M001129CN08 (A) DF05536 3

LUNGHEZZA 2,290 M LARGHEZZA 0,840 M
PNEUMATICI: ANT.:110/80-R 19 M/C 59H
RISPETTA DIRETTIVA 2003/77/CE
RIF. 2002/51/CE FASE B (EURO 3)
*OMEUR=E4*2002/24*0724*
SEGUE PNEUM.POST.:150/70 R17 M/C 69H

S.T.A. CN1293

N° M001129CN08 (A) DF05536 4

SEGUE PNEUMATICI: 203/43 R17 88V.



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BP 0809216

Permis de circulaci6n, Oueddeni o registraci6n, Registringschein, Zulassungsberechtigung, Registrationsnummer, Abcua
kuzlogopis, Πιστοποιητικό Εγγραφής, Registration certificate, Certificat d'immatriculation, Registrac6n, spicelba
Registraci6n, F6rgalmi engedely, Certifikat6 Registrac6n, Kennzeichenbewijs, Dovid6 Registrac6n, Certificado de
matriculaci6n, Oueddeni o oledeni, Permis de doregare, Rekvizitint6d6s, Registringsbeviset.

N° M003709CN08

(A) DG31636

(B) 02.10.2008

(C.2.1) COMUNE DI CUNEO COM.

(C.2.3) VIA ROMA 28
CUNEO (CN)

Euro 3

n° 3

N° M003709CN08

(A) DG31636

2

(D.1) ZONGSHEN FIAGGIO FOSHAN
MOTORCYCLE CO.LT

(D.2)

(D.3)

(E) LBMM5310000010125

(F.1)

(F.2) 295 (F.3) (G)

(I) 02.10.2008

(J) L3e

(J.1) MOTOCICLO PER TRASPORTO
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) M0 (MOTOCICLO)

(K) DALBM03B

e11*2002/24*0432

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(D.1) (D.2)

(P.1) 96 (P.2) 004.60 (P.3) BENZ

(P.5) M531M

(Q) 0.0155 (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 87 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) 2003/77/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° M003709CN08

(A) DG31636

3

LUNGHEZZA 1.880 M LARGHEZZA 0.735 M

TIPO CAMBIO: AUTOMATICO

PNEUMATICI:

A=120/70-12 58P: F=120/70-12 58P

RISPETTA DIRETTIVA 2003/77/CE

RIF. 2002/51/CE FASE B (EURO 3)

SEGUE FAB-TIPO: M53/1/00

RAPP.TOTALE TRASMISSIONE :

1/32.36./1/9.30

LUNGHEZZA CON ACCESSORI :2020MM

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA :A-P=

120/70-12 56J

N° M003709CN08

(A) DG31636

4


REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE
5P 0826111

Permito de circulaci3n. Licenca de registraci3n. Registrationskarte. Zulassungsschein. Registrationskarte. Autorizaci3n de circulaci3n. Πιστοποιητικό κυκλοφορίας. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registracijas liidpats. Regalni engelski. Certificat de Registrati3n. Kontekensbevis. Dovář Registracny. Certificado de matricula. Ověřovací a evidenční Pověřovací listina. Reluctantatodok. Registrationsbeviset.

N°

A008780CN09

(A)

DV742JJ

(B) 31.03.2009

(C.2.1) CUNEO COM.

(C.2.3) VIA ROMA 28
CUNEO (CN)

N°

A008780CN09

(A)

DV742JJ

2

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
199BXC1A05C

(D.2)

(D.3) FIAT PUNTO

(E) ZFA19900000503633

(F.1)

(F.2) 1665 (F.3) 2665 (G)

(I) 31.03.2009

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA12EST05CZ

e3*2001/116*0217*05

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1000 (O.2)

(P.1) 1248 (P.2) 055,00 (P.3) GASOL

(P.5) 199A2000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 74 (U.2) 3000

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5) 0,001

(V.6) 0,5 (V.7) 119,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N°

A008780CN09

(A)

DV742JJ

3

LUNGHEZZA 4,030 M LARGHEZZA 1,687 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 46,610 KW/T
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:

175/65 R15 84T- 195/55 R16 87H -

RISP LA DIR 2003/76/CE-B

(EURO 4 CON DISP ANTIPARTICOLATO)

MASSA A VUOTO = KG 1105.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 06,20;

EXTRAURBANO 03,50; COMBINATO 04,50.

SEGUE PNEUMATICI: 185/65 R15 88T.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E11 00-5317; E13 00-1879

QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA

COMPORTE VISITA E PROVA.

SEGUE PNEUMATICI: 205/45 R17 88V.

N°

A008780CN09

(A)

DV742JJ

4



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
 ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE CN 0094666

Permito de circulaci6n. Ovd6k6n6n registraci6n. Registraci6nspetsialna. Zulassungbescheinigung. Registracimotomunus. Adm6
 eucl6p6n6n. Ithrononp6n6n. Eyp6n6n. Registracimotomunus. Registracimotomunus. Registracimotomunus. Registracimotomunus.
 Registracimotomunus. Registracimotomunus. Registracimotomunus. Registracimotomunus. Registracimotomunus. Registracimotomunus.
 Registracimotomunus. Registracimotomunus. Registracimotomunus. Registracimotomunus. Registracimotomunus. Registracimotomunus.

N° A017188CN14

(A) DRB90KF

(B) 31.10.2008

(C.2.1) POLIZIA LOCALE DI CUNEO

(C.2.3) VIA ROMA 6
 CUNEO (CN)
 (00480530047)

N° A017188CN14

(A) DRB90KF

2

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
 167AX61A 011

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16700001238140

(F.1)

(F.2) 1440 (F.3) (G)

(I) 01.09.2014

(J) M1

(J.1) AUTOVEICOLO USO ESCLUSIVO DI
 POLIZIA -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTUSO)

(K) DEZFA09EST011

ES*2001/116*0151*09

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) B/ME1

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 76 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0300 (V.5)

(V.6) (V.7) 113,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° A017188CN14

(A) DRB90KF

3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 01/CN/244562
 LUNGHEZZA 3,938 M LARGHEZZA 1,589 M
 RAPPORTO POTENZA/TARA = 39,111 KW/T
 PNEUMATICI:

165/70 R14 81T

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
 REGOLARE.

DATA 18.10.2012 (CNAP80BROCN)

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B
 (EURO 4)

CO2 = 146 G/KM ALIMENTAZ. A BENZINA
 CON ALIMENTAZIONE A METANO:

POTENZA MAX = 38 KW.

VELOC. MAX = 140 KM/H.

CONSUMI (IN M3/100 KM) : URBANO=8,1-

EXTRAURB.=5,3 - COMBINATO=6,3.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
 DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
 ESTERNO DI CARROZZERIA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 07,90;

EXTRAURBANO 05,20; COMBINATO 06,20.

MASSA A VUOTO = KG 1050.

VEICOLO CON IMPIANTO A METANO DOTATO
 DI SISTEMI DI SICUREZZA ECE/ONU 110

N° A017188CN14

(A) DRB90KF

4

Cantieri



REPUBBLICA ITALIANA
Officina dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI


TARGA
AGV843

Imposta di bollo auto
autoveicoli immatricolati in
Italia dopo 1970
1970 - 012

* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE

N.CN011752 UFFICIO PROVINCIALE DI CUNEO
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88
VISTO CERTIFICATO DI APPROVAZIONE SI RILASCIATA IL
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER
LAVORAZIONE EDILI STRADALI-
** PROPRIETARIO COMUNE DI CUNEO
RES VIA ROMA 28
CUNEO (CN)
CATEGORIA -- MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAIO
ARTICOLATO
FASER/TIPO SAMPIERANA SPA 245K
OMOLOGAZ OLOO023MOBEO TEL 45490
CUNEO 05/05/10 P. IL DIRETTORE

CODICE AGENZIA > 1019 <



REPUBBLICA ITALIANA
Officina dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

TARGA
AGV843

Imposta di bollo auto
autoveicoli immatricolati in
Italia dopo 1970
1970 - 012

N. CN011752 RICHIESTA 10/03/10 EMESSA 05/05/10

OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
TERNA: CARICATORE - ESCAVATORE POSTERIORE
A SECONDA DEGLI ALLESTIMENTI I VALORI MAX/MIN SONO I
SEGUENTI: TARA 3800/3250; I' ASSE 1450/1150; II' ASSE
2500/1950; LUNG. 4,46/4,26; SB POST. 1,20/1,00.
ALLESTIMENTI CONSENTITI: TERNA (CARICATORE-ESCAVATORE
POSTERIORE); CARICATORE.

2

05/05/10

TARGA AGV843

N° CN011752

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 10/03/10

** ATTREZZATURE **

TERNA: CARICATORE-ESCAVATORE POSTERIORE.

MOT KUBOTA V 2203 CODE 7

TEMPI 4 G

N.CIL. 04 CILINDR 02197 POT. MAX KW 033.7 GIRI 3000

SILENZ APPR

DB. CONTR 083

LUNGH 04,460 LARGH 1,450 SBALZO ANT. 1,580 POST 1,200

MASSE KG =TARA 03800 PORTATA NON ATTA COMPL. 003800

RINDRO MASSA MAX 02300 ASSE 02 VEL MAX 22,5

PNEUMATICI 12-16.5 SPR DUNLOP 9.

FRENI SERV IDRAULICO SOCC MECCANICO

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **

I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.

ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.

TAGLIENTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI.

PROIETTORI DA LAVORO OCCULTATI CON IDONEE MASCHERE.

DATA I IMM 11/02/08 MARCA DP 09CN022258 DEL 10/03/1

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

2

05/05/10

TARGA AGV843

N° CN011752

SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 10/03/10

VISITA E PROVA PER APPLICAZIONE ATTREZZ. IN ALTERNAN
VA AD ATTACCO RAPIDO ANT: SPANDISALE/SABBIA AUTOCARI
ANTE GARNERO SAD-1400 MATR GDX40357; IN TALE CONFIG.
SSUME LE SEG. CARATTERISTICHE: LUNG 4,830 M LARG 1,4
0 M TARA 3800 KG MASSA MAX TASSE 1500KG II ASSE 2500
KG TOT 3800KG PRESCR PER LA CIRC. AGGIUNTIVE IN DETT
CONFIG.: I= INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SU 1
E LATI CON STRISCE BIANCHE E ROSSE RETROFLETTENTI;
L= PROIETTORI INCLINATI IN MODO CHE LA LUCE INCONTRA
IL TERRENO DAVANTI ALLA MACCHINA NON OLTRE 10 MT ;
OBBLIGO DI DISPOSITIVI A LUCE LAMPEGGIANTE GIALLA;
FUNZIONE ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGATORIO L'USO DEI
DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE.



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CARTA DI CIRCOLAZIONE

CN 0094665

Permit de circulaci6n Ouedden a registar Registrations Zulassungsscheinigung Registrationsnummer Africa
en Europae, Photomonturo Epposof, Registrac6n certifiade, Certificat d'immatriculation, Registrac6n aplicatib
Registrac6n ludomas, Forgalma engedely Certifikat Registrac6nuzi, Kertizetov ije, Dovid Rejestrac6n, Certificado de
matricula, Ouedden a evidenci, Primen dovalenje, Registrac6nuzi, Registrac6nuzi.

N° A017187CN14

(A) DR888KF

(D.1) 31.10.2008

(C.2.1) POLIZIA LOCALE DI CUNED

(C.2.3) VIA ROMA 6
CUNED (CN)
(00480530047)

N° A017187CN14

(A)

DR888KF

2

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
169AXS1A 011

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001290096

(F.1)

(F.2) 1440 (F.3)

(G)

(I) 01.09.2014

(J) M1

(J.1) AUTOVEICOLO USO ESCLUSIVO DI
POLIZIA -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTUSO)

(K) DEZFA09EST011

EG*2001/116*0151*09

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) B-NET

(P.5) 188A4000

(S)

(S.1) 4

(S.2)

(U.1) 76

(U.2)

3750

(V.1)

(V.2)

(V.3) 0,0300

(V.5)

(V.6)

(V.7)

118,0

(V.9) 2008/78/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A017187CN14

(A) DR888KF

3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 01/CN/244564
LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 39,111 KW/T
PNEUMATICI:

165/70 R14 81T

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
«REGOLARE».

DATA 18.10.2012 (CNAPS08RC36)

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/78/CE-B
(EURO 4)CO2 = 146 G/KM ALIMENTAZ. A BENZINA
CON ALIMENTAZIONE A METANO:

POTENZA MAX = 38 KW.

VELOC. MAX = 140 KM/H.

CONSUMI (IN KG/100 KM) : URBANO=8,1-
EXTRAURB.=5,3 - COMBINATO=6,3.IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 07,90;

EXTRAURBANO 05,20; COMBINATO 06,20.

MASSA A VUOTO = KG 1050.

VEICOLO CON IMPIANTO A METANO DOTATO
DI SISTEMI DI SICUREZZA ECE/ONU 110

N° A017187CN14

(A)

DR888KF

4

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA CN*678619

N° A027979CN UFFICIO PROVINCIALE DI CUNEO

VISTE LE NORME DEL D.L. 30-4-1982 N. 286 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDETTO VEICULO
DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
PROPRIO
A: COM. CUNEO

RES. CUNEO -CN-28 VIA ROMA

CLASSE VEICULO - AUTOVEICULO PER USO SPECIALE
FABBRICA/TIPO- IVECO FIAT 50 10 1 G B CTG.N2
OMDL0GAZ- 0MB0148EST08M *
TELAIO-ZCFA5070002355073

ANNO IMMATRICOLAZIONE 87 (UF. PROV. CN)
CUNEO 25/05/94
IL DIRETTORE

N° A027979CN151195 TARGA CN*678619

ELETTRICISTI Telebassa

IL VEICULO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
1974 - ART. 30 PUNTO D (ESENTE).

N° A027979CN151195 01CN841101 25/05/94 TARGA CN*678619
CARROZZERIA ZO- VEDERE ANNOTAZIONI PAG. 6

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)	NORMALI	ECCEZIONALI
tipo	8340.04	lunghezza	m	6,620	testa (1)	5000
templ./comb.	4/ GASOL	larghezza	m	2,160	portata (2)	
cilindr.	04	sbilzo post.	m	2,460	complesiva	5000
cilindrata cm³	4570	assi	n.	2	manovrabile (4)	3500
pot. max kW	74,00	distanza interassi	1	3,000	max autotreno	
pot. max CV	DGM	II			su ralla	
gir/min.	2800	NUMERO POSTI		max su gancio o rella	FRENI	
pot. fiscale CV	35	anteriori	3			
TRASMISSIONE		totali	003			
tipo cambio	MEC	a sedere				
n° marce	05	in piedi				
rapp. totale	1/3.880	di servizio				
PNEUMATICI	8 R 12,5C 113/112L			S. D.		
SILENZIATORE	APPROVATO			CEE		
Vel. calc. km/h	Avanzamento ralla min.			db controllo usali (4)		
				SERVOSTERZO		
				n° giri/min.		
				3100		

N° A027979CN151195 TARGA CN*678619

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT. KG. 02050
OPP. PNEU. 7,00 R16 C10 PR - 113/112L ASSE POST. KG. 03600
CABINA RIBALTABILE
DECIBEL DA DETERMINARE IN SEDE DI
OMOLOGAZIONE O VISITA E PROVA SU VEI
COLO CARROZZATO ART. 54 DEL T.U.
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
N° - 02CN414912 DEL 18/05/94

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

N° A044424T003

(A) CG598EB

(E) 28.03.2003

(C.2.1) COMUNE DI CUNEO COM.

(C.2.3) 28 VIA ROMA
CUNEO (CN)

ELETTRIE

Euro 3

AR 373749

N° A044424T003

(A) CG598EB

(D.1) FIAT AUTO SPA 141AW53A 04D FIAT
PANDA

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA141A0002035008

(F.1)

(F.2) 1150 (F.3) 1950 (G)

(I) 28.03.2003

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE-USO PROPRIO

(J.2) AB (DUE VOLUMI)

(K) DE00142EST04D

E3*98/14*0012*

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(C.1) 800 (C.2)

(P.1) 1108 (P.2) 40,00 (P.3) BENZ

(P.5) 187A1000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 79 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 141,0

(V.9) 2001/1/CE

IMPOSTA
DELLA
VENDITA
IN EUROPA
VEICOLI

N° A044424T003

(A) CG598EB

N° A044424T003

(A) CG598EB

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 28.03.2003
LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,494 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

135 R13 70S - 135 R13 68S

VALORETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE

RIF. 93/69/CE

MASSA A VUOTO = KG 0715.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E03 00-0050; E11 00-2450

DI ALUNDE ISTALLAZIONE SUCCESSIVA

COMPERTA VISITA E PROVA.

- CONSUMI IN LITRI / 100 KM

URBANO 07,80;

EXTRAURBANO 04,90; COMBINATO 06,00.

1 REPUBBLICA ITALIANA CG 0829326

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DELLA VERIFICAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

N° A002027CNO202295 UFFICIO PROVINCIALE DI CUNEO

LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO

DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE PER USO

PROPRIO COM. CUNEO

RES. CUNEO -CN-28 VIA ROMA

CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 230AGMFA FIAT DUCATO N1
OMOLOGAZ- DM53614EST02B
TELAIO-ZFA23000005083511

ANNO IMMATRICOLAZIONE 94
CUNEO 13/12/94

Il DIRETTORE

3 N° A002027CNO202295 TARGA AC107BA

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 02/02/95
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
1974 - LEGGE 30/03/87 N.132

Euro 1

IL PRESENTE DOCUMENTO NON COSTITUISCI

2 N° A002027CNO202295 TARGA AC107BA

CARROZZERIA G1- FURGONE CON UNA PORTA LATERALE

MOTORE

RFM	DIMENSIONI	MASSA (KG)	NORMALI	ECCAZIONALI
4/ BENZ 04 1998 80,00	lunghezza 1,998 larghezza 0,965 altezza 2 di carico 2,850	totale 1675 trasmissione 1005 cilindrata 2680 tempo di 1500		

TRASMISSIONE	NUMERO POSTI	FREMI
MEC 05 1/4,307	003	IDR/SERVODFR/DEPRESS IDR/SERVODFR/DEPRESS

100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000	MEC	114.307	195/70 R15 REINFORCED 97S	IDR/SERVOFR/DEPRESS
100.000000				

Vel. MAX = 144,00 POTENZA/TARA = 047,76 KW/T
195/70 R15 REINFORCED 97S
RISPETTA LA DIRETTIVA 93/59
CEE CON CATALIZZATORE

4 N° A002027CNO202295 TARGA AC107BA

MASSA MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 01460
ASSE POST.KG. 01460
PNEUM. IN ALTERNATIVA:
215/70 R15C 109/107Q

DOPPIONE

FIAT 103

Mod. AC 90/4

1		REPUBLICA ITALIANA Ministero dei Trasporti DIREZIONE GENERALE DELL'AUTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE		TARGA CN*737517	
BR 0277052		N°A012654CN OFFICIO PROVINCIALE DI: CUNEO			
VISTE LE DICHIARAZIONI APPROVATE CON DPR 156/1950 N. 393 VISTO ESITO VISITA E PROVA PER CAMBIO CATEG. VEIC. GIA' IMM. CON LA SUDETTA TARGA					
DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO PRIVATO					
A COM. CUNEO					
RES. CUNEO					
-28 V ROMA					
CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO					
FABBRICAZIONE TIPO - IVECO FIAT 109 14 1 3 2 CTG N2					
OMOLOGAZ. - OM80468E					
ELAIO-ZCFA1BA0002359314					
CAVITA' IMPRONTAZIONE					
A IL DIRETTORE					
27/06/89					
CUNEO					

3	N°A012654CN130492	TARGA	CN*737517
---	-------------------	-------	-----------

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL FRA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 13/04/92 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974 - ART. 30 PUNTO B (ESENTI).

REVISIONE 8-10-93

2		N°A012654CN130492 02CN328043 19/03/92		TARGA CN*737517	
CARROZZERIA RE-		CASSONE RIBALTABILE TRI-LATERALE			
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (KG)	
tipo FIAT 8060 D5		lunghezza m		base (t)	
temp/comb 4 / GASOL		larghezza m		altezza (t)	
cilindri 6		cilindrata m		complessiva	
cilindrata cm³ 5861		cilindrata m		inclinabile (°)	
pot max kW 102.00		cilindrata m		max autorot.	
tipo potenza		cilindrata m		su talli	
litri/min 3000		cilindrata m		max al gancio o ralla	
pot fiscale CV 41		cilindrata m		max al gancio o ralla	
trasmissione MEC		NUMERO POSTI 3		FRENI	
tipo cambio 05		cilindrata m		IDROPNEUMATICO	
n° marce 1-4-5-6		cilindrata m		IDROPNEUMATICO	
rapp. totale 1-4-5-6		cilindrata m		IDROPNEUMATICO	
PNEUMATICI 265/70 R19.5 (136/134L)		cilindrata m		IDROPNEUMATICO	
SILENZIATORE APPROVATO		cilindrata m		IDROPNEUMATICO	
Avanzamento nella marcia		cilindrata m		IDROPNEUMATICO	
SERVOSTERZOZF8037		cilindrata m		IDROPNEUMATICO	
RAPP. AL PONTE 1:4.56 - GUIDA 5X		cilindrata m		IDROPNEUMATICO	
DECIBEL MISURATI A CM.50		cilindrata m		IDROPNEUMATICO	

4	N°A012654CN130492	TARGA	CN*737517
---	-------------------	-------	-----------

DATI DA VERIFICARE IN SEDE DI VISITA E PROVA SU OGNI VEICOLO CARROZZATO IMPIANTO FRENI A DISCO SU 1 ASSE.

Euro 0

GIARDINI



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate Part I, Registrierungsbescheinigung Teil I, Formulario de Circulacion Parte I, Reisterungsbescheinigung Teil I, Certificat d'immatriculation Parte I, Kendeletbeszelo, Deel I, Certificado de Matricula Parte I, Registreringsbescheinigung Teil I, Zulassungsbescheinigung Teil I, Atdoz Kuzovovna, Napos I.

N° A004273CND4

(A) CN737517

(B) 1989

(C.2.1) CUNEO COM.

(C.2.3) 28 ROMA
CUNEO (CN)

AR 505916

N° A004273CND4

(A) CN737517

(D.1) IVECO FIAT 109 14 1 3 2 CTG N2

(D.2)

(D.3)

(E) ZCFALBA0002359314

(F.1)

(F.2) 10900 (F.3)

(G)

(I) 14.01.2004

(J)

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
-USO PROPRIO(J.2) RE (CASSONE RIBALTABILE
TRILATERALE)

(K) OM80468E

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1) 5861 (P.2) 102,00 (P.3) GASOL

(P.5) FIAT 8060 05

(Q)

(S.1) 3

(S.2)

(U.1)

(U.2)

(V.1)

(V.2)

(V.3) 13,57

(V.5)

(V.7)

(V.9)

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODI
VIRTUALE

N° A004273CND4

(A) CN737517

3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO DI/CN/79175B
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
DATA 26.11.2003 (02CN705407))
LUNGHEZZA 6,115 M LARGHEZZA 2,250 M
PORTATA 5600 KG
...PO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
265/70 R19,5 (136/134L)
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
V.E P. ART.78CDS PER APPL.SPARGITORE
SU CASSONE MOD.SPX3000.IN TAL CONFI
G.SBALZO POST.2,600M LUNGH.TOT.6,990
M TARA 5830KG.GIA' CERT.APPR.02CN32B
049 DEL 19/03/92 CARROZZ.DITTA CALAB
RESE TIPO TC/10 N.59183.VEIC.ATTREZZ
CON POMPA A META' PASSO E NASPO SU
SB.POST.LATO SX E GRUPPO IDRANTI SU
SB.ANT.PER LAVAGGIO STRADE.
M.O. N. 02CN705407 DEL 26.11.2003
RAPPORTO AL PONTE 1:4,56 - GUIDA SX
DECIBEL MISURATI A CM.50
DATI DA VERIFICARE IN SEDE DI VISITA
E PROVA SU OGNI VEICOLO CARROZZATO
IMPIANTO FREMI A DISCO SU 1 ASSE.

N° A004273CND4

(A) CN737517

4



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERNAZIONALE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BV 0874680

Permiso de circulaci6n. Osvedčení o registraci. Registreringsanvis. Zulassungsbescheinigung. Registracijnovennosti. Aģis kuclovoģis. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registracijas certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liidzīmas. Forgalini cegeddy. Certifikat la' Registrazzjon. Kestebcebevijs. Dovid Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osvedčenie o evidenci. Prometno dovoljenje. Rakisterintilidatus. Registreringsbeviset.

N° A009B47CN10

(A)

EA953VY

(B) 25.03.2010

(C.2.1) CUNEO COM.

(C.2.3) VIA ROMA 26
CUNEO (CN)

Giardini

N° A009B47CN10

(A)

EA953VY

2

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
2500CMADAX

(D.2)

(D.3) FIAT DUCATO

(E) ZFA25000001736950

(F.1)

(F.2) 3500 (F.3) 6500 (G)

(I) 25.03.2010

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
-USO PROPRIO

(J.2) KO (CASSONE)

(K) NAN5165EST167Z

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 3000 (O.2)

(P.1) 2287 (P.2) 088,00 (P.3) GASOL

(P.5) F1AE0481D

(Q)

(S.1) 3

(S.2)

(U.1) 82

(U.2)

2700

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

0,053

(V.6) 1,0

(V.7)

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MOD
VIRTUALE

N° A009B47CN10

(A)

EA953VY

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 25.03.2010
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

DATA 11.03.2010 (02CN890931)

LUNGHEZZA 5,950 M LARGHEZZA 2,070 M

RAPPORTO POTENZA/TARA = 28,852 KW/T

PORATA 450 KG

TIFO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

215/75 R16C 116/114R-

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

ALLESTIMENTO AMBRUGIO NR.*A1190/1Q*

INSTALLATA GRU RETROCABINA COPMA2000

TIPO 30B.2 MATR.*29286*DISTANZA 1°AS

SE-ASSE GRU 1700MM.MUNITA DI 2 PIEDI

STABILIZZATORI.

M.O. N. 02CN890931 DEL 11.03.2010

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B

(EURO 4)

SEGUE POSTI IN ALTERNATIVA:

ANTERIORI = 2 ; TOTALI = 2.


SEGUE PNEUMAT.:225/75 R16C 118/116R.

N° A009B47CN10

(A)

EA953VY

4

	REPUBBLICA ITALIANA		1
	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE		

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BV 0864796

Permis de circulaci6n. Ověřovací o registraci. Registrationsbescheinigung. Registrationsatt. Aðila
 euzlogopol. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Rejistrācijas apliecība.
 Reģistrācijas lietojuma. Forgalmengedély. Certificata Registracji. Kestubenompi. Dowód Rejestracyjny. Certificado de
 matrícula. Ověřovací o evidenci. Prometno dovoljenje. Rakstrodzīstības. Registrācijasbevis.

N° A001891CN10

(A) EA113AS

(B) 21.01.2010

(C.2.1) COMUNE DI CUNEO COM.

 (C.2.3) VIA ROMA 28
 CUNEO (CN)

N° A001891CN10

(A) EA113AS

3

LUNGHEZZA 3,565 M LARGHEZZA 1,460 M
 RAPPORTO POTENZA/TARA = 51,337 KW/T
 PORTATA 565 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

155R12C(88N)

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
 DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
 DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
 RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B
 (EURO 4)

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 11,40;

EXTRAURBANO 07,00; COMBINATO 08,60.

CONSUMI CON ALIMENT. GPL(L/100 KM):

URB.=14,4-EXTRAUR.=8,3-COMB.=10,6

N° A001891CN10

(A) EA113AE

2

(D.1) FIAGGIO S90THWR - SG

(D.2)

(D.3) PORTER

(E) ZAPS90THW000000696

(F.1)

(F.2) 1500 (F.3) 2100 (G)

(I) 21.01.2010

(J) N1

 (J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
 COSE -USO PROPRIO

 (J.2) RC (CASSONE RIBALTABILE
 POSTERIORE)

(K) NAN9343EST009A

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 600 (O.2)

(P.1) 1296 (P.2) 048,00 (P.3) E/BPL

(P.5) DAIHATSU HC

(Q)

(S.1) 2

(S.2)

(U.1) 82

(U.2) 3600

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.6)

(V.7) 165,0


(V.9) 2003/76/CE-B

 IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° A001891CN10

(A) EA113AS

4



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dell'Interno e della Pubblica Sicurezza

PRIME SOTTOSEZIONE TRASPORTI TERRESTRI

UNITA' DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Il presente documento è valido per la circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, nonché per i veicoli a motore e i rimorchi che sono stati immatricolati in Italia, ma che non sono ancora stati immatricolati in Italia.

N° A059934T003 (A) CH367KB

(B) 30.04.2003

(C.2.1) COMUNE DI CUNEO COM.

(C.2.3) 29 VIA ROMA
CUNEO (CN)

Euro 3

AR 730066

A059934T003 (A) CH367KB

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL SPA ENTRO 60 GIORNI DAL 30.04.2003
LUNGHEZZA 5,099 M LARGHEZZA 2,024 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI: 205/70 R15C 106/104Q

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE

95/69/CE

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

MASSA A VUOTO = KG 2075.

SEGUE POSTI ANTER.: 3 IN ALTERNATIVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 09,00;

EXTRAURBANO 07,70; COMBINATO 08,10.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E11 00-3716; E11 00-3717

E13 00-0827. QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

(E13 00-0100 OPPURE E13 00-0585)

N° A059934T003 (A) CH367KB

(D.1) FIAT AUTO SPA 244BSMRB 13D FIAT
DUCATO

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA24400007229262

(F.1)

(F.2) 3300 (F.3) 5300 (G)

(I) 30.04.2003

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE-USO PROPRIO

(G.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA06EST13D

ET*99/14*0102*

(N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 2000 (O.2)

(P.1) 2296 (P.2) 31,00 (P.3) GASOL

(P.4) F1250481C

(S) (S.1) 9 (S.2)

(U.1) 83 (U.2) 2700

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 216,0

(V.9) 2001/1/CE

IMPOSTE
FISCALI
ACQUILA
IS. MOD. 1
ANNO 2001

N° A059934T003 (A) CH367KB

ECONOMATO

2001/1/CE



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registringspættur, Del I; Permís de Circulaci3n, Parte I; Rektifikatsionstokn, Ota I; Certificat d'immatriculation, Partie I; Karsakeabewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Aðrua Kúðagáttur, Útgáfa I.

N° A003050T004

(A) CL242YR

(B) 13.01.2004

(C.2.1) COMUNE DI CUNEO COM.

(C.2.3) 28 VIA ROMA
CUNEO (CN)

IMP

TERME

Euro 3

AT 038470

N° A003050T004

(A)

CL242YR

2

(D.1) FIAT AUTO SPA 220ZU5 BX1 FIAT
SCUDO

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA22000086040715

(F.1)

(F.2) 2205 (F.3) 3305 (G)

(I) 13.01.2004

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE -USO PROPRIO

(J.2) FO (FURGONE)

(K) DM53967EST76B

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 1100

(O.2)

(P.1) 186B (P.2) 051,00 (P.3) GASOL

(P.5) WJY

(Q)

(S.1)

(S.2)

(U.1) 85

(U.2)

(U.3)

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7)

(V.9) 2001/1/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A003050T004

(A) CL242YR

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 13.01.2004
LUNGHEZZA 4,440 M LARGHEZZA 1,810 M
PORTATA 750 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI: 195/70 R14 91T

VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE

RIF. 98/69/CE

LUNGHEZZA: 4,510 M; SBALZO POSTERIORE:

0,840 M "CON SCALETTA POSTERIORE"

MASSA A VUOTO=1380 KG.

L'AUTOVEICOLO PUO' ESSERE DOTATO DI
SERVOSTERZO IDRAULICO.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.

N° A003050T004

(A)

CL242YR

4

RECUMATO

1

REPUBBLICA ITALIANA CP 0227168

TARGA

AJ850DL

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DELLA AUTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

N° A009551CN090396 UFFICIO PROVINCIALE DI CUNEO

VISTE LE NOMINE DEL 30.4.1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI IMMATRICOLA CON LA PRESCRITTA TARGA IL VEICOLO

LA FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO IN UNO DEI SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO PROPRIO



RES. CUNEO

-CN-28 VIA ROMA

CLASSE VEICOLO - AUTOVEICOLA PER TRASPORTO DI PERSONE
FABERICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 141GT35A FIAT PANDA
OMOLOGAZ- CM19885EST22277
TELAIO-ZFA141A0001195133

ANNO IMMATRICOLAZIONE 96

18/01/96

DIRETTORE

Spetta a tale ufficio
effettuare la
registrazione
in base al
n° di matricola
del veicolo

3 N° A009551CN090396

AJ850DL

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 09/03/96

Fisco 2

2

N° A009551CN090396

GARROZZERIA B6-

CHIUSA 3 PORTE

TARGA

AJ850DL

MOTORE		DIMENSIONI		MASSA (kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	1170A1.046	lunghezza	m	785		
tempi/comb.	4/ BENZ	larghezza	m			
cilindri	04	altezza posti	m	1115		
cilindrata cm³	899	asse	m	800		
pot max kW	29.00	distanza interassi	m			
tipo potenza	II	NUMERO POSTI	III	max su gancio o tela		
git/min.	5500	anteriore	2			
pol. fiscale CV	12	totali	905			
TRASMISSIONE		F R E N I				
tipo cambio	MEC	a sedere		IDR/SERVODFR/DEPRESS		
n° marce	05	in piedi		MECCANICO		
rap. totale	3.54.1	di servizio				
PNEUMATICI	135 R13 68S - 155/65 R13 73S					
SICENZIATORE	APPROVATO	CEE	db controllo ussu (4)	B6	n° giri/min	4125
Vel. Calc. km/h		SERVOSTERZO				
		RISPETTA LA DIRETTIVA 94/12				
		CEE CON CATALIZZATORE				
		VEL. MAX = 135.00 POTENZA/TARA = 036.94 kW/T				

4 N° A009551CN090396

TARGA

AJ850DL



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE

8V 0867435

Permit to circulate. Osvedčenie o registraci. Registrationsbescheinigung. Registrationsbescheinigung. Adm. vuzlozhenie. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registracijos liudijimas. Forgalini engedély. Certifikat. Registracijos. Keutelenbewijs. Dowlid Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osvedčenie o evidencii. Prvnímu dovolenje. Reklamationsbescheinigung. Registrationsbescheinigung.

N° A005307CN10

(A) EA708AS

(B) 17.02.2010

(C.2.1) COMUNE DI CUNEO COM.

(C.2.3) VIA ROMA 28
CUNEO (CN)

N° A005307CN10

(A) EA708AS

2

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
169AXB1A OBI

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001637272

(F.1)

(F.2) 1440 (F.3) (G)

(I) 17.02.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA090BI

e3*2001/116*0151*13

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 1242 (P.2) 044,00 (P.3) B/MET

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 76 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,03 (V.5)

(V.6) (V.7) 113,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A005307CN10

(A) EA708AS

3

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 39,111 KW/T
PNEUMATICI:

165/70 R14 81T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B
(EURO 4)

CO2 = 146 G/KM ALIMENTAZ. A BENZINA
CON ALIMENTAZIONE A METANO:

POTENZA MAX = 38 KW.

VELOC. MAX = 140 KMH.

CONSUMI (IN M3/100 KM) : URBANO=8,1-
EXTRAURB.=5,3 - COMBINATO=6,3.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 07,90;

EXTRAURBANO 05,20; COMBINATO 06,20.


MASSA A VUOTO = KG 1050.

N° A005307CN10

(A) EA708AS

4

GIARDINI



* targa *

CNAH347


Sequenza di dati sottoposti
a verifica sistematica in
1/5 giorni e non oltre 15
giorni, a tutti i titolari.

n.CN004525 ufficio provinciale di CUNEO
viste le norme del testo unico approv. d.p.r. 7/06/88
visto DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' si rilascia il
certificato di circolazione descritto nelle seguenti
schede e registrato con la targa sopra indicata per
LAVORAZIONI EDILI STRADALI -
** Proprietario CUNEO
res 28 VIA ROMA CN CUNEO
categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
fabbr./tipo A. CARRARO TIPO 30-2351
omologaz DM40626MD tel 03965
CUNEO 15/05/98 P. 11 direttore
COM

codice agenzia > 1270 <



REPUBBLICA ITALIANA



* targa *

CNAH347

Sequenza di dati sottoposti
a verifica sistematica in
1/5 giorni e non oltre 15
giorni, a tutti i titolari.

n. CN004525 15/05/98
CN 06/04/98
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
CARROZZERIA CABINATA - PZ MAX MOTORE A 3000 GIRI/M
PNEUM. ALTERN: 29X12.00-15(4PR). ALLESTIMENTI: SPAZZOLA
ASPIR. E CONTENIT. (LUNG M4,15; LARG. 1,41M; CARREGG. ANT
E POST 940/1100 MM; MS COMPL 1730KG; 1'ASSE 910KG; 2'AS-
SE 820KG); SGOMBRANEVE ROTAT. (LUNG 3,78M; LARG 1,42M; H.
2.14M; MS COMPL 1360KG; 1'ASSE 810KG; 2'ASSE 550KG); PALA
CARIC. (LUNG. 3,98; LARG 1,33; H. 2,14M; MS COMPL 1330KG; 1'
ASSE 730KG; 2'ASSE 600KG); TOSAERBA NORM. (LUNG 4,150M;
LARG 1,56; H. 2,14M; MS COMPL 1350KG 1'ASSE 845KG; 2'ASSE
505KG). PRESC. CIRCOLZ: CON TOSAERBA + CO EN.I DISP. DI
TITOLI/ACCIAI RIDOTTI DA SUPPLITI A MENSA A SUI FIANCHI

2

15/05/98 * targa * CNAH347

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

Immatricolata a CUNEO 11 06/04/98
** attrezzature **
TOSAERBA
mot. LOMBARDINI LDW 1503 tempi 4 G
n. cil. 03 cilindri 01551 pot. max kW 026,5 giri 3000
silenz. appr DGM SA3015 dB. contr 089
lung. 04,150 largh 1,910 sbalzo ant. 1,820 post 1,130
masse kg = tara 01630 portata NON ATTA compl 001630
rimorc massa max 00860 asse 2 vel max 24,3
pneumatici A.P. = 6.50-16 (4PR); 28X9.00-15(6PR); 29X12.5
0-15(4PR)
freni serv MECCANICO SOCC MECCANICO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
OBBLIGO DISPOSIT. SUPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI
anno prima imm 98
il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

2

15/05/98 * targa * CNAH347

SCHEDA TECNICA N. 1

Immatricolata a CUNEO 11 06/04/98

Mod MC 911

Mod MC 820 F

[illegible]

N° A034290CH16		(A) FG174HE	2
(D.1) RENAULT			
(D.2) W FW51 FW51J1			
(D.3) KANGOO			
(E) VF11W51J1S6584949			
(F.1)			
(F.2) 1950		(F.3) 3000	(G)
(I) 30.12.2016			
(J) NI			
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO			
(J.2) FO (FURGONE)			
(K) OBVF104EST186C v22*2007/46*0006*34			
(L) 2	(N.1)	(N.2)	
(N.3)	(N.4)	(N.5)	
(O.1) 1050	(O.2)		
(P.1) 1461,00	(P.2) 066,60	(P.3) GASOL	
(P.5) K9K E6			
(Q)	(S.1) 2	(S.2)	
(U.1) 79	(U.2)	3000	
(V.1)	(V.2)		
(V.3) 0,0225	(V.5)	0,000700	
(V.6) 0,51	(V.7)	112,0	
(V.9) 2015/45			

N° AD34290CN16	(A) FG174HE	3
----------------	-------------	---

CONSTRUTTORE: RENAULT
LUNGHEZZA 4,282 M LARGHEZZA 1,829 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 48,708 KW/T
PORTATA 545 KG
PNEUMATICI:
195/65 R15 91T
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 296/1974.
RISP REG 2015/45 (EURO 6B)
CON DISPOSITIVO ANTIPARTICOLATO
MASSA MASSIMA TOTALE DELLE COMBINA-
ZIONI VEICOLO+RIMORCHIO = KG 03000.
MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 01080
ASSE POST.KG. 01070
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM
PERCORSO URBANO 04,70;
EXTRAURBANO 04,20; COMBINATO 04,30.
LA PORTATA PUO' VARIARE
IN BASE ALL'EQUIPAGGIAMENTO
PORTATA MAX KG 545
PORTATA MIN KG 450
PNEUMATICI IN ALTERNATIVA
195/65 R15 95T
205/55 R16 91H
195/45 R15 95H
GANCI DI TRAINO (SE INSTALLATI IN
ORIGINE) APPROVAZIONE IN BASE ALLA
DIRETTIVA CE 804-00-03479
GANCI DI TRAINO (SE INSTALLATI IN
CUI312

N° 4034290CH16	(A)	F0174H2	4
----------------	-----	---------	---

ORIGINE) APPROVAZIONE IN BASE ALLA DIRETTIVA CE E04-00-03481
GANCI DI TRAINO (SE INSTALLATI IN ORIGINE) APPROVAZIONE IN BASE ALLA DIRETTIVA CE E04-00-03480
GANCI DI TRAINO (SE INSTALLATI IN ORIGINE) APPROVAZIONE IN BASE AL REGOLAMENTO ECE/ONU E11 55R-01-0766
GANCI DI TRAINO (SE INSTALLATI IN ORIGINE) APPROVAZIONE IN BASE AL REGOLAMENTO ECE/ONU E07 55R-01-0120
GANCI DI TRAINO (SE INSTALLATI IN ORIGINE) APPROVAZIONE IN BASE AL REGOLAMENTO ECE/ONU E07 55R-01-0120



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE CT 0495476

Permise de circulacio Ověřitelni a registri Registrations Zulassungsberechtigung Registrierungsbescheinigung. Aleru
prohlasenie; Πιστοποιηση επιταγης; Registratsion sertifikat Certificate d'immatriculation Registratsionnoye
Registratsionnoye dokladnoye; Fapilgen angeldly; Certyfikat o' Registratsiyon; Kemshtenbewijs; Dovidok Registratsiyon; Gerdindok de
matricula; Ověřitelstvo a evidenci; Pruvnost dovoljenje; Registratsionnoye dokladnoye; Registratsionnoye dokladnoye; Pruvnost dovoljenje

N° A000001CN17

(A) FG838HG

B) 02.01.2017

C.2.1) CUNEO COM.

C.2.3) VIA ROMA 28
CUNEO (CN)
(00480530047)

N° A000001CN17

(A) FG838HG

2

(Q.1) OFFICINE CUCINI

(D.2) CS90B GWUCRT 2225X146Q00PB

(D.3) PORTER

(E) ZAPS90EGW00001783

(F.1)

(F.2) 1700 (F.3) 2100 (G)

(I) 02.01.2017

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
-USO PROPRIO(J.2) RE (CASSONE RIBALTABILE
TRILATERALE)

(K) OBZHP03EST070

E50*2007/46*0146*04

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 400 (O.2)

(P.1) 1299,00 (P.2) 061,00 (P.3) BENZ

(P.5) DAM13R

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 84 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0173 (V.5)

(V.6) (V.7) 150,0

(V.9) 195/2013

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A000001CN17

(A) FG838HG

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
IL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 02.01.2017
CONSTRUTTORE: PIAGGIO/OFFICINE CUCINI
LUNGHEZZA 3,765 M LARGHEZZA 1,460 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 60,277 KW/T
PORTATA 688 KG

PNEUMATICI:

155R13 80PR 91/89 N

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LE GE 298/1974.

RISP IL REG 195/2013 (EURO6B)

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E11 00-4979; E11 00-7837

QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA
COMPORTA VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 08,90;

EXTRAURBANO 05,40; COMBINATO 06,70.

PIASSA A VUOTO = KG 937

IAS. E MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 07150

ASSE POST.KG. 1100

N° A000001CN17

(A) FG838HG

4

N° 5002317CN

N
C
E
L
L
A
N
O
T
I
F
I
C
A
Z
I
O
N
E
P
R
E
S
C
R.
D
O
C
U
M
E
N
T
A
Z
I
O
N
E
V
I
S
T
E
L
E
N
O
R
M
E
D
E
L
T.U.
A
P
P
R
O
V
A
T
O
C
O
N
D.P.R.
15-6-1958 N. 393 VISTO
SI RINNOVA IMM. VEIC. PER SMARR/FURTO TARGA CN081372
N
A
Z
D
E
S
C
R
I
T
T
O
A
L
L
E
P
A
G
G.
1
E
2,
S
I
R
I
L
I
S
C
I
A
S
O
N
A
P
R
E
S
E
N
T
E
C
A
R
T
A
S
I
N
C
O
N
D
A
P
P
E
R
U
S
O
F
A
B
B
R
I
C
C
A
Z
I
O
N
E

IN FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCIANO LA PRESENTE CARTA DI SINCONEZ PER USO

AZIENDA AGRICOLA COMUNE DI CUNEO

RES. CUNEO -28 VIA ROMA
1) PROPRIETARIO COM. COMUNE DI CUNEO

RES. CUNEO -CN-28 VIA ROMA
CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM
FABBRICA/TIPO- A CARRARO TIGRONE 8000 TRITRAC 4X4
OMOLOGAZ. - OM05335MA

TELAI0-22 5835 00867

10 = 55
della legge 12 ottobre
e parte in conto dell'ar
una variazione annua
in base ai dati

ANNO IMMATRICOLAZIONE

06/TT/60

E IL DIRETTORE

Nº 5002317CN171290

TABLE A

825480*NC

MOTORE		DIMENSIONI			MASSE (kg)		NORMALI		ECCEZIONALI (5)	
tipo	VM 91 A/1	lunghezza	m	3.300	tara (1)	1750				
tempi/comb.	O/ GASOL	larghezza	m	1.730	portata (2)					
cilindri	04	sbalzo post.	m		complessiva					
cilindrata cm³	2776	assi	n.	2	rimorchiabile (3)	5250				
pot. max kW	46.00	distanza interassi		1.490	max autotreno					
tipo potenza	DGM	II	III		su ralla					
gir/min.	3000	NUMERO POSTI			max su gancio o ralla					
TRASMISSIONE		1			MECCANICO		FRENI			
MEC		servizio			MECCANICO					
tipo cambio		a sedere			soccorso					
n.° marce		in piedi			approvaz.					
rapp. totale		di servizio								
PNEUMATICI		A=9.5-20 4PR: P=9.5-20 4PR			1510		92		n° giri/min. 3000	
SILENZIATORE		APPROVATO			1510		92		n° giri/min. 3000	
		Avanzamento ralla min			SERVOSTERZO					
		LA VEL. CAL. INDICATA E' QUELLA MASSIMA			AMMESSA SU STRADA					
		DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE			REGOLAMENTARI					

Nº 5002317CN171390

TABGA

825780*ND

GANCI DI TRAINO
PER RIMORCHI A DUE O PIU' ASSI
CAT.B-APPROV. DGM GA 0980. H CM. 037
PER RIMORCHI A 1 ASSE O 2 CONTIGUI
CAT.B-APPR.DGM GA 0980- SBALZO CM.40
H DA CM.037 A 037 MASSA VERTIC. MAX
NORMALE KG.0460-POT.(ZAVORR.)KG. 0
PER -H- DIVERSE OCCORRE ANNOTAZIONE
VELOCITA', MAX VERIFICATA 30.8 KM/H.
PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:
A=11.2R 20-111 AB:12.4R20 116-AB;
P=11.2R20 111-AB:12.4R 20 116-AB.

[illegible]

N° S001316CN220703		TARGA		AW447T	
MACCHINA AGRICOLA					
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI
tipo VM 77 B/B		lunghezza m		3,695	2000
tempi/comb 4/ CASOL		larghezza m		1,730	2000
cilindrata cm³ 2775		assi n		2	1
pot max kw 64,00		distanza interassi		1,495	
		II			
		NUMERO POSTI		FRENI	
pot fiscale CV		anteron			
		max			
		a sedere max			
TRASMISSIONE					
MEC					
tipo cambio					
		di servizio			
PNEUMATICI		VEDERE ALLEGATO TECNICO			
SILENZIATORI		AMMESSO			
Vel. max ell km/h		Avanzamento ralla mm			
		dB controllo usati (4)		1 n° giri/min. 2880	
DISPOSITIVI DI SEGNALEZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE					
REGOLAMENTARI					
N° S001316CN220703		TARGA		AW447T	

3	N°	50013116CN220703	TARCA	AWA 4421
---	----	------------------	-------	----------

4	N°5001316CN220703	TARGA	AW447T
RISPONDE ALLA DIR. 2000/25/CE-FASE I EQUIPAGGIATA CON IMP.DI FRENATURA MI STA AUTOMATICA PER I RIM.,MALESANI IDRAULICO TIPO MA-FHY. LUNGH.MIN.355 MM;SB.ANT.MIN/MAX=MM 1190/1330.-STAZIONAMENTO MECCANICO PNEUM.,ALLESTIMENTI,MASSE,RIM.LI,GAN CI,PRESCRIZIONI ED ALTRO:VEDERE ALLA GATO TECNICO,PARTI INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.-			

DIAPYCNENTON PASADENA HERBARIUM

NT 001046-3030

OFFICIO PROVINCIALE OMJIL S.

VISTE LE NOMME DEL DAL 30/4/1992 N. 285 VISTO A PRESCELTA DOCUMENTAZIONE

ST. PHARRICOLA CON LA SUDDETTA TORON. Il vecchio

DI FABBRICAZIONE (F) Z
DESCRITTO ALLE PAGG. E X2X SI X X B A G D A X I X X M E X I N X E X A N G X H X S H A Q L X X B E R X X S

MAZZINDA AGRICOLA COMUNE DI CUNEO

RES. CUNEO - TERRE SPARSE
1) PROPRIETARIO COM. COMUNE DI CUNEO

RES. CUNEO CN-28 VCH-ROMA

CATEGORIA RIMORCHIO AGRICOLO - PIATTAFORMA

FORRESTER, RICHARD

010106AZ- LG63104C

1010-190036

ANNO IMMATRICOLAZIONE

15/08/2004

1502/05

DEKART

Nº T000443CML50704

TARGA

9116

40204TH0345000JN

742416


DIST. CENTRO OCCHIONE ASSE 3600 MM
OCCHIONE MG CAT E3 DGMRA 1320 GIVI.5
OCCHIONE BBM CAT E3 DGMRA 1407 GTV
1.5 - INCLINAZIONE PIANALE AMMESSO S
OLO CON RIMORCHIO AGGANCIATO ALLA TR
ATTICE".-PUO'ESSERE ABBINATO A TRATT
RICE AGRICOLA CON MASSA RIMORCHIABIL
E PAR ALMENO A 6000 KG E CARICO VERT
ICALE SUL GANCIO DI TRAINO NON INFER
TORE A 450 KG DOTATA DI IMPIANTO IDR
AULICO MISTO AUTOMATICO.
PNEU ALI:215/75 R17.5 135/133J;
7.50 R 15 16PR 133/132J 135/133C.

1978 年 6 月 25 日
 在 1978 年 6 月 25 日
 在 1978 年 6 月 25 日

* targa *

CNAH084

n.CN004818 ufficio provinciale di CUNEO
viste le norme del testo unico approv d.p.r. 7/06/88
visto ESITO VIS/PROVA si rilascia il
certificato di circolazione descritto nelle seguenti
schede e registrato con la targa sopra indicata per
LAVORAZIONI EDILI STRADALI -
** proprietario COMUNE DI CUNEO COM
res 28 VIA ROMA CN CUNEO
categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
fabbr/tipo A. CARRARO TIPO 30-2351
omologaz OM40626MD tel 30 2351 03052
CUNEO 06/02/99



codice agenzia > 1165 <

Importo di bollo esatto
mediante versamento in
7 delle legge 18 ottobre
1977, n. 122

06/02/99 * targa * CNAH084

CN004818

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

immatricolata a CUNEO

** attrezzature **

TOSAERBA

mot LOMBARDINI LDW 1503

n.cil. 03 cilindri 01551 pot.max kW 026,5 giri 3000

silenz appr DGM SA3015 dB.contr 089

lunghezza 04,150 largh 1,910 sbalzo ant.1,820 post 1,10

masse kg = tara 01630 portata NON ATTA compl 0016

rimorc massa max 00860 asse 2 vel max 24,0

pneumatici A.P.=6.50-16 (4PR);28X9.00-15(6PR);29X1

freni serv MECCANICO O-15(4PR)

socc MECCANICO

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA *

OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVA

ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINA

INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON

STRISCE BIANCHE E ROSSE RETRORIFLETENTI

anno prima imm 99 marca op 02CN586337 del 25/01/99

il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica

11 25/01/99

tempi 4 G

* targa *

CNAH084

n. CN004818 06/02/99
CN 25/01/99
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
CARROZZERIA CABINATA - PZ MAX MOTORE A 3000 GRI/M.
PNEUM.ALTERN:29X12.00-15(4PR).ALLESTIMENTI:SPAZZOLA.
ASPIR. E CONTENIT.(LUNG M4,15;LARG.1,41M;CARREGG.ANT.
E POST 940/1100 MM;MS COMPL 1730KG;1'ASSE 910KG;2'AS-
SE 820KG);SGOMBRANEVE ROTAT.(LUNG 3,78M;LARG.1,42M;H.
2.14M;MS COMPL 1360KG;1'ASSE 810KG;2'ASSE 550KG);PALA
CARIC.(LUNG.3,98;LARG 1,33;H.2,14M;MS COMPL 1330KG;1'
ASSE 730KG; 2'ASSE 600KG);TOSAERBA NORM.(LUNG 4,150M;
LARG 1,56;H.2,14M;MS COMPL.1350KG 1'ASSE 845KG;2'ASSE
505KG).PRESC.CIRCOLZ:CON TOSAERBA + CONTEN.I DISP.DI
ILLUM/SEGN.RIPETUTI DA SUPPORTI A MENSOLA SUI FIANCHI

Importo di bollo esatto
mediante versamento in
7 delle legge 18 ottobre
1977, n. 122

06/02/99 * targa * CNAH084

CN004818

SCHEDA TECNICA N. 1

immatricolata a CUNEO

11 25/01/99

INSTALLATO VOMERO ORIENTABILE MARCA GARNERO MOD VU

MAR.GV20564 SB ANT 1.48 MT LUNG TOT 3.85 M LARGH

0.MT TATA 1600KG L'ATTREZZATURA INSTALLATA NON PUO'

SERE UTILIZZATA COME LAMA SPARTINEVE

TARGA

AGD809

Ingresso di tutti i veicoli
nazionali, comunitari e
estere ai sensi dell'art.
1 della legge 18 ottobre
1974, n. 635

* Duplicato CERTIFICATO CIRCOLAZIONE

N.CN009477 UFFICIO PROVINCIALE DI CUNEO
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88
VISTO PREC. CERTIF. ED ESITO VIS/PROVA SI RILASCIÀ IL
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER
LAVORAZIONE EDILI STRADALI-

** PROPRIETARIO CUNEO

RES 28 VIA ROMA

CN CUNEO

COM

CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE

FABBR/TIPO ANTONIO CARRARO S.P.A. SUPERPARK HST (*)

OMOLOGAZ EU43090MOCPS06 TEL 32405108208

04/05/07

P. IL DIRETTORE

ASS



CODICE AGENZIA > 1270 <

N° CN009477

04/05/07

TARGA AGD809

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

IMMATRICOLATA A CUNEO

IL 18/12/06

** ATTREZZATURE **

TOSAERBA

MOT YANMAR 3T2V 88-DCR

TEMPI 4 G

N.CIL. 03 CILINDR 01642 POT.MAX KW 028,0 GIRI 3210

SILENZ APPR A.CARRARO A2020024 DB.CONTR 087

LUNGH 03,050 LARGH 1,365 SBALZO ANT.0,760 POST 1,090

MASSE KG =TARA 01360 PORTATA 000965 COMPL 002325

RIMORC 000000 MASSA MAX 01100 ASSE 01 VEL MAX 27,0

PNEUMATICI ESISTE ALLEGATO TECNICO

FRENI SERV IDRAULICO SOCC MECCANICO

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **

PUO' CIRCOLARE SENZA ATTREZZI DA LAVORO.

I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.

OBBLIGO DISPOSIT. SUPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO

ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.

ANNO PRIMA IMM 06 MARCA OP 02CN806228 del 05/03/07

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDE TECNICA.

TARGA

AGD809

Ingresso di tutti i veicoli
nazionali, comunitari e
estere ai sensi dell'art.
1 della legge 18 ottobre
1974, n. 635

N° CN009477

04/05/07

TARGA AGD809

SCHEDE TECNICA N. 1

N. CN009477

04/05/07

CN 18/12/06

RISPONDE ALLA DIR. ANTINQUINAMENTO 2000/25CE FASE II

(*) SEQUE FABR TIPO: 324051. DERIVA DA 0X00321MAB

TRASFORMATA IN MACCHINA OPERATRICE.

ALLESTIMENTI; MASSE; MASSE TECNICAMENTE AMMISSIBILI;

GANCI DI TRAINO; MASSE RIMORCHIABILI; PNEUMATICI IN

ALTERNATIVA; DISPOSITIVO SILENZIATORE; CAMBIO E

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE, VEDI ALLEGATO

TECNICO PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

IMMATRICOLATA A CUNEO

IL 18/12/06

CERTIFICATO APPROVAZIONE 09BS043090 DEL 28.09.2006

VISITA E PROVA PER INSTALLAZIONE VOMERO SPARTINEVE G

RNERO VU 200 MATR GV20506 SB ANT 1.40 M LUNG MAX 375

MM LARGH MAX 2000M TARA IASSE 900 KG TARA TOT 1600

G

1

REPUBBLICA ITALIANA



Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

* targa *

AAZ804

imposta di bollo studio
mediante versamento in
c/c postale al n° 401/00
7 della legge 30 ottobre
1979 n. 625

n.CN005750 ufficio provinciale di CUNEO
viste le norme del testo unico approv d.p.r. 7/06/88
visto ESITO VIS/PROVA si rilascia il
certificato di circolazione descritto nelle seguenti
schede e registrato con la targa sopra indicata per
LAVORAZIONI EDILI STRADALI -
** proprietario CUNEO COM
res 28 ROMA CN CUNEO
categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAIO
ARTICOLATO - CARRELLO SEMOVENTE
fabbr./tipo ANTONIO CARRARO 35-2552-1A
omologaz OM40746MOEO1 tel 00417
CUNEO 30/01/01 p. il direttore

codice agenzia > 1270 <

1

REPUBBLICA ITALIANA



Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

* targa *

AAZ804

imposta di bollo studio
mediante versamento in
c/c postale al n° 401/00
7 della legge 30 ottobre
1979 n. 625

n. CN005750 30/01/01
CN 27/04/00
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
MACCHINA OPER.SEMOV. ARTICOLATA MULTIUSO
ALLESTIMENTI: SPAZZATRICE; SPAZZATRICE ROTATIVA; TOSA-
ERBA; DIMENSIONI E MASSE VARIANO A SECONDA DELL'ALLE-
STIMENTO: LIMITI MIN/MAX (LUNG. M 4,30/4,61; LARG M 1.52/
2,18 M; SBALZO ANT M 1,60/1,91; SBALZO POST. M 1.09/1,
13 ; MASSA 1^ASSE KG1220/1310; 2^ASSE 960/1230; MASSA
COMPL 2210/2480KG. PRESCRIZIONI CIRCOLAZIONE SU STRADA
OBBLIGO INSERIMENTO DELLE 4 RUOTE MOTRICI; PRESA DI PO-
TENZA SCOLLEGATA; IL TUBO DI MANDATA TURBINA-CONTENITO
RE DEVE ESSERE AVVOLTO SOPRA LA CABINA E FISSATO DA
IDONEO DISPOSITIVO. SEDILE DI GUIDA DEVE ESSERE BLOC-

2

N° CN005750

30/01/01

* targa * AAZ804

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

immatricolata a CUNEO

il 27/04/00

** attrezzature **

SPAZZATRICE.

mot VM MOTORI S.P.A. 28A/8 tempi 4 G
n.cil. 03 cilindri 02082 pot.max kW 046,0 giri 2860
silenz appr DGM SA 3960 dB.contr 090
lunghezza 04,540 largh 1,520 sbalzo ant.1,800 post 1,130
masse kg = tara portata NON ATTA compl 002480
rimorci massa max 01250 asse 1 vel max 29,0
pneumatici ANT E POST= 31X15.50-15 4PR
freni serv IDRAULICO socc MECCANICO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI
anno prima imm 00 marca op 02CN633924 del 12/12/00
il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

Mod. MC

2

N° CN005750

30/01/01

* targa * AAZ804

SCHEDA TECNICA N. 1

immatricolata a CUNEO

il 27/04/00

INSTALLATO SPARTINEVE A VOMERO ORIENTABILE MARCA GARIP
ERO MOD VU 240 MATR GV0328 LUNG 4.32M SB ANT 1.72 M I
ARGH 2.25M TARA 1 ASSE 1530 KG TARA TOT 2500 KG

n.CN006746 ufficio provinciale di CUNEO
viste le norme del testo unico approv d.p.r. 7/06/88
visto ESITO VIS/PROVA si rilascia il
certificato di circolazione descritto nelle seguenti
schede e registrato con la targa sopra indicata per
LAVORAZIONI EDILI STRADALI -

** proprietario COMUNE DI CUNEO COM
res 28 ROMA CN CUNEO
categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAIO
ARTICOLATO - CARRELLO SEMOVENTE
fabbr./tipo ANTONIO CARRARO 35-2552-1A
omologaz DM40746MDE01 tel 00496
CUNEO 12/03/03 p. il direttore

codice agenzia > 1019 <

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

immatricolata a CUNEO il 12/12/01

** attrezzature **

SPAZZATRICE.

mot VM MOTORI S.P.A. 28A/8 tempi 4 G
n.cil. 03 cilindri 02082 pot.max kW 046.0 giri 2860
silenz appr DGM SA 3960 dB.contr 090
lungh 04.540 largh 1.520 sbalzo ant.1.800 post 1.13
masse kg =tara portata NON ATTA compl 00248
rimorc massa max 01250 asse 1 vel max 29,0
pneumatici ANT E POST= 31X15.50-15 4PR
freni serv IDRAULICO socc MECCANICO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI
anno prima imm 01 marca op 09CN016725 del 28/01/03
il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

n. CN006746

12/03/03

CN 12/12/01

OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
MACCHINA OPER.SEMOV. ARTICOLATA MULTIUSO
ALLESTIMENTI: SPAZZATRICE; SPAZZATRICE ROTATIVA; TOSA-
ERBA; DIMENSIONI E MASSE VARIANO A SECONDA DELL'ALLE-
STIMENTO: LIMITI MIN/MAX (LUNG. M 4,30/4,61; LARG M1.52/
2,18 M; SBALZO ANT M.1,60/1,91; SBALZO POST. M 1.09/1.
13 : MASSA 1^ASSE KG1220/1310; 2^ASSE 960/1230; MASSA
COMPL 2210/2480KG. PRESCRIZIONI CIRCOLAZIONE SU STRADA
OBBLIGO INSERIMENTO DELLE 4 RUOTE MOTRICI: PRESA DI PO
TENZA SCOLLEGATA: IL TUBO DI MANDATA TURBINA-CONTENITO
RE DEVE ESSERE AVVOLTO SOPRA LA CABINA E FISSATO DA
IDONEO DISPOSITIVO. SEDELE DI GUIDA DEVE ESSERE BLOC-
CATO NEL SENSO DI MARCIA IN AVANTI.

SCHEDA TECNICA N. 1

immatricolata a CUNEO

il 12/12/01
VISITA E PROVA A SEGUITO INSTALLAZIONE ATTREZZATURE
UPPLEMENTARI OLTRE QUELLE PREVISTE (USO SALTUARIO)
MERO SGOMBRANEVE GARNERO MOD VU 240 MATR GV 41305 S.
ANT 1.82 M LUNG 4.56M LARGH 2.57 M TARA 2660KG IN OI
I CASO DEVONO ESSERE RISPETTATE LE SEG.MASSE MAX AMI
SSE SUGLI ASSI ASSE ANT 1800KG ASSE POST 1800KG MAS:
COMPLESSIVA 2750KG

1	REPUBBLICA ITALIANA AB 0680498 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		TARGA BR686M	
N° 5004087CN UFFICIO PROVINCIALE CUNEO VISTE LE NORME DEL D.L. n. 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SE IMMATRICOLATA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO AZIENDA AGRICOLA COMUNE DI CUNEO A:				
CUNEO --VIA ROMA 28 IL PROPRIETARIO COM. COMUNE DI CUNEO				
RES. CUNEO --CN IND. VIA ROMA 28 CATEGORIA TRATTORE AGRICOLA A 4 RM FABBRICA/TIPO- S.D.F.I.-058 A1 SAME S058474WT OMICLOGAZ- 0X00423MA E13*EQ03/37*0029*00 ELAIO-2KDS1302VOMS20939				
ANNO IMMATRICOLAZIONE 23/11/2012 CUNEO 23/11/2012 ASS. AMMINISTRATIVE REGIONALI				
Leggere di bene studio mediante l'incollare in un foglio di carta bianca 7 della legge 19 ottobre 1976 n. 625				

3	N° 5004087CN141212	TARGA	BR686M
---	--------------------	-------	--------

2	N° 5004087CN141212 MACCHINA AGRICOLA		TARGA	BR686M
MOTORE tipo MITSUBISHI temp/comb. 4/ GASOL cilindrata cm ³ 1758.00 pot. max kW 36.50		DIMENSIONI lunghezza m 3.471 larghezza m 1.570 n. 2 distanza interassi I 1.746 II		CLASSE (KG) tara (1) 1700 portata (2) 1750 complessiva rimorchiabile (3) max autotreno su ralla max su gancio o ralla
pot. fiscale CV TRASMISSIONE tipo cambio		NUMERO POSTI anteriori max 1 a sedere max di servizio		FRENI
PNEUMATICI SILENZIATORE Vel. max eff. km/h		VEDI ALLEGATO TECNICO AMMESSO dB controllo usati (4) 71 n° giri/min 3200 Avanzamento ralla mm		

4	N° 5004087CN141212	TARGA	BR686M
---	--------------------	-------	--------

MASSE-MASSE MASSIME TECNICAMENTE AM-
 MISSIBILI-MASSE RIMORCHIABILI-GANCI-
 CARICHI VERTICALI-CAMBIO-DISPOSITIVO
 DI COMANDO DELLA FRENATURA-ATTREZZA-
 TURE PORTATE O SEMIPORTATE-DISPOSITI-
 VO SILENZIATORE DI SCARICO E ASPIRA-
 ZIONE-LIVELLO SONORO-STERZO-DISPOSTI-
 TIVO DI PROTEZIONE-INQUINAMENTO-DES-
 SCRIZIONE ALLESTIMENTI-POSTI TOTALI-
 PNEUMATICI-E PRESCRIZIONI PER LA CIR-
 COLAZIONE VEDI ALLEGATO TECNICO PAR-
 TE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLA-
 ZIONE.MOTORE:94L2-T.

GANCI DI TRAINO
 PER RIMORCHI A DUE O PIU' ASSI
 CAT.B-APPROV. DGM GA 62B. H CM.1 24
 PER RIMORCHI A 1 ASSE O 2 CONTIGUI
 CAT.B-APPR.DGM GA 62B- SBALZO CM.40
 H DA CM. 24 A 24 MASSA VERTIC. MAX
 NORMALE KG.0080-POT.(ZAVORR.)KG.0150
 PER -H- DIVERSE OCCORRE ANNOTAZIONE



N° 5000829CN OFFICIO PROVINCIALE DI: CUNEO

VISTE LE NORME DEL T.U. APPROVATO CON D.P.R. 18-6-1959 N° 993 VISTO DICHIARAZIONE CONFORMITA' DI IMMATRICOLAZIONE CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCIATA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE PER 500

A: AZIENDA AGRICOLA COMUNE DI CUNEO

RES. CUNEO -28 VIA ROMA

1) PROPRIETARIO COM. COMUNE DI CUNEO

RES. CUNEO -CN-28 VIA ROMA

CATEGORIA TRATTORE AGRICOLA A 4 RM.

FABBRICA/TIPO- ISEKI TX 2140 F

OMOLOGAZ. - OM30526MA

TELEFONO-011076

ANNO IMMATRICOLAZIONE 90

CUNEO

26/03/90

Imposta di bollo esente
accolto, trascritto, in
2° foglio del libro di
1974, n. 62.

Il Direttore

3 N° 5000829CN210590

TARGA CN*083357

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)	NORMALI	ECEZIONALI
tipo	MITSUBISHI	lunghezza	m	2.440	450	900
tempi/comb.	0 / GASOL	larghezza	m	1.145		
cilindri	03	sbalzo post.	m			
cilindrata cm³	776	assi	n.	2		
pot. max kW	10.50	distanza interassi	m	1.270		
tipo potenza	DGM	II				
giri/min.	2600	III				
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su genolo e sella		
TRASMISSIONE		MEC		FRENI		
tipo cambio				MECCANICO		
n.° marca				MECCANICO		
rapp. totale						
PNEUMATICI		ANT. = 3.00-12 (4PR) POST. = 3-16 (4PR)		SERVOSTERZO		
SILENZIATORE		APPROVATO		DGM 50 1427 93 n° giri/min. 2600		
		Avanzamento sella mm				
		LA VEL. CAL. INDICATA E' QUELLA MASSIMA AMMESSA SU STRADA				
		DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE				
		REGOLAMENTARI				

4 N° 5000829CN210590

TARGA CN*083357

GANCI DI TRAINO

PER RIMORCHI A DUE O PIU' ASSE

CAT. B-APPROV. DGM GA D806. H CM. 034

PER RIMORCHI A 1 ASSE O 2 CONTIGUI

CAT. B-APPR. DGM GA D806- SBALZO CM. 31

H DA CM. 034 A 034 MASSA VERTIC. MAX

NORMALE KG. 0360-POT. (ZAVONR.) KG. 0360

PER -H- DIVERSE OCCORRE ANNOTAZIONE


MOTORE: MITSUBISHI K 3A.

VELOCITA' MAX VERIFICATA 12.52 KM/H

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:

ANT. = 20.5X8.00-10 4PR

POST. = 29X12.00-15 4PR BRIDGESTONE

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero dei Trasporti e della Navigazione DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI		1
COMUNITA EUROPEA		
CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I		
<small>Registration Certificate, Part I: Registrierungsbescheinigung, Del I: Permissão de Circulación, Parte I: Rahmentrassenbescheinigung, Osa I: Certificate d'Inmatriculation, Parte I: Kennzeichenbescheinigung, Doc I: Certificado de Matrícula, Parte I: Registrierungsbescheinigung, Teil I: Акт Регистрации, Мото I:</small>		
N° A004574CN00	(A) BH913DG	
(B) 28.01.2000 (C.2.1) CUNEO COM. (C.2.3) 28 ROMA CUNEO (CN) DAILY ELETTRICI Euro 2		

N° A004574CN00	(A) BH913DG	2
(D.1) IVECO 30E9 35AA (D.2) (D.3) (E) ZCFC3561002804691 (F.1) (F.2) 3500 (F.3) 5500 (B) (I) 28.01.2000 (J) N1 (J.1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE-US PROPRIO (J.2) Z0 (VEDERE ANNOTAZIONI) (K) OM54109EST698 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 2000 (O.2) (P.1) 2800 (P.2) 63,00 (P.3) GASOL (P.5) SOFIM8140.63 (Q) (S.1) 3 (S.2) (U.1) (U.2) 2850 (V.1) (V.2) (V.3) (V.5) (V.7) (V.9) 96/69 CE		
		IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MOD VIRTUAL

N° A004574CN00	(A) BH913DG	3
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 02.02.2000 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE. DATA 21.01.00 (02CN612901) LUNGHEZZA 6,350 M LARGHEZZA 2,000 M TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 195/75R16C (107/105N) S.D. IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. AUTOSCALA CON PIATTAFORMA AEREA TIPO PAGLIERO MULTITEL 145 ALU N. 13053 MUNITA DI QUATTRO PIEDI DI APPOGGIO DA PORRE IN OPERA DURANTE L'USO DELL A AUTOSCALA. M.O. N. 02CN612901 DEL 21.01.2000 RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE 96/69 CE VELOCITA' MAX: OPP. 115,4 - 98,5. CARROZZ: CABINATO. MASSE MAX: 1'1800 KG-2 2600 KG. RAPPORTO PONTE: 1/4,18 OPPURE 1/4,39. MASSA RIMORCHIABILE 2000 SUBORDINATA MENTE ALL'INSTALLAZIONE DELLA TRAVER SA DI TRAINO CONFORMEMENTE ALLE PRES CRIZIONI DELLA CASA COSTRUTTRICE. CONFORME ALLA 96/1/CE. L'AUTOVEICOLO RISPETTA LE NORME DI C UI AL D.M. 14-6-89 E PERTANTO E' IDON EO PER ESSERE ALLESTITO ANCHE COME		

N° A004574CN00	(A) BH913DG	4
AUTOCARAVAN. OPP. POSTI: 2/2. - IL VEICOLO CARROZZATO DEVE RISPETTARE I LIMITI DI CARROZZ- ZABILITA' E LE PRESCRIZ. INDICATE SUL DGM 405 ED. 2/4/96. OPP. PNEUM: 185/75R16C 104/102N SERVOSTERZO: R=46,8 MM/GIRO..		



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BV 0873924

Permito de circulaci6n. Osved6tleni u registri. Registrationscert. Zulassungsbescheinigung. Registrationsattest. Adm. v6chopisic. Πιστοποιητικό Κυκλοπ6ης. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas aplieciba. Registracijas liudzimas. F6rgalmi enged6ly. Certificato de Registrac6o. Kennzeichenbewijs. Dow6d Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osved6tlenie o evidenci. Promietio dov6ljenje. Reisterf6hrerlaubnis. Registreringsbeviset.

N° A00B123CN10

(A) EA951VY

(B) 11.03.2010

(C.2.1) CUNEO COM.

(C.2.3) VIA ROMA 2B
CUNEO (CN)

Viabilità

N° A00B123CN10

(A) EA951VY

2

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
250DCMABAX

(D.2)

(D.3) FIAT DUCATO

(E) ZFA25000001736062

(F.1)

(F.2) 3500 (F.3) 4500 (G)

(I) 11.03.2010

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
-USO PROPRIO

(J.2) RE (CASSONE RIBALTABILE
TRILATERALE)

(K) NAN5165EST165Z

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(D.1) 3000 (D.2)

(P.1) 2287 (P.2) 088,00 (P.3) GASOL

(P.5) F1AE04B1D

(Q) (S.1) 3 (S.2)

(U.1) 82 (U.2) 2700

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5) 0,053

(V.6) 1,0 (V.7)

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MOD0
VIRTUALE

N° A00B123CN10

(A) EA951VY

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 11.03.2010
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

DATA 18.02.2010 (02CN88B718)

LUNGHEZZA 5,570 M LARGHEZZA 2,110 M

RAPPORTO POTENZA/TARA = 36,364 KW/T

PORTATA 1080 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

215/75 R16C 116/114R-

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

ALLESTIMENTO *A 1191/10*

M.O. N. 02CN88B718 DEL 18.02.2010

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B

(EURO 4)

SEGUE POSTI IN ALTERNATIVA:

ANTERIORI = 2 ; TOTALI = 2.

SEGUE PNEUMAT.: 225/75 R16C 118/116R.

N° A00B123CN10

(A) EA951VY

4

Elettronici

Mod. MC 820 F

 COMUNITA' EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	1
CARTA DI CIRCOLAZIONE CT 0490422 <small>Permis de circulaci6n Orv6lto6si o registro, Registreringsskilt, Zulassungsbefreiung, Registrationsbescheinigung, Attestat de circulaci6n, Πιστοποιητικό Εγγραφής, Registrasjon/Beskrivelse, Certificat d'immatriculaci6n, Registraci6n aplicativa, Registraci6n Boliviana, Fapadeti engallty, C6rtificat la Registraczi6n, Kontokirje, D6nald Registraczi6n, C6rtificat de matriculaci6n, Orv6lto6si o evidenci6n, Prometto deovollje, K6ntr6kirevija, D6nald Registraczi6n, Registreringsskilt, Prometto deovollje</small>		
N° A034107CN16 (A) FG173HE		
(B) 29.12.2016 (C.2.1) COMUNE DI CUNEO COM. (C.2.3) VIA ROMA 28 CUNEO (CN) (00480530047)		

N° A034107CN16	(A) FG173HE	2
(D.1) RENAULT (D.2) W FW18 FW18B5 (D.3) KANGOO (E) VF1FW18B555658300 (F.1) (F.2) 1950 (F.3) 3000 (G) (I) 29.12.2016 (J) N1 (J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO (J.2) FO (FURGONE) (K) e2*2007/46*0006*33 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 1050 (O.2) (P.1) 1461,00 (P.2) 066,00 (P.3) GASOL (P.5) K9K B6 (Q) (S.1) 2 (S.2) (U.1) 79 (U.2) 3000 (V.1) (V.2) (V.3) 0,1380 (V.5) 0,000010 (V.6) 0,51 (V.7) 119,0 (V.9) 195/2013		
		IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A034107CN16	(A) FG173HE	3
COSTRUTTORE: RENAULT S.A.S. LUNGHEZZA 4,282 M LARGHEZZA 1,829 M RAPPORTO POTENZA/TARA = 48,708 KW/T PORTATA 595 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 296/1974. ELENCO PNEUMATICI AMMESSI 195/65 R15 91T 195/65 R15 91T M+S 195/65 R15 95T 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H M+S GLI PNEUMATICI AMMESSI POSSONO ESSERE INSTALLATI RISPETTANDO LE COMPATIBILITA' TRA ASSI MASSA A VUOTO = KG 1280 RISP IL REG 195/2013 (EURO5B) ALIMENTAZIONE GASOL CONSUMO IN LITRI/100 KM PERCORSO URBANO 05,20; EXTRAURBANO 04,20; COMBINATO 04,60. MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMISSIBILE SU ASSE 1 = 1080 MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMISSIBILE SU ASSE 2 = 1070 OMOLOGAZIONE GANCI DI TRAINO E4*94/20*3479 E4*94/20*3479 GANCI DI TRAINO (SE INSTALLATI IN		

N° A034107CN16	(A) FG173HE	4
ORIGINE:) APPROVAZIONE IN BASE ALLA DIRETTIVA CE E04 00-03479 E04 00-03480 E04 00-03481 GANCI DI TRAINO (SE INSTALLATI IN ORIGINE:) APPROVAZIONE IN BASE AL REGOLAMENTO ECE/ONU E07 55R-01-01203 E07 55R-01-01204 E11 55R-01-07686		

CN1212



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate Part I; Registrationskarte Teil I; Permis de Circulation Parte I; Registrationskarte Teil I; Certificado de Matrícula Parte I; Registrationskarte Teil I; Zulassungsbescheinigung Teil I; 100m kincölözési Nyilatkozat

N° R000146CND4

(A) AC71820

(B) 26.01.2004

(C.2.1) CUNEO COM,

(C.2.3) 28 ROMA
CUNEO (CN)

GIARDINI

AR 506742

N° R000146CND4

(A) AC71820

(D.1) CARROZZERIA F.LLI CRESCI SNC H4

(D.2)

(D.3)

(E) ZDK0000H400034561

(F.1)

(F.2) 400 (F.3) (G)

(I) 26.01.2004

(J)

(J.1) RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE
-USO PROPRIO

(J.2) KO (CASSONE)

(K) LGR2500

(L) 1 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) (P.2) (P.3)

(P.5) (S.1) (S.2)

(Q)

(U.1) (U.2)

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7)

(V.9)

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° R000146CND4

(A) AC71820

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 25.02.2004
LUNGHEZZA 2,430 M LARGHEZZA 1,500 M
PORTATA 260 KG

PNEUMATICI:

5/80 R10 ; 135/80 R13

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
IL RIMORCHIO PUO' ESSERE TRAINATO DA
AUTOVEIC. CON GANCIO A SFERA E GIUN-
TO ELET. CON INSTALLAZIONI APPROVATE
E CARATTERISTICHE COMPATIBILI CON
MASSA COMPL. E LARGH. SOPRA INDICATE
ASSIMILABILE A CARRELLO APPENDICE
CLASSE B.FRENO: AL-KO PER135.30 OPPURE FAD (G
SM) SA.135.30DISPOSITIVO DI COMANDO: AL-KO 30S/2
OPPURE FAD (GSM) R1.

N° R000146CND4

(A) AC71820

4

[illegible]



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE DELL'AUTOTRASPORTO CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA

CN*651600

N° A012988CN UFFICIO PROVINCIALE DI: CUNEO

ISTE LE NORME DEL T.U. APPROVATO CON D.R. 15-4-1969 N. 363 VISTO ESITO VISITA E PROVA

SI IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO

FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

COM. COMUNE DI CUNEO

RES. CUNEO

28 VIA ROMA

CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
FABBRICAZIONE/TIPO- IVECO FIAT 50 10 1 G A
OMOLOGAZ. - 0MB0148E5T06M *
TELAIO-2CF45070002355288

ANNO (IMMATRICOLAZIONE) 87

28/01/87

UFF. PROV. CUNEO

N° A012988CN180587

TARGA CN*651600

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA


DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 18/05/87

LA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEVE ESSERE INTEGRATA
DA LICENZA AL TRASPORTO MERCI
IN CONTO PROPRIO N. C4TGIL/651600

UFFICIO PROV. M.C.T.C. DI CUNEO

Data consegna del documento

16.01.1987

N° A012988CN180587
CARROZZERIA RC-

CASSONE RIBALTABILE

TARGA CN*691600
POLLERONE

MOTORE

DIMENSIONI

MASSE (KG)

NORMALI

ECCEZIONALI (5)

cilindrata cm³

lunghezza m

5,310

tara m³

3000

2000

cilindrata cm³

lunghezza m

2,200

portata m³

5000

cilindrata cm³

lunghezza m

1,559

portata m³

5000

cilindrata cm³

lunghezza m

2,600

portata m³

5000

cilindrata cm³

lunghezza m

2,600

portata m³

5000

cilindrata cm³

lunghezza m

2,600

portata m³

5000

cilindrata cm³

lunghezza m

2,600

portata m³

5000

cilindrata cm³

lunghezza m

2,600

portata m³

5000

cilindrata cm³

lunghezza m

2,600

portata m³

5000

cilindrata cm³

lunghezza m

2,600

portata m³

5000

cilindrata cm³

lunghezza m

2,600

portata m³

5000

cilindrata cm³

lunghezza m

2,600

portata m³

5000

cilindrata cm³

lunghezza m

2,600

portata m³

5000

cilindrata cm³

lunghezza m

2,600

portata m³

5000

cilindrata cm³

lunghezza m

2,600

portata m³

5000

cilindrata cm³

lunghezza m

2,600

portata m³

5000

cilindrata cm³

lunghezza m

2,600

portata m³

5000

cilindrata cm³

lunghezza m

2,600

portata m³

5000

cilindrata cm³

lunghezza m

2,600

portata m³

5000

cilindrata cm³

lunghezza m

2,600

portata m³

5000

cilindrata cm³

lunghezza m

2,600

portata m³

5000

cilindrata cm³

lunghezza m

2,600

portata m³

5000

cilindrata cm³

lunghezza m

2,600

portata m³

5000

cilindrata cm³

lunghezza m

2,600

portata m³

5000

cilindrata cm³

lunghezza m

2,600

portata m³

5000

cilindrata cm³

lunghezza m

2,600

portata m³

5000

cilindrata cm³

lunghezza m

2,600

portata m³

5000

cilindrata cm³

lunghezza m

2,600

portata m³

5000

N° A012988CN180587

TARGA

CN*651600

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT. KG. 02050

MASSE RIMORCHIABILE KG. 03500

SUBORDINATO AD ACCERTAMENTO TECNICO

DA ANNOTARSI SULLA CARTA DI CIRCOL.

OPF. PNEU. 6,50 R16 C10 PR. - 108/107L

CABINA RIBALTABILE

DECIBEL DA DETERMINARE IN SEDE DI

OMOLOGAZIONE O VISITA E PROVA SU VEI

COLO CARROZZATO ART. 54 DEL T.U.

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE

N. - 01CN437023 DEL 21/01/87



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registrazione Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulación, Parte I; Rekisterintodistus, Osa I; Certificat d'immatriculation, Partie I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matrícula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Αδειά Κυκλοφορίας, Μέρος I.

N° A003010CN01

(A)

BR030AF

(B) 16.01.2001

(C.2.1) CUNEO COM.

(C.2.3) 28 ROMA
CUNEO (CN).

PORTER

GIARDINI

Euro 2

N° A003010CN01

(A)

BR030AF

2

(D.1) PIAGGIO S85LP TRMCE-GAVELLO

(D.2)

(D.3)

(E) ZAP8500000507334

(F.1)

(F.2) 1550 (F.3) 2150 (G)

(I) 16.01.2001

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE-USO PROPRIO(J.2) RC (CASSONE RIBALTABILE
POSTERIORE)

(K) OL98165E98208FT0

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

600

(O.2)

(P.1) 1296 (P.2) 48,00 (P.3) BENZ

(P.5) DAIHATSU HC

(Q)

(S.1)

2

(S.2)

(U.1) 90

(U.2)

3225

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7)

(V.9) 96/69 CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A003010CN01

(A)

BR030AF

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 23.01.2001
LUNGHEZZA 3,730 M LARGHEZZA 1,445 M
PORTATA 565 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI: 155R12C(8PR)

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE

96/69 CE

ALLESTIMENTO DI CARROZZERIA GAVELLO
SU AUTOTELAIO OMOLOGATO OM 53479 EST
27Z.

N° A003010CN01

(A)

BR030AF

4

conseguito a

Domene 21 02 2001

ORE 16,00



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I: Registrierungsbescheinigung, Del 2. Permisso de Circulaci6n, Parte I: Registrationsschein, Del 1. Certificat d'immatriculation, Parte I: Kennzeichenbescheinigung, Del 1. Certificado de Matr6cula, Parte I: Registro de Veh6culos, Del 1. Zulassungsbescheinigung, Teil I: A600 Kuzlogopuq, Mepog I.

N° A004171CN01

(A) BN924RG

(B) 31.01.2001

(C.2.1) COMUNE DI CUNEO

(C.2.3) 28 VIA ROMA
CUNEO (CN)

DUCA TO

GIARDINI

Euro 2

N° A004171CN01

(A) BN924RG

2

(D.1) FIAT AUTO SPA 230CINNC OA FIAT
DUCA TO

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA23000006024551

(F.1)

(F.2) 3500 (F.3) 5500 (G)

(I) 31.01.2001 DATA IMMATRICOLAZIONE

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE-USD PROPRIO

(J.2) FO (FURGONE)

(K) OM53614EST419

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 2000 (O.2)

(P.1) 2800 (P.2) 64,00 (P.3) GASOL

(P.5) 8140.63

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 93 (U.2) 2850

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 96/69 CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A004171CN01

(A) BN924RG

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL FRA ENTRO 60 GIORNI DAL 31.01.2001
LUNGHEZZA 5,505 M LARGHEZZA 1,998 M
PORTATA 1500 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI: 205/75 R16C 110/108Q

VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 279/1974.

RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE -
96/69 CE

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:

215/75 R16C 113/111Q.

MASSA A VUOTO= 1930 KG.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI
CARROZZERIA.

SEGUE POSTI= IN ALTERNATIVA: 3 POSTI
ANTERIORI; 3 POSTI TOTALI.

N° A004171CN01

(A) BN924RG

4

106000

* targa *
ABA131

IMPR. E. 1911 14/11/11
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
1011, 1. 153

n.CN006224 ufficio provinciale di CUNEO
viste le norme del testo unico approv d.p.r. 7/06/88
visto ESITO VIS/PROVA si rilascia il
certificato di circolazione descritto nelle seguenti
schede e registrato con la targa sopra indicata per
LAVORAZIONI EDILI STRADALI -
** proprietario COMUNE DI CUNEO - SETTORE GESTIONE D
EL TERRITORIO
res 28 VIA ROMA CN CUNEO
categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE .
fabbr/tipo FIAT HITACHI FB200/2-4PS
omologaz OL00027MOPE tel FB20024PS031054083
CUNEO 02/02/02
P. il direttore
OFF. 11
codice agenzia > 1291 <



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero della Infrastruttura e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

* targa *
ABA131

IMPR. E. 1911 14/11/11
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
1011, 1. 153

n. CN006224 02/02/02
CN 01/10/01
INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
STRISCIE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI
CARICAMENTO SCAVO
OPPURE: TERNA CARICATORE-ESCAVATORE CON MARTELLLO DEMO
MASSE LIMITE AMMESSE: 1^ 3580KG, 2^ 6000KG, MC 8930KG.
DIRETTIVA 97/68/CE. VALORI MAX/MIN PER I VARI ALLESTI
MENTI: TARA 8930/7810KG; 1^ 3580/2220 KG; 2^ 6000/4940
KG; LUNG. 6400/5850MM; SB ANT. 2300/2100MM; SB POST.
1900/1550MM. PNE: OPPURE 16.9-28IND10PR; 16.9/24IND12P
R, 19.5L-24IND10PR; GOODYEAR 440/BOR28IND 156AB -S-

2
02/02/02 * targa * ABA131

N° CN006224
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

immatricolata a CUNEO
** attrezzature **
TERNA: CARICATORE-ESCAVATORE POST. A CUCCIAIA ROVESC
mot NEW HOLLAND UK 450T/PD tempi 4 g
n.cil. 04 cilindr 04987 pot.max kW 079,2 giri 2220
silenz appr NEW HOLLAND B5813075 dB.contr 087
lung 06,400 largh 2,500 sbalzo ant.2,300 post 1,900
masse kg =tara 08930 portata NON ATTA compl 008930
rimorc massa max 06000 asse 2 vel max 37,5
pneumatici 16.9R28 148AB -S-S- socc MECCANICO
freni serv IDRAULICO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
TAGLIANTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI
STERZATURA AMMESSA SU UN SOLO ASSE
anno prima imm 01 marca op 09CN657389 del 23/11/01
il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

2
02/02/02 * targa * ABA131

N° CN006224

SCHEDA TECNICA N. 1

immatricolata a CUNEO
VISITA E PROVA PER APPLICAZIONE VOMERO AL DISPOSITIVO
DI SOLLEVAMENTO ANTERIORE: VOMERO GARNERO GV 61095 L
UNG 7.25 M LARGH 2.80 M SBALZO ANT 3.10 M TARA 9190 K
G IN TALE ASSETTO DEVE RISPETTARE LE DISPOSIZIONI DEL
L'ART 10 T.U.

REPUBBLICA ITALIANA CN 0794491

modelli dei Trasporti e della Sicurezza

UFFICIO PROVINCIALE DI CUNEO

LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

LA SUDDETTA TARGA IL VEICULO

DESCRITTO ALLE PAGG 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ PER USO

CHESTA*ANTONIO

NATO IL 21/06/59 A AIX EN PROVENCE (FRANCIA)

RES. CUNEO -CN-65 RODATA CANALE

CLASSE VEICULO - AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE

FABBRICA/TIPO- AUTOMOBILES CITROEN N2 D7

OMOLOGAZ- OMS3163EST24B

TELAIO-VF7N2D70004D73046

ANNO IMMATRICOLAZIONE 95

CUNEO 05/10/95

TARGA AJ085CZ

N° A029502CN171195

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA

DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 17/11/95

PROTEZIONE
NIVILE

N° A029502CN171195

CARROZZERIA B9-

CHIUSA STATION WAGON 4 PORTE

LA TARGA AJ085CZ

LA TARGA AJ085CZ

LA TARGA AJ085CZ

LA TARGA AJ085CZ

LA TARGA AJ085CZ

LA TARGA AJ085CZ

LA TARGA AJ085CZ

LA TARGA AJ085CZ

LA TARGA AJ085CZ

LA TARGA AJ085CZ

LA TARGA AJ085CZ

LA TARGA AJ085CZ

LA TARGA AJ085CZ

LA TARGA AJ085CZ

LA TARGA AJ085CZ

LA TARGA AJ085CZ

LA TARGA AJ085CZ

LA TARGA AJ085CZ

LA TARGA AJ085CZ

LA TARGA AJ085CZ

LA TARGA AJ085CZ

LA TARGA AJ085CZ

LA TARGA AJ085CZ

LA TARGA AJ085CZ

LA TARGA AJ085CZ

LA TARGA AJ085CZ

LA TARGA AJ085CZ

LA TARGA AJ085CZ



Euro 2

CITROEN

PROTEZIONE
CIVILE

433

Act. 01/11-655862

 COMUNITA EUROPEA	 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	1
	CARTA DI CIRCOLAZIONE CF 0244408 <small>Permiso de circulación. Osvedčeni o registraci. Registreeringspapier. Zulassungsbescheinigung. Registreringsminniste. Αδεια κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrações aplicadas. Registracijos liudijimas. Forgalms engedély. Certifikat na Registracjoni. Kentezbenvevils. Dovida Registracynny. Certificado de matricula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reisterbeniustatus. Registreringsbeviset</small>	
N°A001529CN12 (A) EL266FJ		
B) 24.01.2012 C.2.1) COMUNE DI CUNEO COM. C.2.3) VIA ROMA 28 CUNEO (CN) <i>Protezione Civile</i>		

N°A001529CN12	(A) EL266FJ	2
(D.1) FIAT (D.2) 169 AXF1A 08E (D.3) PANDA (E) ZFA16900004065488 (F.1) (F.2) 1305 (F.3) (G) (I) 24.01.2012 (J) M1 (J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO (J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO) (K) OEZFA09EST08EW e3*2001/116*0151*20 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) (O.2) (P.1) 1242,00 (P.2) 051,00 (P.3) B/GPL (P.5) 169A4000 (Q) (S.1) 4 (S.2) (U.1) 80 (U.2) 4125 (V.1) (V.2) (V.3) (V.5) (V.6) (V.7) 104,0 (V.9) 715/2007*692/2008		
		IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N°A001529CN12	(A) EL266FJ	3
COSTRUTTORE: FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M RAPPORTO POTENZA/TARA = 54,545 KW/T PNEUMATICI: 155/80 R13 79T RISP IL REG 715/2007*692/2008 (EURO 5B) SEGUE PNEUMATICI: 165/65 R14 79T IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO FIN DALL ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 06,40; EXTRAURBANO 04,00; COMBINATO 04,90. MASSA A VUOTO = KG 0860. CONSUMI CON ALIMENT.GPL (L/100 KM): URB.=8,4-EXTRAUR.=5,2-COMB.=6,4.		
E.T.A. CN1307		

N°A001529CN12	(A) EL266FJ	4



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE

CE 0058204

Permis de circulaci6n. Ověřeni o registraci. Registratsheet. Zulassungsbescerung. Registreerms-nummers. Attest
kuchopis. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registracni certifikat. Certificat d'immatriculation. Registracija aplieiba.
Registracijos liudijimas. Porgalmi cegedely. Certifikat la Registracjom. Kestekenheij. Oweđi Rejestracyjn. Certificado de
matricula. Ověřeni o evidenci. Proměna dovolaje. Refuzidentalistus. Registringsbeviset

N° A030253CN11

(A) EK861JD

(B) 06.12.2011

(C.2.1) COMUNE DI CUNEO COM.

(C.2.3) VIA ROMA 28
CUNEO (CN)

Giardini

N° A030253CN11

(A) EK861JD

(D.1) FIAGGIO S90 THW SRG

(D.2)

(D.3) PORTER

(E) ZAP590THW000002131

(F.1)

(F.2) 1500 (F.3) 2100 (G)

(I) 06.12.2011

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE -USO PROPRIO

(J.2) RC (CASSONE RIBALTABILE
POSTERIORE)

(K) QEZAP01EST04C

e11*2007/46*0031*00

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 600 (O.2)

(P.1) 1296,00 (P.2) 048,00 (P.3) B/GPL

(P.5) DAIHATSU HC

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 81 (U.2) 3600

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7) 165,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A030253CN11

(A) EK861JD

3

LUNGHEZZA 3,565 M LARGHEZZA 1,460 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 51,337 KW/T
PORTATA 565 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

155 R12 C88N

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B
(EURO 4)

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 11,40;

EXTRAURBANO 07,00; COMBINATO 08,60.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E11 00-4979: QUALUNQUE
INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA
VISITA E PROVA.

CON ALIMEN.A GPL CONSUMI (L/100KM):

URB.=14,4 EXTRAUR.=8,3 COMB.=10,6.

VEICOLO CON IMPIANTO GPL DOTATO DI
SISTEMI DI SICUREZZA ECE/ONU 67.01

N° A030253CN11

(A) EK861JD



CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I AU 0602075

Registration Certificate Part I: Registrierungszeugnis Del I: Permiso de Circulaci6n Parte I: Registeringsbevis Del I: Certificat d'immatriculation Parte I: Kenakendbewijs Del I: Certificado de Matricula Parte I: Registreringsbevis Del I: Zulassungsschein Teil I: Αδειά Κυκλοφορίας Μέρος I

N° A135719T004

(A) CS183AP

(B) 24.11.2004

(C.2.1) COMUNE DI CUNEO COM.

(C.2.3) 28 VIA ROMA
CUNEO (CN)

N° A135719T004

CS183AP

(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXB1A 01

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900000267279 /

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 24.11.2004

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZF A09EST01

E3*2001/116*0151*

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1242 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 79 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 138,0

(V.9) 2001/100/CE-A

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A135719T004

(A) CS183AP

3

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:

155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE

-A

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444
E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE
SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 07,10;

EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,60.

MASSA A VUOTO = KG 0860.

DENOMIN.COMMERC.: FIAT PANDA.

N° A135719T004

(A) CS183AP

4



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I, Registreringsattest, Del I, Permis de Circulation, Parte I, Reklamintodays, Osa I, Certificat d'immatriculation, Parte I, Keptekendewijs, Del I, Certificado de Matricula, Parte I, Registreringsbeviset, Del I, Zulassungbescheinigung, Teil I, Ašreio Kuclopatas, Nopos I

N° R000096CN01

(A) AB54015

(B) 28.04.2000

(C.2.1) CUNEO COM.

(C.2.3) 28 ROMA
CUNEO (CN)

Rimorchio

PROT. CIVILE

N° R000096CN01

(A) AB54015

2

(D.1) BALBI BD 1200 GE1

(D.2)

(D.3)

(E) ZBGBD12E100012179

(F.1)

(F.2) 1150 (F.3)

(G)

(I) 28.04.2000

(J) 02

(J.1) RIMORCHIO PER USO SPECIALE-USO
PROPRIO

(J.2) ZO (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K) DL99301TO

(L) 1

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1)

(P.2)

(P.3)

(P.5)

(Q)

(S.1)

(S.2)

(U.1)

(U.2)

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7)

(V.9)

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° R000096CN01

(A) AB54015

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 07.02.2001
LUNGHEZZA 3,140 M LARGHEZZA 1,600 M
PNEUMATICI:

175 R14 C 6PR OPP. 175 R14 C 8PR (&)

VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
IL RIMORCHIO PUO' ESSERE TRAINATO DA
AUTOVEIC. CON GANCIO A SFERA E GIUN-
TO ELET. CON INSTALLAZIONI APPROVATE
E CARATTERISTICHE COMPATIBILI CON
MASSA COMPL. E LARGH. SOPRA INDICATE
CARR. GRUPPO ELETTROGENO

(&) 185 R14C 8PR; 185/75 R14 C

OCCHIONE DI TRAINO:AL-KO TIPO AK 10/

2 OPPURE AL-KO TIPO AK 160.DISPOSITI

VO DI COMANDO:AL-KO TIPO 161S VERS.A

FRENI: AL-KO TIPO 2051/A OPPURE TIPO

2051/AB. PUO'ESSERE DOTATO DI OCCHIO

NE A CAVITA'TORICA AL-KO TIPO ZU35/L

OPPURE TIPO I45.CON TALE OCCHIONE

LUNGH.MAX 3195MM,TIMONE-PERNO=2160MM

POSSONO ESSERE CARICATI MATERIALI E

ACCESSORI ATTINENTI L'IMPIEGO CUI E'

DESTINATO IL VEICOLO NEL RISPETTO

DELLE MASSE MAX AMMESSE. PORTATA UTI

LE AI SOLI FINI FISCALI : 900 KG.

N° R000096CN01

(A) AB54015

4

PROT. CIVILE



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE

CE 0386239

Permit to circulate Certificate of registration Zulassung-Permit to circulate Registration certificate
Permit to circulate Certificate of registration Zulassung-Permit to circulate Registration certificate
Permit to circulate Certificate of registration Zulassung-Permit to circulate Registration certificate
Permit to circulate Certificate of registration Zulassung-Permit to circulate Registration certificate

N° A164784TO11

(A) EL809JZ

N°

(A)

(B) 31.12.2011

(C.2.1) AUTOINGROS TORINO SPA

(C.2.3) VIA LANZO 42
BORGARO TORINESE (TO)

N° A164784TO11

(A) EL809JZ

2

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
169CXCLAA

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001794748

(F.1)

(F.2) 1455 (F.3) 2355 (G)

(I) 31.12.2011

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE -USO DI TERZI DA LOCARE
SENZA CONDUC.

(J.2) F0 (FURGONE)

(K) NAN3052EST001ZY

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 900 (O.2)

(P.1) 1248,00 (P.2) 051,00 (P.3) GASOL

(P.5) 188A8000

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 79 (U.2) 3000

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7) 114,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A164784TO11

(A) EL809JZ

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 31.12.2011
LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 49,756 KW/T
PORTATA 430 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T

LICENZA RILASCIATA DA

COM. DI BORGARO TORINE

N. .968 IN DATA 05.02.2009

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B

(EURO 4)

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444

E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

MASSA A VUOTO = KG 0950.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 05,40;

EXTRAURBANO 03,70; COMBINATO 04,30.

N° A164784TO11

(A) EL809JZ

4



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE BF 0252983

Permito de circulaci6n. Osv6den o registaci Registringskatt. Zulassungsbescheinigung. Registrationsnummer. Attest
circulaci6n. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registraci6n ap6ctiv.
Registrucci6n (insiguras). P6rgalva c6ged6ly. Certifi6at la Registrati6ne. Kestel6nber6ny. Dow6d Registracyy. Certificado de
matr6cula. Osv6den o evidenci6. Prom6no dovol6nje. Reķistr6ci6nsl6dzins. Registringsbeviset.

N° A019900T006

(A) DA119CT

(B) 17.02.2006

(C.2.1) COMUNE DI CUNEO (CN)

(C.2.3) 28 VIA ROMA
CUNEO (CN)

N° A019900T006

(A) DA119CT

2

(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXB1A QJC

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900000568276

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 17.02.2006

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA09EST01C

E3*200J/116*(015)*

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

800

(O.2)

(P.1) 1242 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q1)

(S.1) 4

(S.2)

(U.1)

79

(U.2) 3750

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.6)

(V.7) 138.0

(V.9) 200L/100/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODA
VIRTUALE

N° A019900T006

(A) DA119CT

3

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,539 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE

-B

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444
E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE
SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 07,10;

EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,60.

MASSA A VUOTO = KG 0860.

DENOMIN.COMMERC.: FIAT PANDA.

N° A019900T006

(A) DA119CT

4

LA DITTA ZUGGINO & C. S.p.A.
GENOVA 0248 0030044

Di norma
vig. 06/03/06 DA 119CT
Rimborso
sorti Stakko 203429 140
utili Vano vuoto scorta
Cont. BRC GENOVA
Pro. 05/03/05
dati 1749
del 26/01/06

Firma: *Carlo Mico*

Verificato
Firma
Data
presso

DATA
Firma

[illegible]

N°		(A)		2
(C.1) R.S.N. 116118				
(C.2) R 04 10				
(C.3) RUSTO				
(E) ZERRIX10AWK0000041				
(F.1)				
(F.2) 1000 (F.3)				
(I) 01.03.2019				
(I) 12				
(J.1) RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE				
-USO PRIVATO				
(J.2) RO (CASSONE)				
(K) LOR0073				
(L) 1	(N.1)	(N.2)		
(N.3)	(N.4)	(N.5)		
(O.1)	(O.2)			
(P.1)	(P.2)	(P.3)		
(P.5)				
(Q)	(S.1)	(S.2)		
(U.1)	(U.2)			
(V.1)	(V.2)			
(V.3)	(V.5)			
(V.6)	(V.7)			
(V.9)				

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° R000240CN19	(A) XA435KN	3
----------------	-------------	---

CONSTRUTTORE: R S A ITALIA SRL
LUNGHEZZA 3,065 M LARGHEZZA 1,575 M
PORTATA 610 KG
PNEUMATICI:
155R13C APR 90/80R
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
PASSA MAX ASSE 1000 KG
MOSSA MAX SU OCCHIONE 75 KG.
IL RIMORCHIO PUO' ESSERE DOTATO DI
SPUNDE H 350 MM OPP. 600 MM, COPERTU
RA IN PLASTICA AMMOVIBILE O CINTURA
E TELA AMMOVIBILI.
OCCHIONE SPECILO 6000 ALKO A OPP.
TUTICO ALKO 145; TIMONE ALKO ZEDUS
CON COMANDO FRENE 700/35; FRENI ALKO
1637.

N° R090240CN19	(A) X9439K14	4
----------------	--------------	---



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

* targa *
AAZ833

Regione di sede: Sicilia
Regione di immatricolazione: Sicilia
1° e 2° sede: AAZ833
1978 e 1979

n. CN005448 ufficio provinciale di CUNEO
viste le norme del testo unico approv. d.p.r. 7/06/88
visto DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' si rilascia il
certificato di circolazione descritto nelle seguenti
schede e registrato con la targa sopra indicata per
LAVORAZIONI EDILI STRADALI -
** proprietario CUNEO
res 28 ROMA CN CUNEO
categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAIO
ARTICOLATO - CARRELLO SEMOVENTE
fabbr./tipo BITELLI S.P.A 118
omologaz OM40734MDE01 tel 000229
CUNEO 29/05/00 P. 11 direttore

codice agenzia > 1270 <



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

* targa *
AAZ833

Regione di sede: Sicilia
Regione di immatricolazione: Sicilia
1° e 2° sede: AAZ833
1978 e 1979

n. CN005448 29/05/00
CN 23/05/00
CARROZZERIA APERTA. POTENZA MAX MOTORE A 3000 GIRI/M
ANNOTAZIONI: RULLO IN ACCIAIO 1'ASSE DIAM. 575MM, LARGHEZZA 900 MM; RULLO IN ACCIAIO 2'ASSE DIAM. 575 MM, LARGHEZZA MM 900.

2


N° CN005448 29/05/00 * targa * AAZ833
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

Immatricolata a CUNEO 11 23/05/00
** attrezzature **
RULLO COMPRESSORE.
mot HATZ 2640 (AUSF.1) tempi 4 G
n.cil. 02 cilindri 00997 pot.max kW 014,6 giri 3000
silenz appr DGM 3929 SA dB.contr 088
lungh 02,020 largh 0,980 sbalzo ant.0,290 post 0,315
masse kg =tara 01560 portata NON ATTA compl 001560
rimorc massa max 00780 asse 2 vel max 08,0
pneumatici ANT. E POST.=RULLO IN ACCIAIO
freni serv IDROSTATICO socc MECCANICO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
anno prima Imm 00
il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

2

N° CN005448 29/05/00 * targa * AAZ833
SCHEDA TECNICA N. 1

Immatricolata a CUNEO 11 23/05/00

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI		1
COMUNITA EUROPEA		
CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I <small>Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Rechtenbewijs, Deel I; Certificat d'immatriculation, Partie I; Keenekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Aftak Kuvolopis, Mpes, I.</small>		
N° A029726CN03	(A) ZA325ED	2
(B) 04.04.2001 (C-2.1) CUNEO COM. (C-2.3) 28 VIA ROMA CUNEO (CN) LAND ROVER Eura 2 AR 488874		

N° A029726CN03	(A) ZA325ED	2
(D-1) LAND ROVER LD DEFENDER 90 C (D-2) (D-3) (E) SALLDVBA81A608055 (F-1) (F-2) 2375 (F-3) 3975 (G) (I) 01.09.2003 (J) NI (J-1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO (J-2) FO (FURGONE) (K) OM51547EST43 (L) 2 (N-1) (N-2) (N-3) (N-4) (N-5) (O-1) 1600 (O-2) (P-1) 2495 (P-2) 090/00 (P-3) GASOL (P-5) 10 P (Q) (R-1) 2 (S-2) (U-1) 89 (U-2) 3150 (V-1) (V-2) (V-3) (V-5) (V-7) (V-9) 95/85 CE		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N° A029726CN03	(A) ZA325ED	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 02/CN/699961 ESITO VISITA E PROVA (ART. 78) DATA 01.09.2003 (02CN699961) LUNGHEZZA 3.858 M LARGHEZZA 1.790 M PORTATA 1.375 KG TIPO CAMBIO: CON RIDUTTORE ZUMATICI: 205 R 16 (99Q) 7.50 R16 98Q IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974 INST. VERRICELLO WARM CE M8000 N.7780 17 N.Q. N. 02CN699961 DEL 01.09.2003 RISPETTA LE DIRETTIVE 95/20 CE 95/69 CE ALTRI PNEUMATICI: 265/75 R16 1200 235/85 R16 1200 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO DI PARACOLPI ANTERIORI, GRIGLIE SALVAFI RI, PREDELLINE LATERALI E POSTERIORE LUNGHEZZA 3898 MM LARGHEZZA 1800 MM 02CN 699961 del 01.09.2003 MUNIZIO DI GANCIO TRAMO PESO COMPLESSIVO 1600 KG LARGHEZZA 2.50 M Cuneo 18/10/03		

N° A029726CN03	(A) ZA325ED	4
----------------	-------------	---

SERVIZI SOCIALI

MC 820 F



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Regolamento (CEE) del 1982 (Regolamento) Del 1. Gruppo di Circolazione (F. 1) - Regolamento (CEE) del 1982 (Regolamento) Del 1. Gruppo di Circolazione (F. 1) - Regolamento (CEE) del 1982 (Regolamento) Del 1. Gruppo di Circolazione (F. 1) - Regolamento (CEE) del 1982 (Regolamento) Del 1. Gruppo di Circolazione (F. 1)

N° A032872CN00

(A) BL438ZE

(D) 11.10.2000

(C.2.1) COMUNE DI CUNEO COM.

(C.2.3) 28 VIA ROMA
CUNEO (CN)

SERVIZI
SOCIALI

Euro 2

N° A032872CN00

(A) BL438ZE

2

(D.1) FIAT AUTO S.P.A. 1410153A 02E
PANDA

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA141A0001748077

(F.1)

(F.2) 1150 (F.3) 1950 (G)

(I) 11.10.2000

(J) M1

(J.1) AUTOVEETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE-USO PROPRIO

(J.2) BH (CHIUSA 2 PORTE)

(K) DE00142EST02E

EG*96/2/*0012*

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(D.1) 800 (D.2)

(P.1) 899 (P.2) 29,00 (P.3) BEN?

(P.5) 1170A1.046

(G) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 86 (U.2) 4125

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 160,0

(V.9) 96/69 CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A032872CN00

(A) BL438ZE

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL FRA ENTRO 60 GIORNI DAL 11.10.2000
LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,494 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

125 R13 60S - 155/65 R13 73S.

SPETTA LA DIRETTIVA

96/69 CE

MASSA A VUOTO = KG 0715.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E03 00-0050; QUALUNQUE

ISTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA

VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 09,60;

EXTRAURBANO 05,60; COMBINATO 06,70.

N° A032872CN00

(A) BL438ZE

4

ATTENZIONE - LA NECESSITA' DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 31/10/99
IL VESCOLO DI CHI ALLA PRESENTE SCONTA IL DURATAZIONALE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 30/9/97
1974 - LEGGE 30/9/97 N. 102

215



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BP 0804058

Carta de circulatie, Országos és regionális Regisztrációs és Közlekedéstechnikai Regisztrációs Hivatalok, Afeka
 Lichovozov, Паспортное Управление, Registration certificate, Certificat d'immatriculation, Registroveeraphetika,
 Reprezentativs katalgams, Fogalmi engedély, Certifikat la Registrarija Kienchenbenlyi Dm-Id Regisztracyjy, Certificado de
 Matricula, Országos és regionális Regisztrációs és Közlekedéstechnikai Regisztrációs Hivatalok

N° A021723CN08

(A)

DN253GF

(B) 30.06.2008

(C.2.1) CUNEO COM.

(C.2.3) VIA ROMA 28
CUNEO (CN)

Euro 4

N°

A021723CN08

(A)

DN253GF

2

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
198AXH1B07C

(D.2)

(D.3) FIAT BRAVO

(E) ZFA19800004181061

(F.1)

(F.2) 1830 (F.3) 3130 (G)

(I) 30.06.2008

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA15EST07C

e3*2001/116*0248

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1300 (O.2)

(P.1) 1598 (P.2) 077,00 (P.3) GASOL

(P.5) 198A3000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 77 (U.2) 3000

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,12 (V.5) 0,002

(V.6) 0,2 (V.7) 129,0

(V.9) 2003/76/CE-B

 IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° A021723CN08

(A)

DN253GF

3

LUNGHEZZA 4,336 M LARGHEZZA 1,792 M
 RAPPORTO POTENZA/TARA = 55,197 KW/T
 PNEUMATICI:

195/65 R15 91H - 205/55 R16 91H -

RISP LA DIR 2003/76/CE-B

(EURO 4 CON DISP ANTIPARTICOLATO)

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 06,30;

EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 04,90.

MASSA A VUOTO = KG 1320.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

SEGUE PNEUMATICI: 225/45 R17 91V

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E11 00-6504; QUALUNQUE

INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA

VISITA E PROVA.

N° A021723CN08

(A)

DN253GF

4



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI E RRESSTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registra il Conduttore Per: Regione di: Data di: Paese di: Data di: Paese di:
A Immatricolazione: Parte: Controsegno: Data di: Paese di: Data di: Paese di:
Falschangschreibung: Teil: Wert: Klasse: Sympak: Merkmal:

N° A021131CN00

(A) BK49BDY

(B) 16.06.2000

(C.2.1) CUNEO COM.

(C.2.3) 28 ROMA
CUNEO (CN)

Euro 2

N° A021131CN00

(A) BK49BDY

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 16.06.2000
LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,494 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
135 R13 688 - 155/65 R13 735.
ISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE -
96/69 CE
IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO DI
STRUTTURA DI TRAINO E3-00-0050.
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM
PERCORSO URBANO 08,60;
EXTRAURBANO 05,60; COMBINATO 06,70.

N° A021131CN00

(A) BK49BDY

2

(D.1) FIAT AUTO SPA 1410T53A 02C FIAT
PANDA

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA141A0001735732

(F.1)

(F.2) 1150 (F.3) 1950 (G)

(I) 16.06.2000

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE-USO PROPRIO

(J.2) BH (CHIUSA 2 PORTE)

(K) OE00142EST02C

E3=96/27=0012*

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(U.1) 800 (U.2)

(P.1) 899 (P.2) 29,00 (P.3) PTNZ

(P.5) 1170A1.046

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 86 (U.2) 4125

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 160,0

(V.9) 96/69 CE

Euro 2

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODC
VIRTUAL

N° A021131CN00

(A) BK49BDY

4

TRIBUTI

Economico

Panda Settore Tributi



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

CARTA DI CIRCOLAZIONE CS 0755357

Permis de circulation. Országos és regionális Regisztrációs és Közlekedésszabványügyi Igazgatóságok. Abzpr
cukovníctví, Přemyslovská úprava, Registrace certifikátů. Certificat d'immatriculation. Registrovaya spetsialnaya
Registracijas liudzināšana. Forgalini engedély. Certifikát na Registracyn. Kontrolebnýj. Tawid Registracyn. Certificate de
matricula. Országos és regionális Regisztrációs és Közlekedésszabványügyi Igazgatóságok. Abzpr

N°A023753CN16

(A) CN676309

(B) 20.10.1987

(C.2.1) COMUNE DI CUNEO (CN)

(C.2.3) VIA ROMA 28
CUNEO (CN)
(00480530047)

N°A023753CN16

(A) CN676309

2

(D.1) IVECO FIAT 135 17 IR 3 8 CIG N3

(D.2)

(D.3)

(E) ZCFARIDH001112430

(F.1)

(F.2) 13300 (F.3)

(G)

(I) 14.09.2016

(J) N3

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
USO PROPRIO

(J.2) RC (CASSONE RIBALTABILE
POSTERIORE)

(K) OM80488EST01

(L) 2 (N.1) (N.2)

(M.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 8700 (O.2)

(P.1) 5861,00 (P.2) 130,00 (P.3) GASOL

(P.5) FIAT 8060.25

(Q) (S.1) (S.2)

(U.1) (U.2)

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9)

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A023753CN16

(A)

CN676309

3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 01/CN/485882
LUNGHEZZA 7,150 M LARGHEZZA 2,400 M
PORTATA 5900 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

285/70 R19.5 (140/137L) S.O.

LA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL PRESENTE
VEICOLO E' STATA RILASCIATA SULLA BASE
DELLA LICENZA AL TRASPORTO MERCI IN
CORRISPONDENZA DELL'IMPRESA

N. CATEGIL/CN676309

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO

REGOLARE

DATA 18.07.2016 (CN0001CZ24P)

IL VEICOLO NON E' AUTORIZZATO AL

TRAINO AL FINI AMMINISTRATIVI

INSTALLATA GRU NUOVA C.O.F.M.A. C280

/2 S O MATR.2917 DISTILLASSE ASSE GR

U M.O.920 LUNG. CASSONE M.4.300. E' O

BLIGATORIO L'USO DEI PIEDINI STABIL

IZZATORI PRIMA DI AZIONARE LA GRU

035V084885 DEL 02.12.87 ATTREZZ. CO

N PIASTRA ATTACCO RAPIDO PER L'APPLI

CAZIONE DI ATTREZZ. SGOMBRANEVE DELL

A FRESIA SPA A LENA, VOMERO, FRESA S

ULLO SBALZO ANTI-IMPianto DI TELUM/A

NAZIONE PER SERVIZIO NEVE (ART.166 RS

G.) LE SEGNALEZIONI VISIVE DEVONO ES

SERE COPENTE NELLA MARCIA SU STRADA

COME AUTOCARRO, SE MARCIA SU STRADA

N° A023753CN16

(A)

CN676309

4

CON ATTREZZATURA SGOMBRANEVE DEVE ES
SERE ZAVORRATO SINO AL P.T.C. LA CIR
C CON ATTREZZ. SGOMBRANEVE E' CONSENTI
TA SOLO NELLA FASE OPERATIVA

N.O. N. 01CN492883 DEL 20.10.1987

CABINA CORTA - GUIDA SINISTRA

RAPPORTO AL PONTE 1/5.13

DATI DA VERIFICARE IN SEDE DI VISITA

E PROVE SU OGNI VEICOLO CARROZZATO.

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

SEMPRE IN SICUREZZA

CARTELLI DI SEGNALAZIONE E INFORMATICA

00193470003

(A)

CF819FJ

(B) 30.04.2003

(C.2.1) CUBO COM

(C.2.3) 28 POTR
CUBO COM

SEGNALTECA

Euro 3

AP 236677

00193470004

(A)

CF819FJ

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
IL PRIMO GIORNO DI OTTOBRE DEL 2003
ESITO VISITA E PROVA (ART. 25),
FINO AL 30.04.2003 (INCHIEDERE)
LUNGHEZZA 5.920 M LARGHEZZA 2.100 M
PORTATA 800 KG
TIPO CANTO: MECCANICO

NEUMATICI:
205/75 R150 110/105Q
IL VEICOLO AL CUI DEL PRESENTE CANTO
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 290/1974.
STRUTTURA 03705/03 GRU BENEL 1600 MOD.
2000/2 INTER. 03101202 MONTA DO 2 PIE
DINI STABILIZZ. LUNGH. CASSONE 3.25 M
DINI. L'ASSE CENTRO CANTO 1.54 M ALL
L'ASSE CANTO.
P.O. N. 020609929 DEL 29.04.2003
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE -
RIF 1991/96/CE RICH A
PONTI IN ALTERN.: ANTER.: 3/101-3.
RAPP. PONTI IN ALTERN.: 1/3,934.
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL CANTO DI TRAINO
APPROVAZIONE ELL 00-3716; ELL 00-3717
ELL 00-0027. QUALUNQUE INSTALLAZIONE
SOPPRESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.
ELL 00-0100 OPPURE ELL 00-0585)
APPROVAZIONE IN ALTERNATIVA:
205/75 R150 110/110.

N° 00193470003

(A)

CF819FJ

(D.1) FIAT AUTO SPA 244CSHAB AY FIAT
DUCATO

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA24400007212341

(F.1)

(F.2) 3500 (F.3) 5500 (G)

(I) 30.04.2003

(J) N1

(L.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSI
USO PROPRIO

(L.2) K5 (CASSONE CON GRU APPLICATA
SUL TELAIO DIETRO LA CABINA)

(K) OM54739EST164

(L) 2

(N.1)

(M.2)

(N.3)

(M.4)

(M.5)

(O.1) 2000

(O.2)

(P.1) 2200 (P.2) 001.00 (P.3) GASOL

(P.5) F10ED4310

(Q)

(S.1) 3

(S.2)

(U.1) 81

(U.2)

2200

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7)



(V.9) 2001/27/CE

FIG. 1
FIG. 2
FIG. 3
FIG. 4
FIG. 5

N° 00193470003

(A)

CF819FJ

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIREZIONE REGIONALE DEL TRASPORTO CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I		
N° A044425T003	(A) CG599EB	

(B) 28.03.2003

(C.2.1) COMUNE DI CUNEO COM.

(C.2.3) 28 VIA ROMA
CUNEO (CN)

URBANISTICA

Euro 3

AR 373750

N° A044425T003	(A) CG599EB	
----------------	-------------	--

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 28.03.2003
LUNGHEZZA 4,053 M LARGHEZZA 1,756 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:

205/45 R16 91H - 205/55 R 16 91V
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE
RIF. 92/67/CE

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL'ORIGINE DI ALLESTIMENTO
INTERNO DI CARPENTERIA.

MASSA A VUOTO = KG 1205.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
APPROVAZIONE E11 00-3176; E11 00-3177
E11 00-0960. QUALUNQUE INSTALLAZIONE
SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.
SEGUE PNEUMATICI:

215/45 R 17 87W
205/55 R 16 91H (M+S)
215/45 R 17 87H (M+S)
215/45 ZR 17 87W - 215/45 ZR 17.

N° A044425T003	(A) CG599EB	
----------------	-------------	--

(D.1) FIAT AUTO SPA 192BX81A 03G FIAT
STILO

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA192G0000280273

(F.1)

(F.2) 1715 (F.3) 2815 (G)

(I) 28.03.2003

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE-USO PROPRIO

(J.2) AB (DUE VOLUMI)

1. BEIFAD04157916
ET798/14X3089x

(C.1) 11.11 (C.2) 11.11 (C.3) 11.11
(C.4) 11.11 (C.5) 11.11 (C.6) 11.11

(F.1) 22.1596 (F.2) Kw 75.00 (F.3) 22.11
(F.4) 18286000

(G) (G.1) 5 (G.2)

(G.3) 92 (G.4) 4710


(G.5) (G.6)

(G.7) 176,0 (G.8)

(G.9) 3001/1/CE

N° A044425T003	(A) CG599EB	
----------------	-------------	--

€ 166,21

 REPUBBLICA ITALIANA		1
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI		
CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE 1 AU 0602074 <small>Registration Certificate Part 1; Registringscert Del 1; Permiso de Circulacion Part 1; Reinschreibeschein Part 1; Certificat d'immatriculation Part 1; Kentekenbewijs Del 1; Certificado de Matricula Part 1; Registringsbeskied Del 1; Zulassungsbescheinigung Teil 1; Akriz Rukdoopuz; Mopoz.</small>		
N° A135718T004	(A) CS182AP	
(B) 24.11.2004		
(C.2.1) COMUNE DI CUNEO COM.		
(C.2.3) 28 VIA ROMA CUNEO (CN)		
OFFICINA		
Euro 3		

N° A135718T004	(A) CS182AP	2
(D.1) FIAT AUTO SPA 223AXD1A 03L		
(D.2)		
(D.3) FIAT DOBLO		
(E) ZFA22300005297285		
(F.1)		
(F.2) 1830	(F.3) 2930	(G)
(I) 24.11.2004		
(J) M1		
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO		
(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)		
(K) OEZFA03EST03L E3*98/14*0071*		
(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1) 1100	(O.2)	
(P.1) 1596	(P.2) 076,00	(P.3) BENZ
(P.5) 182B6000		
(Q)	(S.1) 5	(S.2)
(U.1) 82	(U.2)	4312
(V.1)	(V.2)	
(V.3)	(V.5)	
(V.7) 205,0		
(V.9) 2001/1/CE		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N° A135718T004	(A) CS182AP	3
LUNGHEZZA 4,159 M LARGHEZZA 1,714 M TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 175/70 R14 REINFORCED 88T RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE RIF. 98/69/CE IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN ALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. MASSA A VUOTO = KG 1365. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E11 00-2697; E13 00-0745 QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 11,20 A 90 KM/H 07,30; A 120 KM/H 08,80		
S.T.A. T01659		

N° A135718T004	(A) CS182AP	4