



# Città di Cuneo

## Settore Lavori Pubblici

### REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI IN LOCALITA' CERIALDO A SERVIZIO DEL CAMPO DI CALCIO PROGETTO ESECUTIVO



rev. n°		NOTA DI REVISIONE		Google	data
Verificatore:					data:
Validatore: Dott. Ing. Francesco MAZZA					data:
il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Francesco MAZZA		Progettista Dott. Ing. Francesco MAZZA			data: 10 luglio 2020
sostituisce:		sostituito da:		nome file:	
committente: <b>COMUNE DI CUNEO</b> Via Roma n. 28 - 12100 CUNEO Tel. 01714441 - Telefax 0171444211 Cod. Fisc. e P.IVA 00480530047 pec: protocollo.comune.cuneo@legalmail.it mail: ufficio.protocollo@comune.cuneo.it		<b>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</b>			
		cod. lavoro: FABPRO-18001		Allegato "F"	

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>				
		<u>Lavori a misura</u>				
1	01.A05.A70	Muratura a cassa vuota di spessore di almeno cm 45 lavorata a faccia vista sul tramezzo esterno e collegata al tramezzo				
	205	Tramezzo esterno in mattoni multifori tipo faccia-vista, tramezzo interno in mattoni forati dello spessore di cm 8, il FABBRICATO				
		pareti perimetrali				
		lato nord 14.40 * 2.80	m²	40,32		
		a detrarre serramento - loc. 3	m²	-2,95		
		a detrarre serramento - loc. 9	m²	-2,95		
		lato sud 14.40 * 2.80	m²	40,32		
		a detrarre portafinestra - loc. 1	m²	-3,78		
		a detrarre portafinestra - loc. 6	m²	-2,97		
		a detrarre portafinestra - loc. 8	m²	-3,78		
		a detrarre portone - loc. 10	m²	-5,76		
		lato est 8.80 * 3.20	m²	28,16		
		lato ovest 8.80 * 3.20	m²	28,16		
		a detrarre				
		Travi ribassate lato nord 17.25 * 0.30	m²	-5,18		
		Travi ribassate lato sud 17.25 * 0.30	m²	-5,18		
				104,41	155,92	16.279,61
2	01.P09.A04	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e				
	035	spessore 140 mm FABBRICATO				
		pareti perimetrali				
		lato nord 14.40 * 2.80	m²	40,32		
		a detrarre serramento loc. 3	m²	-2,16		
		lato sud 14.40 * 2.80	m²	40,32		
		a detrarre serramento loc. 1	m²	-3,78		
		a detrarre serramento loc. 6	m²	-2,16		
		a detrarre serramento loc. 8	m²	-3,78		
		lato est 8.80 * 3.20	m²	28,16		
		lato ovest 8.80 * 3.20	m²	28,16		
		a detrarre				
		Travi ribassate lato nord 17.25 * 0.30	m²	-5,18		
		Travi ribassate lato sud 17.25 * 0.30	m²	-5,18		
				114,72	9,92	1.138,02
3	01.P09.A04	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e				
	030	spessore 120 mm FABBRICATO				
		Travi ribassate lato nord 17.25 * 0.40	m²	6,90		
		Travi ribassate lato sud 17.25 * 0.40	m²	6,90		
				13,80	8,50	117,30
4	01.P09.A42	Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS) CON GRAFITE, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a				
	015	spessore 50 mm FABBRICATO				
		cornicione				
		lato nord 17.85 * 1.50	m²	26,78		
		lato sud 17.85 * 1.50	m²	26,78		
		lato est 8.80 * 0.80	m²	7,04		
		lato ovest 8.80 * 0.80	m²	7,04		
				67,64	3,27	221,18
5	03.A07.A01	Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo				
	005	Su superfici esterne verticali FABBRICATO				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni		Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
6	01.A09.E40	Travi ribassate lato nord	17.25 * 0.40	m²	6,90	43,90	3.574,78
		Travi ribassate lato sud	17.25 * 0.40	m²	6,90		
		cornicione					
		lato nord/sud	2 * 17.85 * 1.50	m²	53,55		
		lato est/ovest	2 * 8.80 * 0.80	m²	14,08		
					81,43		
		Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e					
		005 Con membrana di tipo normale					
		FABBRICATO					
		Fondazioni perimetrali					
		lato nord	2 * 17.25 * 0.60	m²	20,70	15,84	990,32
		lato sud	2 * 17.25 * 0.60	m²	20,70		
		lato est	2 * 8.80 * 0.60	m²	10,56		
		lato ovest	2 * 8.80 * 0.60	m²	10,56		
			62,52				
7	01.A09.B80	Fornitura e posa di membrana impermeabilizzante per la formazione della barriera al vapore, costituita da un tessuto				12,06	1.528,24
		005 In opera su coperture piane o inclinate, mediante applicazione a fiamma o fissaggio meccanico e saldatura dei giunti a					
		FABBRICATO					
		spogliatoio pavimento	14.40 * 8.80	m²	126,72		
					126,72		
8	01.A05.A97	Muratura faccia a vista eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, o in mattoni facciavista cm. 12				54,81	1.364,77
		020 Con blocchi dello spessore di cm 20					
		FABBRICATO					
		Loc. 09 sottostazione	2.85 * 2.80	m²	7,98		
		-	2.85 * 3.20	m²	9,12		
		-	2.60 * 3.00	m²	7,80		
					24,90		
9	01.A06.A20	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia				49,88	6.353,71
		045 In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1					
		FABBRICATO					
		spogliatoio 01 su docce	3.90 * 2.30	m²	8,97		
		docce	1.10 * 3.20	m²	3,52		
		w.c. 02	2.00 * 3.20	m²	6,40		
		-	2.00 * 3.20	m²	6,40		
		spogliatoio 01 su spogliatoio 03/06	8.00 * 3.20	m²	25,60		
		w.c. 04	2 * 2.00 * 3.20	m²	12,80		
		w.c. 05	2 * 2.00 * 3.20	m²	12,80		
		spogliatoio 08 su docce	3.90 * 2.30	m²	8,97		
		docce	1.10 * 3.20	m²	3,52		
		w.c. 07	2.00 * 3.20	m²	6,40		
		-	2.00 * 3.20	m²	6,40		
		spogliatoio 08 su spogliatoio 03/06	8.00 * 3.20	m²	25,60		
					127,38		
		10	01.P09.A52	Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari a 300 kpa (secondo la			
020 spessore 50 mm							
FABBRICATO							
spogliatoio pavimento	2 * 14.40 * 8.80			m²	253,44		
					253,44		
11	01.A09.G50	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali				6,59	835,08
		005 Per superfici in piano e simili					
		FABBRICATO					
		spogliatoio pavimento	14.40 * 8.80	m²	126,72		
					126,72		

[illegible]

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
18	01.A10.B20 005	Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa				
		Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5				
		FABBRICATO				
		pilastrini esterni	m²	3,20		
		4 * 0.25 * 3.20				
		- 2 * 0.25 * 2.80	m²	1,40		
		- 2 * 0.60 * 2.80	m²	3,36		
		pareti perimetrali interne				
		lato nord	m²	38,08		
		lato sud	m²	38,08		
		lato est	m²	25,60		
		lato ovest	m²	25,60		
		tramezzi interni				
		spogliatoio 01 su docce	m²	17,94		
		docce	m²	7,04		
		w.c. 02	m²	12,80		
		-	m²	12,80		
		spogliatoio 01 su spogliatoio 03/06	m²	51,20		
		w.c. 04	m²	19,20		
		w.c. 05	m²	19,20		
		spogliatoio 08 su docce	m²	17,94		
		docce	m²	7,04		
		w.c. 07	m²	12,80		
		-	m²	12,80		
		spogliatoio 08 su spogliatoio 03/06	m²	51,20		
		soffitto	m²	171,12		
		loc. 09 sottostazione	m²	7,28		
		-	m²	8,32		
		-	m²	6,90		
		soffitto	m²	5,98		
		soffitto portico	m²	17,10		
		a detrarre rivestimenti	m²	-149,84		
				444,14	11,00	4.885,54
19	01.A11.A40 005	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15				
		Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per				
		FABBRICATO				
		locali interni	m²	1632,00		
		loc. 09 sottostazione	m²	89,70		
20	01.P11.B10 010	Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) compresi pezzi speciali				
		Dimensioni cm 20x20 decorate.				
		FABBRICATO				
		pavimenti locali interni	m²	108,80		
		loc. 09 sottostazione	m²	5,98		
		zoccolatura	m²	1,04		
		-	m²	0,92		
		rivestimenti				
		spogliatoio 01	m²	4,84		
		zoccolatura	m²	3,20		
		-	m²	1,40		
		-	m²	0,86		
		docce 01	m²	17,16		
		-	m²	9,68		
		w.c. 02	m²	8,80		
		-	m²	8,80		
		spogliatoio 03 - zoccolatura	m²	1,60		
		w.c. 04	m²	17,60		
		w.c. 05	m²	17,60		
		spogliatoio 06 - zoccolatura	m²	1,60		
		spogliatoio 08	m²	4,84		
		zoccolatura	m²	3,20		
		-	m²	1,40		
					3,54	7.002,83

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
21	01.A12.B75	-	2 * 2.15 * 0.20	m <sup>2</sup>	0,86	2.857,90
		docce 08	2 * 3.90 * 2.20	m <sup>2</sup>	17,16	
		-	2 * 2.20 * 2.20	m <sup>2</sup>	9,68	
		w.c. 07	2 * 2.00 * 2.20	m <sup>2</sup>	8,80	
		-	2 * 2.00 * 2.20	m <sup>2</sup>	8,80	
					264,62	
		Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia			10,80	
		005 Per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 0,20 FABBRICATO				
		pavimenti locali interni	13.60 * 8.00	m <sup>2</sup>	108,80	
		loc. 09 sottostazione	2.60 * 2.30	m <sup>2</sup>	5,98	
		zoccolatura	2 * 2.60 * 0.20	m <sup>2</sup>	1,04	
		-	2 * 2.30 * 0.20	m <sup>2</sup>	0,92	
		rivestimenti				
		spogliatoio 01	2.20 * 2.20	m <sup>2</sup>	4,84	
		zoccolatura	2 * 8.00 * 0.20	m <sup>2</sup>	3,20	
		-	2 * 3.50 * 0.20	m <sup>2</sup>	1,40	
		-	2 * 2.15 * 0.20	m <sup>2</sup>	0,86	
		docce 01	2 * 3.90 * 2.20	m <sup>2</sup>	17,16	
		-	2 * 2.20 * 2.20	m <sup>2</sup>	9,68	
		w.c. 02	2 * 2.00 * 2.20	m <sup>2</sup>	8,80	
		-	2 * 2.00 * 2.20	m <sup>2</sup>	8,80	
22	01.P07.B48	spogliatoio 03 - zoccolatura	4 * 2.00 * 0.20	m <sup>2</sup>	1,60	8.335,53
		w.c. 04	4 * 2.00 * 2.20	m <sup>2</sup>	17,60	
		w.c. 05	4 * 2.00 * 2.20	m <sup>2</sup>	17,60	
		spogliatoio 06 - zoccolatura	4 * 2.00 * 0.20	m <sup>2</sup>	1,60	
		spogliatoio 08	2.20 * 2.20	m <sup>2</sup>	4,84	
		zoccolatura	2 * 8.00 * 0.20	m <sup>2</sup>	3,20	
		-	2 * 3.50 * 0.20	m <sup>2</sup>	1,40	
		-	2 * 2.15 * 0.20	m <sup>2</sup>	0,86	
		docce 08	2 * 3.90 * 2.20	m <sup>2</sup>	17,16	
		-	2 * 2.20 * 2.20	m <sup>2</sup>	9,68	
		w.c. 07	2 * 2.00 * 2.20	m <sup>2</sup>	8,80	
		-	2 * 2.00 * 2.20	m <sup>2</sup>	8,80	
					264,62	
		Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo			31,50	
		005 Nel formato 10x20 FABBRICATO				
		spogliatoio 01 - pavimento	4 * 8.00	m	32,00	
		w.c. 02 - pavimento	4 * 2.00	m	8,00	
		w.c. 04 - pavimento	4 * 2.00	m	8,00	
		w.c. 05 - pavimento	4 * 2.00	m	8,00	
		w.c. 07 - pavimento	4 * 2.00	m	8,00	
		spogliatoio 08 - pavimento	4 * 8.00	m	32,00	
					96,00	
23	01.A12.B60	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a 10, compreso la			9,32	894,72
		005 Per una lunghezza di almeno m 2 FABBRICATO				
		spogliatoio 01 - pavimento	4 * 8.00	m	32,00	
		w.c. 02 - pavimento	4 * 2.00	m	8,00	
		w.c. 04 - pavimento	4 * 2.00	m	8,00	
		w.c. 05 - pavimento	4 * 2.00	m	8,00	
		w.c. 07 - pavimento	4 * 2.00	m	8,00	
		spogliatoio 08 - pavimento	4 * 8.00	m	32,00	
					96,00	
					6,72	
24	01.A17.A80	Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di				645,12
		010 Larghezza oltre 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso telaio). FABBRICATO				
		spogliatoio 01 finestra 2	* m	4,00		
		-	2.00			
		-	2 * 1.10	m	2,20	

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		portafinestra 2	* m	4,00		
		2.00				
		-	m	1,10		
		-	2 * 2.00 m	4,00		
		-	2 * 2.60 m	5,20		
		w.c. 02 finestra	2 * 1.10 m	2,20		
		-	2 * 1.10 m	2,20		
		w.c. 02 porta	m	1,10		
		-	2 * 2.20 m	4,40		
		docce 01 finestra	2 * 1.10 m	2,20		
		-	2 * 1.10 m	2,20		
		spogliatoio 03 porta	m	1,10		
		-	2 * 2.60 m	5,20		
		w.c. 04 porta	m	1,10		
		- 2	* m	4,40		
		2.20				
		spogliatoio 06 porta	m	1,10		
		-	2 * 2.60 m	5,20		
		w.c. 05 porta	m	1,10		
		-	2 * 2.20 m	4,40		
		spogliatoio 08 finestra	2 * 2.00 m	4,00		
		- 2	* m	2,20		
		1.10				
		portafinestra	2 * 2.00 m	4,00		
		-	m	1,10		
		- 2	* m	4,00		
		2.00				
		-	2 * 2.60 m	5,20		
		w.c. 07 finestra	2 * 1.10 m	2,20		
		-	2 * 1.10 m	2,20		
		w.c. 07 porta	m	1,10		
		-	2 * 2.20 m	4,40		
		docce 08 finestra	2 * 1.10 m	2,20		
		-	2 * 1.10 m	2,20		
		sottostazione 09 porta	m	1,10		
		-	2 * 2.60 m	5,20		
				99,50	10,37	1.031,82
25	01.P08.B10	Porte interne complete di telaio, stipite e controspipite, n.3 cerniere, serratura, maniglie, pannello bilaminato				
	005	in PVC antiurto FABBRICATO				
		w.c. 02 porta	1.10 * 2.20 m <sup>2</sup>	2,42		
		w.c. 04 porta	1.10 * 2.20 m <sup>2</sup>	2,42		
		w.c. 05 porta	1.10 * 2.20 m <sup>2</sup>	2,42		
		w.c. 07 porta	1.10 * 2.20 m <sup>2</sup>	2,42		
				9,68	140,00	1.355,20
26	01.A16.A30	Posa di porte interne rivestite con pannello bi - laminato nobilitato dello spessore di mm 20 o con specchiatura in				
	005	In PVC antiurto FABBRICATO				
		w.c. 02 porta	1.10 * 2.20 m <sup>2</sup>	2,42		
		w.c. 04 porta	1.10 * 2.20 m <sup>2</sup>	2,42		
		w.c. 05 porta	1.10 * 2.20 m <sup>2</sup>	2,42		
		w.c. 07 porta	1.10 * 2.20 m <sup>2</sup>	2,42		
				9,68	18,12	175,40
27	01.P14.C16	Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed accessori				
	010	Tipo Milano per porte interne FABBRICATO				
		w.c. 02 porta	cad	2,00		
		w.c. 04 porta	cad	2,00		
		w.c. 05 porta	cad	2,00		
		w.c. 07 porta	cad	2,00		
				8,00	4,26	34,08
28	01.P08.B03	Serramenti esterni in PVC pluricamera antiurto con apertura normale ad anta oppure a vasistas, con marcatura CE (UNI EN				
	005	di superficie fino a 2,0 m <sup>2</sup>				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
29	01.A16.B00	FABBRICATO				
		docce 01 finestra 1.10 * 1.10	m²	1,21		
		w.c. 02 finestra 1.10 * 1.10	m²	1,21		
		docce 08 finestra 1.10 * 1.10	m²	1,21		
		w.c. 07 finestra 1.10 * 1.10	m²	1,21		
				4,84	265,01	1.282,65
		Posa di serramenti esterni completi di telaio e vetrata aventi qualsiasi dimensione e tipo di apertura				
		005 In PVC antiurto				
		FABBRICATO				
		docce 01 finestra 1.10 * 1.10	m²	1,21		
30	01.P08.B03	w.c. 02 finestra 1.10 * 1.10	m²	1,21		
		docce 08 finestra 1.10 * 1.10	m²	1,21		
		w.c. 07 finestra 1.10 * 1.10	m²	1,21		
				4,84	28,02	135,62
		Serramenti esterni in PVC pluricamera antiurto con apertura normale ad anta oppure a vasistas, con marcatura CE (UNI EN				
		010 di superficie oltre 2,0 m²				
		FABBRICATO				
		spogliatoio 01 finestra 2.00 * 1.10	m²	2,20		
		portafinestra 2.00 * 1.10	m²	2,20		
		- 1.10 * 2.50	m²	2,75		
31	01.A16.B00	spogliatoio 03 porta 1.10 * 2.50	m²	2,75		
		spogliatoio 06 porta 1.10 * 2.50	m²	2,75		
		spogliatoio 08 finestra 2.00 * 1.10	m²	2,20		
		portafinestra 2.00 * 1.10	m²	2,20		
		- 1.10 * 2.50	m²	2,75		
		sottostazione 09 porta 1.10 * 2.50	m²	2,75		
				22,55	230,00	5.186,50
		Posa di serramenti esterni completi di telaio e vetrata aventi qualsiasi dimensione e tipo di apertura				
		005 In PVC antiurto				
		FABBRICATO				
		spogliatoio 01 finestra 2.00 * 1.10	m²	2,20		
32	01.P20.B06	portafinestra 2.00 * 1.10	m²	2,20		
		- 1.10 * 2.50	m²	2,75		
		spogliatoio 03 porta 1.10 * 2.50	m²	2,75		
		spogliatoio 06 porta 1.10 * 2.50	m²	2,75		
		spogliatoio 08 finestra 2.00 * 1.10	m²	2,20		
		portafinestra 2.00 * 1.10	m²	2,20		
		- 1.10 * 2.50	m²	2,75		
		sottostazione 09 porta 1.10 * 2.50	m²	2,75		
				22,55	28,02	631,85
		Variazione del prezzo per vetrate isolanti tipo vetro camera (01.P20.B04 e 01.P20.B05)				
33	01.P20.B06	020 supplemento con vetro temperato				
		FABBRICATO				
		spogliatoio 01 finestra 1.80 * 0.90	m²	1,62		
		portafinestra 1.80 * 0.90	m²	1,62		
		- 0.90 * 2.40	m²	2,16		
		docce 01 finestra 0.90 * 0.90	m²	0,81		
		w.c. 02 finestra 0.90 * 0.90	m²	0,81		
		spogliatoio 03 porta 0.90 * 2.40	m²	2,16		
		spogliatoio 06 porta 0.90 * 2.40	m²	2,16		
		spogliatoio 01 finestra 1.80 * 0.90	m²	1,62		
33	01.P20.B06	portafinestra 1.80 * 0.90	m²	1,62		
		- 0.90 * 2.40	m²	2,16		
		docce 01 finestra 0.90 * 0.90	m²	0,81		
		w.c. 07 finestra 0.90 * 0.90	m²	0,81		
				18,36	12,43	228,21
		Variazione del prezzo per vetrate isolanti tipo vetro camera (01.P20.B04 e 01.P20.B05)				
		025 supplemento con vetro satinato				
		FABBRICATO				



Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
34	01.P18.A70	spogliatoio 01 finestra	1.80 * 0.90	m²	1,62	684,64
		portafinestra	1.80 * 0.90	m²	1,62	
		-	0.90 * 2.40	m²	2,16	
		docce 01 finestra	0.90 * 0.90	m²	0,81	
		w.c. 02 finestra	0.90 * 0.90	m²	0,81	
		spogliatoio 03 porta	0.90 * 2.40	m²	2,16	
		spogliatoio 06 porta	0.90 * 2.40	m²	2,16	
		spogliatoio 01 finestra	1.80 * 0.90	m²	1,62	
		portafinestra	1.80 * 0.90	m²	1,62	
		-	0.90 * 2.40	m²	2,16	
		docce 01 finestra	0.90 * 0.90	m²	0,81	
		w.c. 07 finestra	0.90 * 0.90	m²	0,81	
				18,36	37,29	
		Serizzo antigorio				
		020 In lastre dello spessore di cm	3			
		FABBRICATO				
		spogliatoio 01 finestra	2 * 2.00 * 0.30	m²	1,20	
		portafinestra	2 * 3.00 * 0.30	m²	1,80	
		doccia 01 finestra	2 * 1.10 * 0.30	m²	0,66	
		w.c. 02 finestra	2 * 1.10 * 0.30	m²	0,66	
		spogliatoio 03 porta	2 * 2.00 * 0.30	m²	1,20	
		spogliatoio 06 porta	2 * 2.00 * 0.30	m²	1,20	
		spogliatoio 08 finestra	2 * 2.00 * 0.30	m²	1,20	
		portafinestra	2 * 3.00 * 0.30	m²	1,80	
		doccia 08 finestra	2 * 1.10 * 0.30	m²	0,66	
		w.c. 07 finestra	2 * 1.10 * 0.30	m²	0,66	
		sottostazione 09 porta	2 * 1.10 * 0.30	m²	0,66	
				11,70	80,96	
35	01.A12.H20	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,				1.087,75
		005 Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1				
		FABBRICATO				
		spogliatoio 01 finestra	2 * 2.00 * 0.30	m²	1,20	
		portafinestra	2 * 3.00 * 0.30	m²	1,80	
		doccia 01 finestra	2 * 1.10 * 0.30	m²	0,66	
		w.c. 02 finestra	2 * 1.10 * 0.30	m²	0,66	
		spogliatoio 03 porta	2 * 2.00 * 0.30	m²	1,20	
		spogliatoio 06 porta	2 * 2.00 * 0.30	m²	1,20	
		spogliatoio 08 finestra	2 * 2.00 * 0.30	m²	1,20	
		portafinestra	2 * 3.00 * 0.30	m²	1,80	
		doccia 08 finestra	2 * 1.10 * 0.30	m²	0,66	
		w.c. 07 finestra	2 * 1.10 * 0.30	m²	0,66	
		sottostazione 09 porta	2 * 1.10 * 0.30	m²	0,66	
				11,70	92,97	
36	01.P22.H78	Sifoni da pavimento con tappo a griglia cromata				247,91
		015 Cm20x20, corpo in ghisa smaltata				
		FABBRICATO				
		spogliatoio 01	cad	1,00		
		docce 01	cad	4,00		
		w.c. 04	cad	1,00		
		w.c. 05	cad	1,00		
		spogliatoio 08	cad	1,00		
		docce 08	cad	4,00		
		sottostazione 09	cad	1,00		
				13,00	19,07	
37	01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di				
		185 P.O.Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico				
		FABBRICATO				
		spogliatoio 01	cad	1,00		
		docce 01	cad	4,00		
		w.c. 04	cad	1,00		
		w.c. 05	cad	1,00		
		spogliatoio 08	cad	1,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
38	08.P05.B09 010	docce 08 c.t. 09	cad	4,00	43,09	560,17
			cad	1,00		
				13,00		
		Pozzetti sifonati in cls	cad		17,80	71,20
		dimensioni 40x40x50 FABBRICATO scarico pluviali		4,00		
39	01.A19.G10 185			4,00		
		Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di	cad		43,09	172,36
		P.O.Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico FABBRICATO scarico pluviali		4,00		
				4,00		
40	08.P05.B63 010	Chiusini in cls	cad		13,03	52,12
		dimensioni 40x40 FABBRICATO scarico pluviali		4,00		
				4,00		
41	01.A11.A20 005	Provista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di	m³		54,72	293,30
		Per un volume di almeno m³ 0,10 FABBRICATO marciapiede perimetrale		1,800		
		lato nord 18.00 * 1.00 * 0.10		1,800		
		lato sud 18.00 * 1.00 * 0.10	m³	0,880		
		lato est 8.80 * 1.00 * 0.10	m³	0,880		
42	01.P01.A10 005	lato ovest 8.80 * 1.00 * 0.10	m³	5,360	35,33	353,30
		Operaio specializzato	h			
		Ore normali A calcolo		10,00		
					32,76	327,60
43	01.P01.A20 005	Operaio qualificato	h			
		Ore normali A calcolo		10,00		
					29,40	294,00
44	01.P01.A30 005	Operaio comune	h		29,40	294,00
		Ore normali A calcolo		10,00		
					49.037,28	49.037,28
45	OE.001	<u>Lavori a corpo</u> Opere strutturali	a corpo			
		Prezzo a corpo secondo quanto desunto dagli elaborati relativi al C.M.E. delle opere strutturali. (allegati) A corpo		1,00		
					38.471,68	38.471,68
46	OE.002	Impianto termico-idrosanitario	a corpo		29.569,71	29.569,71
		Prezzo a corpo secondo quanto desunto dagli elaborati relativi al C.M.E. degli impianti termico/idrosanitario. (allegati) A corpo		1,00		
					29.569,71	29.569,71
47	OE.003	Impianto elettrico	a corpo		29.569,71	29.569,71
		Prezzo a corpo secondo quanto desunto dagli elaborati relativi al C.M.E. degli impianti elettrici. (allegati) A corpo		1,00		
					29.569,71	29.569,71
48	OE.004	Assistenze murarie impianto termo-idrosanitario	a corpo		29.569,71	29.569,71
					29.569,71	29.569,71

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
49	OE.005	A corpo	a corpo	1,00	405,46	405,46
		Assistenze murarie impianto elettrico				
50	OS.001	A corpo	a corpo	1,00	405,47	405,47
		Oneri per la sicurezza cantiere				
		A corpo	a corpo	1,00	9.000,00	9.000,00
		<b>TOTALE LAVORI</b>				<b>240.000,00</b>
<b>per lavorazioni a base d'asta</b>						<b>231.000,00</b>
<b>per la sicurezza</b>						<b>9.000,00</b>