

Al Sig. Presidente
Consiglio Comunale di Cuneo

INTERPELLANZA per il prossimo Consiglio Comunale: "Casette dell'acqua"

Il sottoscritto Vito Donato Antonio Genovese, Consigliere comunale del Gruppo misto di minoranza

Premesso che

la trasmissione televisiva Report, della giornalista Milena Gabanelli, si è recentemente occupata dell'allarmante situazione rilevata a proposito della presenza di sostanze nocive, in concentrazioni molto superiori ai limiti di tolleranza, nell'acqua erogata dalle cosiddette "Casette dell'acqua" installate in diversi comuni italiani;

Considerato che


anche nel territorio comunale sono presenti alcune di queste Casette che per ciascuna unità distributiva, il gestore deve predisporre il Piano di autocontrollo con i punti critici e le analisi di laboratorio che garantiscano sia il mantenimento dei requisiti di potabilità dell'acqua erogata ai sensi del DLgs. 31/01 e s.m.i., sia il controllo di eventuali cessioni derivanti dai materiali a contatto con l'acqua ai sensi del Decreto 174/2004 e quindi richiederebbero, per il mantenimento delle qualità organolettiche dell'acqua erogata, un'attenta sorveglianza e periodiche misurazioni dei livelli di salubrità;

interpella il Sindaco e la Giunta

per sapere:

- con quale frequenza le suddette "Casette dell'acqua" siano soggette a regolare manutenzione,
- ad opera di chi venga effettuata la manutenzione stessa,
- se siano effettuati, e con quale periodicità, controlli di qualità da parte dell'ASL,
- ogni quanto tempo venga effettuato il cambio dei filtri,
- se siano mai state rilevate nell'acqua delle "Casette" concentrazioni di sostanze nocive in misura superiore ai limiti di legge,
- se i contratti in essere con i gestori delle "Casette" prevedano sanzioni nel caso di inadempienze, rispetto agli obblighi di controllo, manutenzione e sicurezza della qualità dell'acqua erogata.

Il Consigliere
Vito Donato Antonio GENOVESE



V.D.A.
15/12/15