



Al sig. PRESIDENTE

del Consiglio Comunale di CUNEO e Sindaco

INTERPELLANZA : DISSERVIZI ACDA

VISTI

- I disagi a livello di Servizio Idrico Integrato creati sul territorio del Comune di Cuneo dal recente evento alluvionale di ottobre scorso.
- I numerosi disservizi che si stanno creando, anche in condizioni ordinarie, in alcuni Comuni gestiti dalla società ACDA, come desumibile dalla rassegna stampa locale.

PREMESSO CHE

- L'efficienza del Servizio Idrico Integrato risulta cruciale nella nostra quotidianità a tutela della salute pubblica, ancor di più in un momento di crisi emergenziale quale quello che stiamo vivendo.

PRESO ATTO CHE

- La società ACDA dovrebbe aver recentemente presentato il proprio Piano degli Interventi 2021-2023.

SI RICHIEDE AL SINDACO E ALL' ASSESSORE COMPETENTE

- Se e quali siano gli interventi gestionali implementati dalla società ACDA volti a minimizzare per quanto riguarda il proprio servizio i rischi collegati all'emergenza COVID in corso e ad ottimizzare la qualità dell'acqua in questo particolare momento.
- Quali siano gli investimenti previsti per il prossimo triennio per il territorio del Comune di Cuneo dalla società ACDA, visti anche i recenti disservizi.

Con preghiera di risposta in sede del consiglio comunale.

Cuneo, 14-11-2020

COMUNE DI CUNEO PROT. N° 36502
16 NOV. 2020
PROTOCOLLO GENERALE SEGRETARIA GENERALE

La Consiglieria Lega Salvini Premier

Laura Peano