



COMUNE DI CUNEO
PROT. N° 21498
23 OTT. 2023
PROTOCOLLO GENERALE SEGRETARIA GENERALE

Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Cuneo

OGGETTO: Interpellanza sulla condizione di non potabilità dell'acqua sul territorio comunale, sul suo non utilizzo per fini alimentari e sulle criticità della rete idrica.

PREMESSO CHE

l'art. 13 della L. 833/78 attribuisce al Sindaco il ruolo di Autorità sanitaria locale e dunque *strumento operativo del Servizio sanitario nazionale a livello locale*,

PREMESSO, INOLTRE, CHE

l'art. 50 del D. Lgs. 267 del 2000 prevede che il Sindaco adotti **le ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare le emergenze sanitarie o di igiene pubblica di carattere locale**, in quanto responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio,

VISTI

- il Comunicato dell'ufficio stampa del Comune di Cuneo del 20/10/2023 (*allegato 1*),
- l'Ordinanza sindacale n.841 del 20/10/2023, (*allegato 2*),
- Il Comunicato dell'ufficio stampa del Comune di Cuneo (ore 14,17) e il richiamato comunicato stampa dell'ACDA (ore 12,30) del 21/10/2023 (*allegato 3*),
- il Comunicato dell'ufficio stampa del Comune di Cuneo (19,09) e il richiamato comunicato stampa dell'ACDA (ore 18) del 21/10/2023 (*allegato 4*),
- il Comunicato dell'ufficio stampa del Comune di Cuneo (19,33) e il richiamato comunicato stampa dell'ACDA (ore 18) del 22/10/2023, e il non richiamato comunicato stampa dell'ACDA delle ore 12,30 del 22/10/2023 (*allegato 5*),

PRESO ATTO

dello stato di incertezza interpretativa sul divieto di utilizzo dell'acqua a fini domestici, anche previa bollitura, e della non conoscenza del problema oltre a dubbi riscontrati in numerosi cittadini,

INTERPELLA IL SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE PER CHIEDERE QUANTO
SEGUE:

- quali siano state tutte le azioni messe in atto per assicurare la capillarità della notizia di una così grave emergenza;
- qual'è il motivo per cui non si è proceduto alla diffusione della notizia con auto e megafono della Protezione civile e della Polizia locale su tutto il territorio, così come ha fatto il Comune di Borgo San Dalmazzo;
- per quale motivo alle ore 20,14 del 22/10/2023 le fontanelle comunali continuavano a gettare acqua, senza un cartello di avviso "ACQUA NON POTABILE", nonostante il richiamo del comunicato stampa dell'ACDA del 22/10 ore 18, ribadito dal Comunicato dell'ufficio stampa del Comune di Cuneo delle ore 19,33 (*allegato 6*);

- il dato dell'analisi dettagliata da parte dell'ASL dei campioni prelevati dal 20/10 sino alla data del prelievo attestante la purezza dell'acqua;
- una convocazione della Commissione competente, affinché, in quella sede, responsabili e tecnici dell'ACDA relazionino sullo stato delle tubature dell'acquedotto cuneese, constatato che dopo soli 2 giorni di pioggia, seppur di forte intensità, si sono verificati gravi problemi di intorbidimento dell'acqua nelle tubature dell'acquedotto, tanto da causarne lo stato di non potabilità.


Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comunale.
Cordiali saluti.

Allegati: 1-2-3-4-5-6.

Cuneo, 23 ottobre 2023

Il Consigliere della Lista **Indipendenti**

Paolo Armellini


Visto: 

Ufficio Stampa — Comune di Cuneo

Azioni

A: Ufficio Stampa — Comune di Cuneo

venerdì 20 ottobre 2023 20:58

Il messaggio è stato inviato con priorità Alta.

ACQUA NON POTABILE A CUNEO**Comunicato stampa**

L'ente gestore del servizio idrico cuneese ACDA questa sera ha chiesto alla Sindaca Patrizia Manassero di predisporre e firmare una ordinanza di non potabilità dell'acqua del Comune di Cuneo. A seguito delle piogge abbondanti, nel pomeriggio, ACDA aveva già segnalato alla popolazione, in via precauzionale, che per alcune ore l'acqua dei rubinetti sarebbe potuta essere torbida, in conseguenza di infiltrazioni della sorgente del Bandito.

Dal momento che le criticità perdurano, e l'acquedotto non garantisce più i requisiti di potabilità per l'acqua erogata dall'acquedotto comunale, ACDA invita la popolazione a non utilizzarla per fini alimentari. Ne resta consentito l'uso immediato solo previa bollitura. Il divieto resterà in vigore fino a che l'ACDA comunicherà le cessate esigenze.

Stessa richiesta ad emettere pari ordinanza è stata fatta ai sindaci di Borgo San Dalmazzo, Boves, Cervasca, Castelletto Stura e Vignolo.

Sarah Numico

Staff comunicazione Sindaca

Città di Cuneo

Allegato ②

ORIGINALE



ORDINANZA SINDACALE N.841 DEL 20/10/2023

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO D'USO DELL'ACQUA POTABILE A FINI ALIMENTARI

LA SINDACA

Premesso che:

- nel corso del pomeriggio odierno, l'ACDA (Azienda Cuneese dell'Acqua) ha comunicato un intorbidimento dell'acqua di sorgente del Bandito (Comune di Valdieri) dovuto alle recenti piogge a carattere temporalesco di particolare intensità che hanno trasportato materiale fangoso all'interno della captazione;
- la stessa ACDA ha successivamente comunicato all'ASL CN1 ed ai Comuni di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Cervasca, Castelletto Stura e Vignolo, una situazione di peggioramento della contaminazione dovuta ai fenomeni di torbidità dell'acqua.

Vista la nota trasmessa nella serata odierna a mezzo PEC dall'ACDA, con la quale si comunica e richiede al Comune *"A causa di un evento atmosferico eccezionale la sorgente di alimentazione degli acquedotti dei comuni in indirizzo non garantisce più i requisiti di potabilità per l'acqua erogata a scopi idropotabili ai sensi del DLGS 18/2023. Si richiede per tanto emissione di ordinanza di divieto d'uso ai fini alimentari"*.

Considerato l'urgenza di provvedere in merito al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che possono minacciare l'incolumità dei cittadini, che il fatto sopraindicato rappresenta.

Visto l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

ORDINA

Il divieto d'uso ai fini alimentari dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto su tutto il territorio comunale sino a diverse indicazioni in merito, comunicate da parte dell'ACDA per la revoca della presente Ordinanza.

AVVERTE

Che il Comune di Cuneo rimarrà estraneo ad ogni e qualsiasi evento e/o responsabilità anche a seguito della mancata osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

1. Che avverso la presente ordinanza è possibile esperire, alternativamente, i seguenti rimedi:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza della presente, ai sensi degli artt. 29 e 41 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo";
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza della presente, ai sensi dell'art. 8 e ss. D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, recante "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

2. Che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ex artt. 22 e ss. L. 7 agosto 1990, n. 241, presso il Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio del Comune di Cuneo.

La presente Ordinanza sarà affissa, per la sua esecuzione e pubblicità, all'Albo Pretorio online del Comune di Cuneo e divulgata tramite sito internet del Comune di Cuneo.

La presente Ordinanza è notificata per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti e controlli di competenza a:

- Prefettura di Cuneo – Via Roma 3 – 12100 CUNEO
P.E.C.: prefettura.prefcn@pec.interno.it
- Questura di Cuneo – Piazza Torino n. 5 – 12100 CUNEO
PEC: gab.quest.cn@pecps.poliziadistato.it
- Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo – Corso M Soleri n. 7 – 12100 CUNEO
PEC: tcn26421@pec.carabinieri.it
- Carabinieri Forestale Piemonte – Stazione di Cuneo – Via P. Gobetti n. 18 – 12100 CUNEO
P.E.C.: fcn43363@pec.carabinieri.it
- Comando Vigili del Fuoco di Cuneo – C.so De Gasperi – 12100 CUNEO
P.E.C.: com.salaop.cuneo@cert.vigilfuoco.it
- Provincia di Cuneo – C.so Nizza n. 21 – 12100 CUNEO
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
- ACDA – Azienda Cuneese dell'acqua
P.E.C.: acda@legalmail.it
- A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale di Cuneo – Via Massimo d'Azeglio n. 4 – 12100 CUNEO
PEC: dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it
- ASL CNI – Corso Francia 20 – 12100 CUNEO
P.E.C.: protocollo@aslcn1.legalmailPA.it
- Comandante Vigili Urbani Comune di Cuneo – Via Roma n. 6 – 12100 CUNEO

- e-mail: poliziamunicipale@comune.cuneo.it
- Dirigente Settore Lavori Pubblici – Comune di Cuneo – SEDE
Email: gestione.territorio@comune.cuneo.it
 - Dirigente Servizio Protezione Civile – SEDE
Email: protezione.civile@comune.cuneo.it
 - Segretario Generale di Cuneo – SEDE
Email: segrgen@comune.cuneo.it

della Sindaca
PATRIZIA MANASSERO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Cuneo, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005

Ufficio Stampa — Comune di Cuneo

Azioni

A: Ufficio Stampa — Comune di Cuneo

Allegati: CS 2023.10.21 Acda_Aggiorn~1.pdf (881 KB) [Apri nel browser]

sabato 21 ottobre 2023 14.17

Permane il divieto di utilizzo di acqua potabile

Un nuovo comunicato diffuso dall'Acda oggi rende noto che permane la criticità sulla rete dell'acqua potabile cittadina. Si invia in allegato il testo che illustra nel dettaglio la situazione.

Il personale Acda continua a monitorare l'evoluzione della criticità e l'Azienda informerà tempestivamente dello sviluppo della situazione.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alle comunicazioni che verranno diramate e a farsi moltiplicatori attivi della notizia, soprattutto presso persone anziane che hanno meno facilità a reperire notizie sui siti e sui canali social.

Cordiali saluti

*Sarah Numico
Staff comunicazione Sindaca
Città di Cuneo*



COMUNICATO STAMPA

MALTEMPO, ACDA: ALLE SORGENTI L'ACQUA È TORNATA LIMPIDA, DOBBIAMO ATTENDERE LO SCORRIMENTO NELLE TUBAZIONI DELLA PARTE INTERESSATA DALLE SOSTANZE FANGOSE CHE NE HANNO CAUSATO L'INTORBIDIMENTO. COINVOLTI I COMUNI DI CUNEO, BORGO SAN DALMAZZO, BOVES, CASTELLETTO STURA, CERVASCA E VIGNOLO. ALCUNE SEGNALAZIONI DA BERNEZZO, BUSCA (FRAZIONE CASTELLETTO E SAN CHIAFFREDO) E VILLAR SAN COSTANZO

Nella notte l'evolversi del fenomeno atmosferico ha generato ancora problemi di intorbidimento delle acque delle sorgenti del Bandito (Roaschia) e del Busset (Entracque) che alimentano le reti che servono Cuneo e alcuni tra i principali comuni della zona pedemontana.

Attualmente l'acqua presente nelle vasche delle sorgenti è limpida e prevediamo che nelle prossime 24-36 ore la totalità della rete acquedottistica torni alla normalità. È necessario tuttavia attendere i tempi di spurgo, necessari per far defluire l'acqua intorbidita dalle condotte della rete.

Nella serata di ieri sono state chiuse le valvole di collegamento tra gli acquedotti del distretto di Cuneo in modo da prevenire l'espandersi del disservizio verso la pianura.

Continuano ad arrivare segnalazioni di utenti dei comuni di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Castelletto Stura, Cervasca e Vignolo a cui si sono aggiunti Bernezzo e porzioni del territorio di Busca (Frazioni Castelletto e San Chiaffredo) e Villar San Costanzo.

Su queste ultime segnalazioni di torbidità, stiamo verificando e – se necessario – provvederemo a richiedere ai Sindaci l'emanazione di ordinanze di non potabilità.

Sui comuni di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Castelletto Stura, Cervasca e Vignolo – a cui abbiamo richiesto l'emanazione delle ordinanze sul divieto di uso dell'acqua per fini alimentari – la situazione è in evoluzione. Lo scorrimento dell'acqua nelle tubazioni sta facendo defluire la parte intorbidita a causa delle

(*) 12,30 22/10
0,30 23/10



esondazioni di ieri. Tuttavia, a causa della complessità della rete e della sua estensione territoriale ed in funzione della posizione geografica, alcuni utenti potranno rilevare a breve il ritorno alla normalità (acqua limpida) mentre per altri il fenomeno di intorbidimento potrà durare per tutta la giornata.

La regola base sull'utilizzo dell'acqua in seguito ad eventi di questa natura (intorbidimento) è di non utilizzarla per scopi alimentari neanche previa bollitura. (*)
Nel caso di rientro del fenomeno, riscontrabile dall'osservare l'acqua inodore ed incolore – e in assenza di altri tipi di contaminazione – si può avere il ripristino della potabilità dell'acqua che sarà comunque comunicato dalle autorità competenti.

Con il nostro personale stiamo monitorando costantemente l'evoluzione della criticità e informeremo tempestivamente dello sviluppo della situazione.

Il venire meno dell'allerta arancione lascia presagire ad un rientro alla normalità definitivo nelle prossime 24-36 ore.

Cuneo, 21 ottobre 2023
Ore 12:30

Con cortese richiesta di pubblicazione e diffusione

(*) su segnalazione ASL.

Allegato (4)

Ufficio Stampa — Comune di Cuneo

Azioni

A: Ufficio Stampa — Comune di Cuneo

Allegati: CS 2023.10.21 Acda_Aggiorn~1.pdf (619 KB) [Apri nel browser]

sabato 21 ottobre 2023 19:09

Acda continua a monitorare. Ci si attende un miglioramento

Trasmettiamo un nuovo comunicato stampa predisposto dall'Acda alle 18 di oggi, sabato 21 ottobre 2023. Ci si attende un netto miglioramento della qualità dell'acqua e Acda auspica un rientro alla normalità tra domenica sera e lunedì. **Le ordinanze di non potabilità restano per ora in vigore.**

Cordiali saluti

Sarah Numico



COMUNICATO STAMPA

MALTEMPO, ACDA: AGGIORNAMENTO DELLE 18:00. IN NETTO MIGLIORAMENTO LA QUALITÀ DELL'ACQUA PRESENTE NEGLI ACQUEDOTTI. SONO IN CORSO I PRELIEVI PER LE ANALISI. NELLA GIORNATA DI DOMANI DOVREBBERO ARRIVARE GLI ESITI SULLA POTABILITÀ. PERMANGONO ALCUNE SEGNALAZIONI DI UTENTI DEI COMUNI DI CUNEO, BORGO SAN DALMAZZO, BOVES, CASTELLETTO STURA, CERVASCA E VIGNOLO OLTRECHÈ BERNEZZO, BUSCA (FRAZIONI CASTELLETTO E SAN CHIAFFREDO) E VILLAR SAN COSTANZO

Nella giornata di oggi, con il placarsi dei fenomeni atmosferici, non sono stati riscontrati ulteriori fenomeni di sversamento di sostanze fangose all'interno di sorgenti e vasche di alimentazione della rete intercomunale degli acquedotti di Cuneo.

Ci aspettiamo che nel corso di queste ore sull'intera rete si abbia un netto miglioramento della qualità dell'acqua.

Su tutta la rete interessata dalle ordinanze di divieto di uso dell'acqua per fini alimentari assistiamo ad una forte diminuzione delle segnalazioni.

Stiamo eseguendo i prelievi in tutti i comuni interessati. I risultati delle analisi batteriologiche e sulla torbidità saranno disponibili nella giornata di domani.

Ad ora, riscontrato un numero esiguo di segnalazioni su Bernezzo, Busca e Villar San Costanzo, non è stata richiesta l'adozione di ordinanze di non potabilità ai Sindaci.

In questi comuni, per poter utilizzare l'acqua in sicurezza, si raccomanda di verificare che essa si presenti inodore ed incolore.

Siamo costantemente in contatto con l'Asl per garantire – in caso di riscontro positivo – la revoca delle ordinanze di non potabilità non appena possibile.

Prevediamo un rientro alla normalità tra domenica sera e lunedì mattina.

Per segnalazioni ed urgenze, il numero di Pronto Intervento ACDA 800.194.066 è disponibile h. 24/24.

Cuneo, 21 ottobre 2023

Ore 18:00

Con cortese richiesta di pubblicazione e diffusione

Ufficio Stampa — Comune di Cuneo

Azioni

A: Ufficio Stampa — Comune di Cuneo

Allegati: CS 2023.10.22 Acda_Aggiorn~1.pdf (558 KB) [Apri nel browser]

domenica 22 ottobre 2023 19:33

Acqua ancora non potabile

Secondo un nuovo comunicato Acda diffuso nel tardo pomeriggio – e che alleghiamo – l'acqua resta non potabile. Continuano i controlli da parte dell'Azienda.

Come ribadisce l'Acda, si ricorda che l'ordinanza di non potabilità dell'acqua si applica sia per le utenze domestiche che per le fontane cittadine.

Si raccomanda inoltre ai Dirigenti scolastici che non lo avessero ancora fatto, di avvisare le famiglie di dotare i figli e le figlie di bottigliette di acqua.

Con l'auspicio di un rapido ritorno alla normalità, la Protezione civile è preallertata per qualsiasi necessità di intervento il gestore dovesse evidenziare.

Cordiali saluti



COMUNICATO STAMPA

POTABILITÀ ACQUA, ACDA: AGGIORNAMENTO DELLE 18:00. TRASMESSI ALL'ASL GLI ESITI DELLE ANALISI DEI PRELIEVI DI QUESTA MATTINA. DOMANI INVIEREMO QUELLE RELATIVE AI PRELIEVI DI OGGI POMERIGGIO. FIDUCIOSI CHE SI POSSA OTTENERE IL RITIRO DI TUTTE LE ORDINANZE NELLA GIORNATA DI LUNEDÌ, AL MASSIMO MARTEDÌ MATTINA. ATTUALMENTE PERMANE LA NON POTABILITÀ DELL'ACQUA NEI COMUNI DI CUNEO, BORGO SAN DALMAZZO, BOVES, CASTELLETTO STURA, CERVASCA E VIGNOLO

Abbiamo trasmesso all'Asl gli esiti delle analisi svolte sui campioni prelevati questa mattina. I risultati sono rassicuranti sotto l'aspetto biologico mentre permangono elementi di torbidità a ridosso della soglia di normalità.

Nella mattinata di domani saranno disponibili le nuove analisi sui prelievi effettuati in serata che invieremo con tempestività all'Asl.

Data l'ampiezza dei territori coinvolti, alcuni comuni potrebbero essere autorizzati a revocare le ordinanze prima di altri.

Il ritorno in classe degli studenti evidenzierà il disagio di non poter bere l'acqua dai rubinetti: raccomandiamo i genitori di dotare i figli di borracce o bottigliette d'acqua.

Analogamente ricordiamo che anche l'acqua delle fontanelle installate in città e nei paesi non è potabile.

Confidando nel fatto che non dovrebbero emergere nuovi fenomeni di maltempo, riteniamo che nella giornata di domani, al massimo martedì mattina, si possa procedere alla revoca delle ordinanze di non potabilità.

Per segnalazioni ed urgenze, il numero di Pronto Intervento ACDA 800.194.066 è disponibile h. 24/24.

Cuneo, 22 ottobre 2023

Ore 18:00

Con cortese richiesta di pubblicazione e diffusione



COMUNICATO STAMPA

MALTEMPO, ACDA: AGGIORNAMENTO DELLE 12:30. IN NETTO MIGLIORAMENTO LA QUALITÀ DELL'ACQUA PRESENTE NEGLI ACQUEDOTTI MA I PRIMI ESITI DELLE ANALISI DANNO VALORI FUORI NORMA. NEL TARDO POMERIGGIO ARRIVERANNO ULTERIORI RISULTATI DAL LABORATORIO. IN QUESTO MOMENTO NON CI SONO LE CONDIZIONI PER REVOCARE LE ORDINANZE DI NON POTABILITÀ NEI COMUNI DI CUNEO, BORGO SAN DALMAZZO, BOVES, CASTELLETTO STURA, CERVASCA E VIGNOLO

Sono in corso le analisi su più campioni prelevati con cadenza ogni sei ore. Siamo in permanente contatto con l'Asl - Autorità titolare della decisione sulla revoca delle ordinanze - per fornire tempestivamente i risultati delle analisi. Nonostante, segnaliamo che i primi esiti forniti dal Laboratorio sui campionamenti fatti ieri, evidenziano valori fuori norma che non consentono l'utilizzo dell'acqua per fini alimentari.

Dal monitoraggio di questa notte e di stamattina riscontriamo una forte progressione nel miglioramento dell'acqua all'interno delle condotte degli acquedotti. Residuano pochissime segnalazioni di torbidità nelle zone di Busca (frazioni San Chiaffredo e Castelletto).

Per massimizzare la sicurezza, nelle ultime 24 ore sono stati aumentati i dosaggi di cloro nei processi di potabilizzazione e si potrebbero percepire evidenze all'olfatto.

Rimaniamo in attesa che i parametri rientrino nella norma avvisando che - qualora le risultanze delle analisi che usciranno nel tardo pomeriggio dovessero permanere alte - le condizioni per revocare le ordinanze matureranno non prima di lunedì pomeriggio.

Per segnalazioni ed urgenze, il numero di Pronto Intervento ACDA 800.194.066 è disponibile h. 24/24.


Cuneo, 22 ottobre 2023 *Domenica*
Ore 12:30

Con cortese richiesta di pubblicazione e diffusione

FONTANELLA di

CORSO DANTE

Doménica 22/10 ore 20:14



Allegati (6)